

# KATALOG 2022/23





**GROHE AG** si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto ceníku; žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK (Seznam objednacích čísel) bez DPH.

Tento ceník je platný od 01.10.2022 do zrušení. Tiskové chyby vyhrazeny.

# GROHE OBSAH

---

Koupelnové baterie	SmartControl	Baterie SmartControl	14
	Koupelnové baterie	Allure Brilliant	17
		Allure 2021	25
		Allure	38
		Atrio	48
		Grandera	62
		Lineare	71
		Eurocube Joy	77
		Eurocube	82
		GROHE Plus	90
		Europlus	101
		Essence	102
		Eurodisc Joy	113
		Eurodisc Cosmopolitan	116
		Concetto	122
		Eurostyle Cosmopolitan	128
		Eurostyle	133
		Eurosmart Cosmopolitan	140
		Eurosmart	147
		BauEdge	155
		BauLoop 2021	161
		BauLoop	164
		GROHE SilkMove Energy Saving	168
	Dvoukohoutkové baterie	Costa L	173
	Universal	Universal	176
	Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	177
	Doplňky	Selection	179
		Selection Cube	184
		Essentials	187
		Essentials Cube	194
		BauCosmopolitan	198

---

# GROHE OBSAH

---

		Essentials Authentic	200
Termostatické baterie	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	206
		Grohtherm termostatické baterie se dvěma ovladači	218
		Grohtherm 2000	224
		Grohtherm Cube	227
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	230
		Grohtherm 1000	231
		Grohtherm 1000 Performance	232
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	234
		Grohtherm 800	236
		Podomítková řešení	
	GROHE Rapido C / podomítkové ventily		242
Sprchy / sprchové systémy	GROHE Digital	F-digital Deluxe	246
		F-digital ovladače	252
	Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	253
		Rainshower SmartActive System	257
		Rainshower System	260
		Euphoria SmartControl System	261
		Euphoria System	264
		Tempesta System	273
		Sprchové systémy doplňky	279
		Hlavové sprchy	Hlavové sprchy
	Sprchy	Sena	304
		Rainshower SmartActive	306
		Rainshower	315
		Power&Soul	318
		Euphoria	319
		Tempesta	330
		Sprchové hadice	350
		Sprchové doplňky	353
		Kuchyňské baterie	Kuchyňské systémy

---



# GROHE OBSAH

---

	GROHE Blue Home	369
	GROHE Blue Pure	377
	GROHE Blue doplňky	380
	GROHE Red	383
	Systémy na třídění odpadu	387
Prémiové řady	K7	388
	FootControl	389
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	390
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	394
	Atrio	396
	Essence	397
	Eurocube	399
Výkonné řady	Eurodisc Cosmopolitan	400
	Eurodisc	401
	Concetto	402
	Eurostyle Cosmopolitan	405
	Eurosmart Cosmopolitan	407
	Eurosmart	409
	Euroeco / Euroeco Special	412
	Costa	413
	Bau Lines	414
	Kuchyňské doplňky	417
Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy	419
	Kompozitní dřezy	427
Speciální baterie	Elektronická zařízení	
	Eurocube E	436
	Essence E	439
	Europlus E	442
	Eurosmart Cosmopolitan E	444
	Euroeco Cosmopolitan E	460
	Bau Cosmopolitan E	464
Speciální termostaty	Grohtherm Micro	466

---

# GROHE

## OBSAH

		Grohtherm Special	467
		Grohtherm XL	471
	Pákové baterie	Euroeco Special	472
		Euroeco Special / SSC	475
	Samozávěrná zařízení	Eurodisc SE	477
		Eurosmart Cosmopolitan T	478
		Euroeco Cosmopolitan T	479
Sprchová toaleta		GROHE Sensia Arena	482
		Manuální bidetové sedátko	486
Sanitární keramika		Essence	490
		Cube Ceramic	496
		Euro Ceramic	499
		BauEdge Ceramic	505
		Bau Ceramic	507
		Univerzální sprchové vaničky	514
Instalační systémy	Rapid SLX	Rapid SLX	518
	Rapid SL	Rapid SL pro WC	520
		Rapid SL pro pisoár	529
		Rapid SL pro umyvadlo/bidet	530
		Rapid SL pro zdravotně postižené	532
		Rapid SL instalace do prostoru	533
		Rapid SL příslušenství	534
	Uniset	Uniset rámy a příslušenství	536
Splachovací systémy	WC	Splachovací nádržky	542
		Příslušenství k WC nádržkám	543
		Splachovací příslušenství k WC	546
		Elektronické ovládání pro WC	549
	Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	552
		Splachovací příslušenství k pisoárům	557
Splachovací tlačítka	WC	Splachovací tlačítka k WC	562
		GROHE Fresh	569

# GROHE OBSAH

---

	Splachovací tlačítka k WC nádržkám	570
Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	571
Připojovací a bezpečnostní technologie	Rohové ventily	576
	WAS ventily	579
	Bezpečnostní systémy	581
Náhradní díly	Kartuše	584
	Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	585
	Aquadimmer	586
	Uzavírací vršky	587
	Prodlužovací sety	588
	Vpusti a raménka	589
	Perlátory	590
	Odpadové soupravy	592
	Zpětné klapky	593
	Elektrodíly	594
	Náhradní díly ke sprchám	595
	Náhradní díly k doplňkům	596
	Příslušenství	597
	Speciální nářadí	598
	Čištění a údržba	599
	Náhradní díly k sanitárním systémům	600
	Náhradní díly ke sprchové toaletě	601
	Náhradní díly ke keramice	602
Seznam objednacích čísel		603
LIXIL mění domácnosti k lepšímu. Pro všechny, všude.		628

---

# PURE FREUDE AN WASSER.

Životadárná, všestranná, radostná – voda sama o sobě je zdrojem inspirace pro celé naše charakteristické portfolio produktů.

Každý z produktů vždy staví na našich čtyřech základních hodnotách, jimiž jsou: kvalita, technologie, design a udržitelnost. Tyto hodnoty zohledňujeme při každé činnosti, a tak můžeme našim zákazníkům dodávat bezkonkurenční potěšení z vody.









## KVALITA

Od prvního nákresu po konečný produkt a poprodejní servis – naši zákazníci se mohou v každé fázi životního cyklu našich produktů spolehnout na nenahraditelný smysl pro perfekcionismus vycházející z německé řemeslné tradice.

*„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“ –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

Naše neustálá touha inovovat Vám přináší každodenní potěšení z vody a naše chytrá řešení směřují k její digitalizaci.

*„Jedna z 50 předních společností, které mění  
svět k lepšímu“ – Fortune Magazine, 2017*





## DESIGN

Recept na úspěch našeho vysoce oceňovaného designového DNA je jednoduchý: Slučovat moderní prvky s nadčasovými, tradičními aspekty v podobě produktů, které působí, jako by vám byly navrženy na míru.

*Přes 400 získaných designových ocenění od roku 2003*



## UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Voda je naše vášeň. Záleží nám na každé kapce – a náš závazek vyplývající z vítězství soutěže CSR převyšuje péči o pouze jediný živel. Uděláme všechno pro to, abychom zachovali všechny drahocenné přírodní zdroje příštím generacím.

*Dvojnásobný vítěz ceny German Sustainability Award 2021 udělované německou spolkovou vládou.*

# GROHE KOUPELNOVÉ BATERIE





**OBSAH**

SmartControl	Baterie SmartControl	14
Koupelnové baterie	Allure Brilliant	17
	Allure 2021	25
	Allure	38
	Atrio	48
	Grandera	62
	Lineare	71
	Eurocube Joy	77
	Eurocube	82
	GROHE Plus	90
	Europlus	101
	Essence	102
	Eurodisc Joy	113
	Eurodisc Cosmopolitan	116
	Concetto	122
	Eurostyle Cosmopolitan	128
	Eurostyle	133
	Eurosmart Cosmopolitan	140
	Eurosmart	147
	BauEdge	155
	BauLoop 2021	161
	BauLoop	164
	GROHE SilkMove Energy Saving	168
Dvoukohoutkové baterie	Costa L	173
Universal	Universal	176
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	177
Doplňky	Selection	179
	Selection Cube	184
	Essentials	187
	Essentials Cube	194
	BauCosmopolitan	198
	Essentials Authentic	200

# GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 147 000

chrom

494,94



## SmartControl

### Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

bez podomítkového tělesa

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 148 000

chrom

546,02



## SmartControl

### Krytka podomítkové baterie s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 23 l/min

výstup C = 25 l/min

výstup B + C = 27 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 149 000

chrom

597,12



## SmartControl

### Krytka podomítkové baterie se 3 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 22 l/min

výstup B = 26 l/min

výstup C = 22 l/min

výstup A + B = 31 l/min

výstup A + B + C = 34 l/min












35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE BATERIE SMARTCONTROL


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>29 144 000</b>	<b>chrom</b>	<b>494,94</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kovová rozeta s <b>GROHE FastFixation</b> (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° GROHE Long-Life Shine chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty bez podomítkového tělesa průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min		
	<b>35 604 000</b>		<b>89,70</b>
	 <b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b>		
 	<b>29 145 000</b>	<b>chrom</b>	<b>546,02</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Krytka podomítkové baterie s 2 ventily</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kovová rozeta s <b>GROHE FastFixation</b> (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° GROHE Long-Life Shine chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa průtok: výstup B = 23 l/min výstup C = 25 l/min výstup B + C = 27 l/min		
	<b>35 604 000</b>		<b>89,70</b>
	 <b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b>		
 	<b>29 146 000</b>	<b>chrom</b>	<b>597,12</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Krytka podomítkové baterie se 3 ventily</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kovová rozeta s <b>GROHE FastFixation</b> (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° GROHE Long-Life Shine chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa průtok: výstup A = 22 l/min výstup B = 26 l/min výstup C = 22 l/min výstup A + B = 31 l/min výstup A + B + C = 34 l/min		
	<b>35 604 000</b>		<b>89,70</b>
	 <b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b>		

# GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



34 709 000

chrom

1 594,19

## SmartControl Sprchový set

set obsahuje:

podomítkový systém se třemi ventily  
sprchový systém SmartControl pro finální instalaci  
(29 146 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604


Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



34 712 000

chrom

1 543,09

## SmartControl Sprchový set

set obsahuje:

podomítkový systém se třemi ventily  
sprchový systém SmartControl pro finální instalaci  
(29 149 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



14 077 XH0

Frosted Granite - matný granit

31,00

## SmartControl Svrchní krytky


set obsahuje:

9 krytek se 6 rozdílnými symboly

Vhodné pro Grohtherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH




23 029 000	chrom	677,51
23 029 DC0	supersteel	948,50
23 029 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 084,01

**Allure Brilliant**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
 jednootvorová montáž  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 omezovač teploty, GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
 vpust s perlátorem  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 033 000	chrom	677,51
23 033 DC0	supersteel	948,50
23 033 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 084,01

dtto bez odtokové soupravy




23 109 000	chrom	842,30
23 109 DC0	supersteel	1 179,23
23 109 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 347,68

**Allure Brilliant**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
 jednootvorová montáž  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 omezovač teploty, GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
 vpust s perlátorem  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 112 000	chrom	842,30
23 112 DC0	supersteel	1 179,23
23 112 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 347,68


dtto, bez odtokové soupravy



23 114 000	chrom	1 043,72
23 114 DC0	supersteel	1 461,22
23 114 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 669,96

**Allure Brilliant**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
 jednootvorová montáž  
 pro volně stojící umyvadla  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 omezovač teploty  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
 vpust s perlátorem  
 hladké tělo  
 flexi přípojovací hadičky  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 344 000	chrom	988,79
20 344 DC0	supersteel	1 384,31
20 344 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 582,07




**Allure Brilliant**  
**Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15 velikost M**  
 s keramickým vrškem DN 15, 90°  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
 vpust s perlátorem  
 odtoková souprava DN 32  
 tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH





20 342 000  
20 342 DC0  
20 342 AL0

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

828,31  
1 159,63  
1 325,30

**Allure Brilliant**  
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15  
velikost S

s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
nízká vpust s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 346 000  
20 346 DC0  
20 346 AL0

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

860,62  
1 204,86  
1 376,99

**Allure Brilliant**  
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15  
velikost S


montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
29 025 002  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
rozpětí 161 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 348 000  
20 348 DC0  
20 348 AL0

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

915,55  
1 281,77  
1 464,88

dtto, rozpětí 210 mm



19 781 000  
19 781 DC0  
19 781 AL0

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

823,99  
1 153,60  
1 318,39

**Allure Brilliant**  
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S


montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
23 200  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
vpust s perlátorem  
rozteč 110 mm  
rozpětí 161 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 783 000  
19 783 DC0  
19 783 AL0

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

878,93  
1 230,49  
1 406,28

dtto, rozpětí 210 mm



23 200 000

280,67


**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**  
pro dvouotvorové umyvadlové baterie

k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
montážní hloubka 45 - 75 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona




# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH



23 117 000 chrom 769,06  
23 117 DC0 supersteel 1 076,69  
23 117 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 1 230,49

**Allure Brilliant**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost M**  
jednotvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
omezovač teploty  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky




24 071 000 chrom 422,41

**Allure Brilliant**  
**Páková sprchová baterie**  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000 89,70  
**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**




24 072 000 chrom 464,65

**Allure Brilliant**  
**Páková baterie s 2směrným přepínačem**  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
automatický 2směrný přepínač  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000 89,70  
**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**



24 099 000 chrom 492,14  
24 099 DC0 supersteel 689,00  
24 099 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 787,43

**Allure Brilliant**  
**Páková baterie s 3směrným přepínačem**  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
3-směrný přepínač  
průtok:  
výstup A = 27 l/min,  
výstup B = 27 l/min,  
výstup C = 27 l/min  
bez podomítkového tělesa




35 604 000 89,70  
**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



19 787 001

chrom

1 812,79

19 787 DC1

supersteel

2 537,90

19 787 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

2 900,46

## Allure Brilliant

### Páková vanová čtyřtvarová kombinace

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku

ovládací prvku pákové baterie,

vanová vpust s perlátorem

přepínání vana/sprcha

ruční sprcha Euphoria Cube 6,5 l/min

kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)

flexi přípojovací hadičky


přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000

29 037 000

929,29



### 4/5-otvorová vanová baterie

#### základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:

základní rám

záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

45 388 000


102,24

#### nosné profily pro základní rámy

23 119 001

chrom

3 039,62



## Allure Brilliant

### Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

vpust s perlátorem

ruční sprcha Euphoria Cube 6,5 l/min

Silverflex sprchová hadice 1250 mm

rozpětí 270 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15

s držákem sprchy

zajištěno proti zpětnému toku

23 119 000

chrom

3 039,62

23 119 DC0

supersteel

4 255,48

23 119 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

4 863,40

## Allure Brilliant

### Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

vpust s perlátorem

rozpětí 270 mm


integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15

s držákem sprchy

ruční sprcha Euphoria Cube+

kovová sprchová hadice 1250 mm

zajištěno proti zpětnému toku





# GROHE ALLURE BRILLIANT


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH


45 984 001

555,05



### Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm  
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka  
těsnění  
upevňovací materiál



13 319 000


chrom

881,18

### Allure Brilliant

#### Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu

montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
rozpětí 180 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



13 299 000


chrom

380,87

### Allure Brilliant

#### Vanová vpusť

montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
rozpětí 161 mm  
vpusť s perlátorem



19 798 000

chrom

311,29

19 798 ALO


kartáčovaný Hard Graphite

498,06

### Allure Brilliant

#### Pěticestrný ventil

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 033 000  
bez podomítkového tělesa  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
nastavitelná hloubka zabudování  
66 - 113 mm











29 033 000

312,74













### Pěticestrný ventil

podomítkové těleso  
k vestavbě do stěny  
s keramickými těsnícími kroužky  
přípojka studené a teplé vody DN 15  
dva výstupy DN 15  
1 vanový výstup DN 25  
nastavitelná hloubka zabudování  
66 - 113 mm  
mosaz DR nekorodující  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar







# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	19 796 000	chrom	223,39
	19 796 DC0	supersteel	312,76
	19 796 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	357,43
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Vrchní díl podomítkového ventilu</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15) 29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 – nesmí být používáno pro vypnutí) 35 028 000 GROHE Long-Life Shine chromový povrch nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm		
 	29 032 000		38,12
	<b>Spodní díl podomítkového ventilu</b> předmontovaný vršek DN 15 přípojný závit DN 15 nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm mosaz DR nekorodující		
 	27 707 000	chrom	60,06
	27 707 DC0	supersteel	84,08
	27 707 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	102,10
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	27 706 000	chrom	37,52
	27 706 DC0	supersteel	52,54
	27 706 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	63,79
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

# GROHE ALLURE BRILLIANT


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 494 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1 111,44</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Držák s dávkovačem mýdla</b>            materiál: sklo / kov            objem nádoby 150 ml            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 493 000</b>	<b>chrom</b>	<b>397,73</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Držák skleničky</b>            materiál: sklo / kov            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 503 000</b>	<b>chrom</b>	<b>468,36</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Polička se skleničkou</b>            materiál: sklo / kov            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 504 000</b>	<b>chrom</b>	<b>475,79</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Polička s mýdelníkem</b>            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 496 000</b>	<b>chrom</b>	<b>327,11</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Držák na ručníky</b>            dvě ramena, nelze otáčet            délka 431 mm            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 497 000</b>	<b>chrom</b>	<b>847,92</b>
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Držák na osušky</b>            650 mm (funkční délka 600 mm)            Materiál: kov            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 498 000	chrom	156,12
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Háček na koupací plášť</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	40 499 000	chrom	317,48
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Držák toaletního papíru</b> bez krytu Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	40 500 000	chrom	520,40
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Souprava na čištění toalety</b> materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		


# GROHE ALLURE 2021

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH




32 757 001	chrom	523,32
32 757 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	837,32
32 757 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	837,32
32 757 A01	Hard Graphite	784,99

**Allure**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
 jednootvorová montáž  
 otočná výpusť  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
 GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky  
 omezovač teploty




32 146 001	chrom	581,47
32 146 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	930,36
32 146 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	930,36
32 146 A01	Hard Graphite	872,21

**Allure**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
 jednootvorová montáž  
 otočná výpusť  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
 GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky  
 omezovač teploty



23 403 001	chrom	668,69
23 403 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	1 069,91
23 403 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	1 069,91
23 403 A01	Hard Graphite	1 003,04

**Allure**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
 jednootvorová montáž  
 otočná výpusť  
 pro volně stojící umyvadla  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min  
 hladké tělo  
 GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor  
 rozpětí 185 mm  
 výška 377 mm  
 push-to-open waste set  
 flexi přípojovací hadičky  
 omezovač teploty




23 856 001	chrom	2 035,15
23 856 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	3 256,25
23 856 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	3 256,25
23 856 A01	Hard Graphite	3 052,73

**Allure**  
**Páková umyvadlová baterie pro volně stojící umyvadla**  
 jednootvorová montáž  
 pro volně stojící umyvadla  
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
 45 984 001  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min  
 hladké tělo  
 GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor  
 rozpětí 185 mm  
 omezovač teploty



Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH


19 309 002	chrom	1 075,73
19 309 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	1 721,16
19 309 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	1 721,16
19 309 A02	Hard Graphite	1 613,58



**Allure**  
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S  
montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 154 mm


23 429 000 290,41  
Set for final installation for 2-hole basin mixer

19 386 002	chrom	1 104,79
19 386 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	1 767,67
19 386 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	1 767,67
19 386 A02	Hard Graphite	1 657,20




**Allure**  
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M  
montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 212 mm

23 429 000 290,41












**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**  
pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
bez montážních dílů  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
k vestavbě do stěny  
montážní šablona  
mosaz DR nekorodující  
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa  
těsnění je součástí balení

24 160 001	chrom	523,33
24 160 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	837,34
24 160 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	837,34
24 160 A01	Hard Graphite	785,00




**Allure**  
Páková bidetová baterie, DN 15  
Velikost M  
jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky

# GROHE ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	32 846 001	chrom	639,62
	32 846 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	1 023,40
	32 846 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	1 023,40
	32 846 A01	Hard Graphite	959,42
	<b>Allure</b> <b>Páková sprchová baterie</b> montáž na stěnu keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE FastFixation</b> rychlomontážní systém variabilně nastavitelný omezovač průtoku výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými zpětnými klápkami skryté S-připojky zajištěno proti zpětnému toku		
 	32 826 001	chrom	697,76
	32 826 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	1 116,43
	32 826 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	1 116,43
	32 826 A01	Hard Graphite	1 046,65
	<b>Allure</b> <b>Páková vanová baterie</b> montáž na stěnu keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE FastFixation</b> rychlomontážní systém variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha litý výtok perlátor výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klápkou skryté S-připojky zajištěno proti zpětnému toku		
 	18 968 001	chrom	223,87
	18 968 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	358,19
	18 968 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	358,19
	18 968 A01	Hard Graphite	335,80
	<b>Allure</b> <b>Přihrádka</b> ke kombinaci s 32 846 001 a 32 826 001 snadná montáž a demontáž pouhým navaknutím materiál: akrylové sklo šířka 315 mm hloubka 136 mm		
 	19 317 001	chrom	421,57
	19 317 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	674,51
	19 317 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	674,51
	19 317 A01	Hard Graphite	632,35
	<b>Allure</b> <b>Páková sprchová baterie</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b> GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka průtok: výstup B nebo C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000		89,70
	 <b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b>		



Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH



19 315 001	chrom	479,71
19 315 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	767,54
19 315 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	767,54
19 315 A01	Hard Graphite	719,57

### Allure

#### Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač


průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000	89,70
------------	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



29 176 001	chrom	523,32
29 176 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	837,32
29 176 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	837,32
29 176 A01	Hard Graphite	784,99

### Allure

#### Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,


výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000	89,70
------------	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



19 380 002	chrom	552,40
19 380 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	883,84
19 380 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	883,84
19 380 A02	Hard Graphite	828,60

### Allure

#### Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000	89,70
------------	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

# GROHE ALLURE 2021

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

29 181 002	chrom	581,47
29 181 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	930,36
29 181 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	930,36
29 181 A02	Hard Graphite	872,21



## Allure Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 cestným přepínačem - hlavová sprcha/ruční sprcha


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil  
kovové kohouty  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

19 446 002	chrom	581,47
19 446 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	930,36
19 446 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	930,36
19 446 A02	Hard Graphite	872,21



## Allure Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 cestným přepínačem - ruční, sprcha/vana přepínač


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil  
kovové kohouty  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------











**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

25 221 001	chrom	1 607,66
25 221 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	2 572,26
25 221 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 572,26
25 221 A01	Hard Graphite	2 411,48













## Allure Pětiovorová páková vanová baterie

pro montáž pod okraj vany  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
set obsahuje:  
předmontované upevnění výtoku  
s pákovým ovládáním  
vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha  
Sena ruční sprcha 6.6 l/min  
sprchová hadice 2000 mm  
flexi připojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
volitelně rám pro instalaci: 29 037 001/29 037 002





	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		<b>19 316 001</b> <b>19 316 GN1</b> <b>19 316 DL1</b> <b>19 316 A01</b>	<b>chrom</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b> <b>1 607,66</b> <b>2 572,26</b> <b>2 572,26</b> <b>2 411,48</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Páková vanová čtyř otvorová kombinace</b>                      pro montáž pod okraj vany                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch                      ovládacího prvku pákové baterie,                      přepínání vana/sprcha                      Sena ruční sprcha 6.6 l/min                      sprchová hadice 2000 mm                      volitelně rám pro instalaci: 29 037 001/29 037 002</p>			
		<b>29 037 001</b>	<b>926,02</b>
<p><b>4/5-otvorová vanová baterie</b>  <b>základní rám pro instalaci pod obklad</b>                      set obsahuje:                      základní rám                      záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu                      krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě</p>			
		<b>25 222 001</b> <b>25 222 GN1</b> <b>25 222 DL1</b> <b>25 222 A01</b>	<b>chrom</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b> <b>2 558,47</b> <b>4 093,56</b> <b>4 093,56</b> <b>3 837,72</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy</b>                      sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa                      45 984 001                      bez podomítkového tělesa                      keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch                      automatické přepínání: vana/sprcha                      vpusť s perlátorem                      rozpětí 263 mm                      integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15                      s držákem sprchy                      Sena ruční sprcha 6.6 l/min                      sprchová hadice 1250 mm                      zajištěno proti zpětnému toku</p>			
		<b>45 984 001</b>	<b>555,05</b>
<p><b>Vestavbová souprava DN 15</b>                      pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie                      bez montážních dílů                      instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně                      instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,                      kompenzační hloubka 104 mm                      instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,                      kompenzační hloubka 92 mm                      dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem                      (přívod teplé/studené vody)                      vyplachovací přípojka                      těsnění                      upevňovací materiál</p>			
		<b>13 317 001</b> <b>13 317 GN1</b> <b>13 317 DL1</b> <b>13 317 A01</b>	<b>chrom</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b> <b>1 628,12</b> <b>2 605,00</b> <b>2 605,00</b> <b>2 442,18</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu</b>                      montáž na stěnu                      s dekorativní skleněnou krycí deskou                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch                      rozpětí 169 mm</p>			

# GROHE ALLURE 2021

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	13 264 001	chrom	363,42
	13 264 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	581,47
	13 264 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	581,47
	13 264 A01	Hard Graphite	545,14
<p><b>Allure</b>  <b>Vanová vpust, DN 20</b>  montáž na stěnu  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  rozpětí 167 mm  skrytý perlátor</p>			
 	19 590 001	chrom	247,13
	19 590 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	395,40
	19 590 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	395,40
	19 590 A01	Hard Graphite	370,69
<p><b>Allure</b>  <b>třícestný ventil, DN 15</b>  sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  29 033 000  bez podomítkového tělesa  rozeta s bajonetovým upevněním  nastavitelná hloubka zabudování  66 - 113 mm  pouze pro podomítkové těleso  GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	29 033 000		312,74
	<p><b>Pěticestrný ventil</b>  podomítkové těleso  k vestavbě do stěny  s keramickými těsnícími kroužky  přípojka studené a teplé vody DN 15  dva výstupy DN 15  1 vanový výstup DN 25  nastavitelná hloubka zabudování  66 - 113 mm  mosaz DR nekorodující  doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
 	19 334 001	chrom	145,37
	19 334 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	232,58
	19 334 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	232,58
	19 334 A01	Hard Graphite	218,05
<p><b>Allure</b>  <b>Vrchní díl podomítkového ventilu</b>  pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  nastavitelná hloubka zabudování  20 - 80 mm  šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně  s pákovým ovládáním</p>			
 	35 028 000		161,02
	<p><b>Rapido C</b>  <b>těleso pro ovladač průtoku</b>  pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm  vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem  vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď  pro instalaci do sádkkartonu  body uchycení pro montáž před a za zeď  tělo z DR mosazi  předmontovaná keramická hlava DN 20  Připojovací závit přívodů DN 15 vněj  průtok:  55 l/min. při 3 bar  Montážní hloubka 70 - 95 mm  doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		













	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	29 032 000		38,12
<p><b>Spodní díl podomítkového ventilu</b>  předmontovaný vršek DN 15  přípojný závit DN 15  nastavitelná hloubka zabudování  43 - 91 mm  mosaz DR nekorodující</p>			
 	26 070 000	chrom	560,39
<p><b>Rainshower F-Series 10\" 254 x 254</b>  <b>Set s hlavovou sprchou 275 mm, 1 proud</b>  set obsahuje:  hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)  Materiál: kov  sprchový proud  Rain  sprchové rameno Rainshower 275 mm (27 488 000)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění  vodního kamene přetřením  vhodné pro průtokové ohřivače vody  doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
<p>26 060 000 chrom 560,39  <b>dtto bez omezení průtoku</b></p>			
 	26 071 000	chrom	560,39
<p><b>Rainshower F-Series 10\"</b>  <b>Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud</b>  set obsahuje:  hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)  Materiál: kov  sprchový proud  Rain  sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění  vodního kamene přetřením  vhodné pro průtokové ohřivače vody  doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	28 034 000	chrom	171,49
<p><b>Sena Stick</b>  <b>Ruční sprcha</b>  normální sprška  Materiál: kov  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění  vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost</p>			
 	27 076 000	chrom	61,09
<p><b>Rainshower</b>  <b>Nástěnné kolínko</b>  vnější závit  s hranatou rozetkou  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch</p>			

# GROHE ALLURE 2021

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 075 000</b>	<b>chrom</b>	<b>39,10</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný s hranatou rozetkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>37 535 000</b> <b>37 535 GN0</b> <b>37 535 DL0</b> <b>37 535 A00</b>	<b>chrom</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b>	<b>88,09</b> <b>192,42</b> <b>192,42</b> <b>192,42</b>
	<b>Skate Cosmopolitan S</b> <b>Splachovací tlačítko</b> pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 splachovací nádrž GD 2 vertikální montáž 130 x 172 mm vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním kompatibilní s Rapid SLX pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)		


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>40 278 001</b> <b>40 278 GN1</b> <b>40 278 DL1</b> <b>40 278 A01</b>	<b>chrom</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b>	<b>133,74</b> <b>213,98</b> <b>213,98</b> <b>200,60</b>
<p><b>Allure Držák</b> kompatibilní se skleničkou 40 254 003 a dávkovač tekutého mýdla 40 306 003 (je potřeba objednat zvlášť) Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
	<b>40 306 003</b>	<b>chrom</b>	<b>92,60</b>
<p><b>Dávkovač tekutého mýdla</b> materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml kompatibilní s Allure 40 278 xx1 a Atrio 40 304 xx3 (objednávejte zvlášť) GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
	<b>40 254 003</b>		<b>60,67</b>
<p><b>Sklenička</b> materiál: sklo kompatibilní s Allure 40 278 xx1 a Atrio 40 304 xx3 (objednávejte zvlášť)</p>			
	<b>40 963 001</b> <b>40 963 GN1</b> <b>40 963 DL1</b> <b>40 963 A01</b>	<b>chrom</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b>	<b>133,74</b> <b>213,98</b> <b>213,98</b> <b>200,60</b>
<p><b>Allure Držák</b> kompatibilní s talířkem na mýdlo (40 256 003) nebo s držákem na fén (40 964 001), objednávejte zvlášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
	<b>40 256 003</b>	<b>matné sklo</b>	<b>70,25</b>
<p><b>Miska na mýdlo</b> materiál: sklo kompatibilní s Allure 40 963 001 a Atrio 40 305 xx3 (objednávejte zvlášť)</p>			
	<b>40 964 001</b>	<b>černá</b>	<b>43,61</b>
<p><b>Allure Držák na fén</b> materiál: plast držák 40 963 001 musí být objednán zvlášť</p>			

# GROHE ALLURE 2021

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 284 001	chrom	72,68
	40 284 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	116,29
	40 284 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	116,29
	40 284 A01	Hard Graphite	109,03
	<b>Allure</b> <b>Háček na koupací plášť</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	40 342 001	chrom	267,48
	40 342 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	427,97
	40 342 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	427,97
	40 342 A01	Hard Graphite	401,22
	<b>Allure</b> <b>Dvojitý držák ručníků</b> Materiál: kov otočné o 90° délka 460 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	40 341 001	chrom	267,48
	40 341 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	427,97
	40 341 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	427,97
	40 341 A01	Hard Graphite	401,22
	<b>Allure</b> <b>Držák na osušky</b> středová vzdálenost 569 mm Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	40 339 001	chrom	116,29
	40 339 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	186,07
	40 339 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	186,07
	40 339 A01	Hard Graphite	174,44
	<b>Allure</b> <b>Držák na ručníky</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	40 955 001	chrom	247,13
	40 955 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	395,40
	40 955 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	395,40
	40 955 A01	Hard Graphite	370,69
	<b>Allure</b> <b>Opěrné madlo</b> Materiál: kov skryté upevnění středová vzdálenost 269 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	40 279 001	chrom	174,44
	40 279 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	279,11
	40 279 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	279,11
	40 279 A01	Hard Graphite	261,66
	<b>Allure</b> <b>Držák toaletního papíru</b> bez krytu Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		




# GROHE ALLURE 2021




Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 956 001	chrom	159,90
40 956 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	255,85
40 956 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	255,85
40 956 A01	Hard Graphite	239,86

**Allure**  
**Držák rezervního toaletního papíru**  
 bez krytu  
 Materiál: kov  
 skryté upevnění  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch




40 340 001	chrom	290,74
40 340 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	465,18
40 340 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	465,18
40 340 A01	Hard Graphite	436,10

**Allure**  
**Souprava na čištění toalety**  
 montáž na stěnu  
 skryté upevnění  
 materiál: sklo / kov  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch




40 965 001	chrom	392,50
40 965 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	627,98
40 965 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	627,98
40 965 A01	Hard Graphite	588,74

**Allure**  
**Police**  
 montáž na stěnu  
 materiál: sklo / kov  
 skryté upevnění  
 šířka 600 mm  
 hloubka 100 mm  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch



40 966 001	chrom	145,37
40 966 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	232,58
40 966 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	232,58
40 966 A01	Hard Graphite	218,05

**Allure**  
**Příhrádka do sprchy**  
 montáž na stěnu  
 materiál: kov/plast  
 s odtokovým systémem  
 skryté upevnění  
 šířka 300 mm  
 hloubka 100 mm  
 výška 66 mm  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch



40 967 001	chrom	203,52
40 967 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	325,62
40 967 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	325,62
40 967 A01	Hard Graphite	305,27


**Allure**  
**Zrcátko**  
 montáž na stěnu  
 zvětšení: 7x  
 materiál: sklo / kov  
 skryté upevnění  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch

# GROHE ALLURE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



32 757 000


chrom

493,56

**Allure**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving omezovač průtoku 6.0 l/min  
rychlomontážní systém  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



32 146 000

chrom

630,56

**Allure**

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**


jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving omezovač průtoku 6.0 l/min  
rychlomontážní systém  
perlátor  
U-výpust'  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

23 076 000

chrom

630,56

**dtto bez odtokové soupravy**



23 403 000


chrom

837,88

**Allure**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
pro volně stojící umyvadla  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving omezovač průtoku 6.0 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
rozpětí 180 mm  
flexi přípojovací hadičky  
omezovač teploty  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 249 000


chrom

1 009,90

**Allure**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**

jednootvorová montáž  
pro volně stojící umyvadla  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving omezovač průtoku 6.0 l/min  
rychlomontážní systém  
perlátor  
U-výpust'  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



20 143 000

chrom

888,40

**Allure**


**Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15 velikost M**

s kovovou krytkou  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramické vršky DN 15, 180°  
omezovač průtoku na 8 l / min  
vpust' s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE  
ALLURE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH


20 188 000

chrom

888,40

**Allure**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15**  
**velikost M**

s pákovým ovládáním  
Jednotlivé rozety z kovu  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
omezovač průtoku na 8 l / min  
vpust s perlátorem  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
odtoková souprava DN 32



20 190 000

chrom

782,10

**Allure**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**velikost S**


montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
32 706 000  
s kovovou krytkou  
ventily teplá/studená s Carbodur keramickou  
hlavou DN 15 - 180  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
omezovač průtoku na 8 l / min  
vpust s perlátorem, rozteč 200 mm  
rozpětí 172 mm

20 192 000

chrom

836,84

dtto, rozpětí 220 mm




32 706 000

289,08

**Univerzální podomítkové těleso**

pro tříťvorovou umyvadlovou baterii  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
Montážní hloubka 30 - 75 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona



20 189 000

chrom

782,10

**Allure**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**velikost S**


montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
29 025 002  
s pákovým ovládáním, s kovovou krytkou  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
omezovač průtoku na 8 l / min  
vpust s perlátorem, rozteč 200 mm  
rozpětí 172 mm

20 193 000

chrom

836,84

dtto, rozpětí 220 mm



19 309 000

chrom

782,10

**Allure**  
**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S**

montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
33 769 000  
s kovovou krytkou  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
omezovač průtoku na 8 l / min  
vpust s perlátorem, rozteč 110 mm  
rozpětí 172 mm

19 386 000

chrom

836,84

dtto, rozpětí 220 mm


Objednávací číslo

Barva


Cena (€) bez  
DPH

33 769 000

296,22



**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**  
pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
montážní hloubka 45 - 75 mm  
montážní šablona




32 147 000

chrom

493,56

**Allure**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky




32 846 000

chrom

990,91

**Allure**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými  
zpětnými klapkami  
nástěnná montáž se skrytými přípojkami  
zajištěno proti zpětnému toku  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 826 000

chrom

1 161,76

**Allure**  
**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
nástěnná montáž se skrytými přípojkami  
zajištěno proti zpětnému toku


24 069 000

chrom

403,72

**Allure**  
**Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000


**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

89,70

GROHE  
ALLURE

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 070 000 chrom 444,10

**Allure****Páková baterie s 2směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

89,70

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

34 706 000 chrom 1 664,44

**Grotherm SmartControl****Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube**

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje:

hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm


a vestavbové těleso (26 483 000)

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

34 742 000 chrom 1 476,71

**Grotherm SmartControl****Sprchový set**

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na

ruční sprchu

Grotherm SmartControl instalační set

(29 125 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604


Rainshower F-series 10" hlavová sprcha (26 070 000) včetně sprchového ramínka

286 mm

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

19 316 000 chrom 1 503,44

**Allure****páková vanová třítvorová kombinace**

pro montáž pod okraj vany

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

instaluje se na těleso 33 339 000

bez podomítkového tělesa

set obsahuje:

ovládacího prvku pákové baterie,

vanová vpust s automatickým přepínáním

vana/sprcha

ruční sprcha Sena (28 034)


kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




33 339 000

952,49

**páková vanová třítvorová kombinace  
základní rám pro instalaci pod obklad**

bez montážních dílů  
set obsahuje:  
montážní deska se základovým rámem  
předmontovaná kartuše 46 mm s  
**GROHE SilkMove**  
a upevněním výtoku  
flexi připojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu  
zajištěno proti zpětnému toku




45 388 000

102,24

**Nosné profily**

pro montáž přímo na podlahu  
upevňovací materiál  
balení: 2 kusy




32 754 002

chrom

2 657,62

**Allure**

**Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984  
bez podomítkového tělesa  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem  
rozpětí 300 mm  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
s držákem sprchy  
Sena ruční sprcha 6.6 l/min  
zajištěno proti zpětnému toku  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




45 984 001

555,05

**Vestavbová souprava DN 15**

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 104 mm  
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 92 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka  
těsnění  
upevňovací materiál













13 317 000

chrom











913,52

**Allure**

**Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu**  
montáž na stěnu  
**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch  
rozpětí 180 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>13 264 000</b>	<b>chrom</b>	<b>318,91</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Vanová vpust', DN 20</b>  montáž na stěnu  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  rozpětí 172 mm  perlátor  doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>19 590 000</b>	<b>chrom</b>	<b>239,18</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Pěticestrný ventil</b>  sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 033 000  bez podomítkového tělesa  rozeta s bajonetovým upevněním  nastavitelná hloubka zabudování  66 - 113 mm  pouze pro podomítkové těleso  GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>29 033 000</b>		<b>312,74</b>
<p><b>Pěticestrný ventil</b>  podomítkové těleso  k vestavbě do stěny  s keramickými těsnícími kroužky  přípojka studené a teplé vody DN 15  dva výstupy DN 15  1 vanový výstup DN 25  nastavitelná hloubka zabudování  66 - 113 mm  mosaz DR nekorodující  doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>19 334 000</b>	<b>chrom</b>	<b>163,25</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Vrchní díl podomítkového ventilu</b>  sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000  pro podomítkové ventily, DN 15,  DN 20, DN 25  viz. Podomítková tělesa  nastavitelná hloubka zabudování  20 - 80 mm  šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně  bez podomítkového tělesa  GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>35 028 000</b>		<b>161,02</b>
<p><b>Rapido C</b>  <b>těleso pro ovladač průtoku</b>  pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm  vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem  vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď  pro instalaci do sádkokartonu  body uchycení pro montáž před a za zeď  tělo z DR mosazi  předmontovaná keramická hlava DN 20  Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj  průtok:  55 l/min. při 3 bar  Montážní hloubka 70 - 95 mm  doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			



	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 800 000		25,60
	<p><b>Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15</b> předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující</p>		
	29 802 000		47,38
	dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20		
	29 801 000		25,60
	<p><b>Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15</b> předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující</p>		
	29 803 000		47,38
	dtto, letované připojení Ø 18 mm		
	29 804 000		47,38
	dtto, letované připojení Ø 22 mm		
	35 028 000		161,02
	<p><b>Rapido C</b> <b>těleso pro ovladač průtoku</b> pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalaci do sádkokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	29 032 000		38,12
	<p><b>Spodní díl podomítkového ventilu</b> předmontovaný vršek DN 15 přípojný závit DN 15 nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm mosaz DR nekorodující</p>		
	26 259 000	chrom	541,43
	<p><b>Rainshower F-Series 10" 254 x 254</b> <b>Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000) sprchový proud Rain sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000) <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>		
	26 070 000	chrom	560,39
	dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku		
	26 060 000	chrom	560,39
	dtto bez omezení průtoku		

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 071 000

chrom

560,39



### Rainshower F-Series 10''

#### Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch
















**GROHE SpeedClean** - odstranění







vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


# GROHE ALLURE

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 363 000</b>	<b>chrom</b>	<b>344,33</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Dávkovač tekutého mýdla</b>            materiál: sklo / kov            montáž na stěnu            objem nádoby 160 ml            kompletní s držákem i zásobníkem            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 278 000</b>	<b>chrom</b>	<b>158,93</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Držák</b>            pro pohárky nebo misky na mýdlo            bez skleničky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 254 000</b>		<b>51,88</b>
<p><b>Sklo</b></p>			
 	<b>40 278 000</b>	<b>chrom</b>	<b>158,93</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Držák</b>            pro pohárky nebo misky na mýdlo            bez skleničky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 256 000</b>	<b>matné sklo</b>	<b>73,44</b>
<p><b>Mýdlenka</b></p>			
 	<b>40 339 000</b>	<b>chrom</b>	<b>211,92</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Držák na ručníky</b>            Materiál: kov            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 342 000</b>	<b>chrom</b>	<b>317,86</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Držák na ručníky</b>            dvě ramena, nelze otáčet            délka 426 mm            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 341 000</b>	<b>chrom</b>	<b>317,86</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Držák na osušky</b>            640 mm (funkční délka 600 mm)            Materiál: kov            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 284 000	chrom	87,42
<p><b>Allure</b>  <b>Háček na koupací plášť</b>            Materiál: kov            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 279 000	chrom	211,92
<p><b>Allure</b>  <b>Držák toaletního papíru</b>            bez krytu            Materiál: kov            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 340 000	chrom	344,33
<p><b>Allure</b>  <b>Souprava na čištění toalety</b>            nástěnný model            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
	40 207 000		15,46
<p><b>Náhradní kartáč, hlavice</b></p>			
	40 206 000	chrom	82,85
<p><b>Náhradní kartáč, komplet</b></p>			


# GROHE ATRIO

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH




32 043 003	chrom	415,12
32 043 DC3	supersteel	581,16
32 043 GL3	Cool Sunrise	622,67
32 043 DA3	Warm Sunset	622,67
32 043 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	664,18

**Atrio**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
 jednootvorová montáž  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
 otočná C-trubice s perlátorem  
 omezení dorazu  
 odtoková souprava push-open DN 32  
 flexi přípojovací hadičky




32 042 003	chrom	478,97
32 042 DC3	supersteel	670,56
32 042 GL3	Cool Sunrise	718,46
32 042 DA3	Warm Sunset	718,46
32 042 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	766,36

**Atrio**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
 jednootvorová montáž  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
 otočná C-trubice s perlátorem  
 omezení dorazu  
 odtoková souprava push-open DN 32  
 flexi přípojovací hadičky



32 647 003	chrom	670,56
32 647 DC3	supersteel	938,78
32 647 GL3	Cool Sunrise	1 005,84
32 647 DA3	Warm Sunset	1 005,84
32 647 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 072,90

**Atrio**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
 jednootvorová montáž  
 pro volně stojící umyvadla  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
 otočná C-trubice s perlátorem  
 omezení dorazu  
 odtoková souprava push-open DN 32  
 flexi přípojovací hadičky



19 287 003	chrom	478,97
19 287 DC3	supersteel	670,56
19 287 GL3	Cool Sunrise	718,46
19 287 DA3	Warm Sunset	718,46
19 287 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	766,36

**Atrio**  
**Dvouotvorová baterie s joystickem**  
 montáž na stěnu  
 bez podomítkového tělesa  
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000  
 GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
 rozteč 110 mm  
 rozpětí 185 mm

19 918 003	chrom	542,83
19 918 DC3	supersteel	759,97
19 918 GL3	Cool Sunrise	814,26
19 918 DA3	Warm Sunset	814,26
19 918 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	868,54

ditto, rozpětí 221 mm

GROHE  
ATRIO


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 429 000

290,41

**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
bez montážních dílů  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
k vestavbě do stěny  
montážní šablona  
mosaz DR nekorodující  
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa  
těsnění je součástí balení

32 108 003

chrom

542,83

32 108 DC3

supersteel

759,97

32 108 GL3

Cool Sunrise

814,26

32 108 DA3


Warm Sunset

814,26

32 108 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

868,54

**Atrio****Páková bidetová baterie, DN 15****Velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
rychlomontážní systém  
tubulární výpusť s perlátorem na kloubu  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky

32 652 003

chrom

670,56

32 652 DC3

supersteel

938,78

32 652 GL3

Cool Sunrise

1 005,84

32 652 DA3


Warm Sunset

1 005,84

32 652 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

1 072,90

**Atrio****Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
litý výtok  
perlátor  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku

24 065 003

chrom

366,43

24 065 DC3

supersteel

513,01

24 065 GL3

Cool Sunrise

549,66

24 065 DA3


Warm Sunset

549,66

24 065 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

586,30

**Atrio****Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa


35 604 000

89,70

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

# GROHE ATRIO

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH



24 066 003	chrom	403,08
24 066 DC3	supersteel	564,31
24 066 GL3	Cool Sunrise	604,62
24 066 DA3	Warm Sunset	604,62
24 066 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	644,93

## Atrio

### Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka


automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
<b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b>		



24 096 003	chrom	430,98
24 096 DC3	supersteel	603,37
24 096 GL3	Cool Sunrise	646,48
24 096 DA3	Warm Sunset	646,48
24 096 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	689,57

## Atrio

### Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,


výstup B = 27 l/min,

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
<b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b>		



24 134 003	chrom	707,76
24 134 DC3	supersteel	990,88
24 134 GL3	Cool Sunrise	1 061,65
24 134 DA3	Warm Sunset	1 061,65
24 134 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 132,43

## Atrio

### Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000		89,70
<b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b>		



# GROHE ATRIO

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 135 003	chrom	757,06
24 135 DC3	supersteel	1 059,88
24 135 GL3	Cool Sunrise	1 135,58
24 135 DA3	Warm Sunset	1 135,58
24 135 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 211,29




**Atrio**  
**Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil  
kovové kohouty  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000 89,70  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 138 003	chrom	757,06
24 138 DC3	supersteel	1 059,88
24 138 GL3	Cool Sunrise	1 135,58
24 138 DA3	Warm Sunset	1 135,58
24 138 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 211,29




**Atrio**  
**Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil  
kovové kohouty  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000 89,70  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

32 653 003	chrom	1 852,03
32 653 DC3	supersteel	2 592,84
32 653 GL3	Cool Sunrise	2 778,05
32 653 DA3	Warm Sunset	2 778,05
32 653 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	2 963,24




**Atrio**  
**Páková vanová baterie s montáží do podlahy**  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984

bez podomítkového tělesa  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
vpust' s perlátorem  
rozpětí 301 mm  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
s držákem sprchy  
Sena Stick ruční sprcha (26 465)  
Silverflex sprchová hadice 1250 mm  
zajištěno proti zpětnému toku

45 984 001 555,05  
Rough-in set 1/2" for floor-mounted mixers/spouts


# GROHE ATRIO

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH




20 021 003	chrom	319,32
20 021 DC3	supersteel	447,04
20 021 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	510,90

**Atrio**  
**Stojánkový ventil DN 15, velikost XS**  
 vršek DN 15 - 90°  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
 rychlomontážní systém  
 perlátor  
 pevný výtok  
 s pákovým ovládáním




21 022 003	chrom	510,90
21 022 DC3	supersteel	715,27
21 022 GL3	Cool Sunrise	766,36
21 022 DA3	Warm Sunset	766,36
21 022 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	817,45

**Atrio**  
**Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L**  
 s keramickým vrškem DN 15, 90°  
 GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
 rychlomontážní systém  
 otočná výpust'  
 s perlátorem a dorazem  
 odtoková souprava push-open DN 32  
 flexi připojovací hadičky  
 s pákovým ovládáním  
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



21 019 003	chrom	510,90
21 019 DC3	supersteel	715,27
21 019 GL3	Cool Sunrise	766,36
21 019 DA3	Warm Sunset	766,36
21 019 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	817,45

**Atrio**  
**Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L**  
 s keramickým vrškem DN 15, 90°  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
 rychlomontážní systém  
 otočná výpust'  
 s perlátorem a dorazem  
 odtoková souprava push-open DN 32  
 flexi připojovací hadičky  
 s křížovými kohoutky  
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




21 044 003	chrom	702,49
21 044 DC3	supersteel	983,50
21 044 GL3	Cool Sunrise	1 053,74
21 044 DA3	Warm Sunset	1 053,74
21 044 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 123,99

**Atrio**  
**Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost XL**  
 pro volně stojící umyvadla  
 s keramickým vrškem DN 15, 90°  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
 rychlomontážní systém  
 otočná výpust'  
 s perlátorem a dorazem  
 odtoková souprava push-open DN 32  
 flexi připojovací hadičky  
 s křížovými kohoutky  
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení


GROHE  
ATRIO

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
------------------	-------	------------------




20 009 003	chrom	638,63
20 009 DC3	supersteel	894,08
20 009 GL3	Cool Sunrise	957,95
20 009 DA3	Warm Sunset	957,95
20 009 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 021,81

**Atrio**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M**  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
otočná výpusť  
s perlátorem a dorazem  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky mezi tělem baterie a bočními ventily  
s pákovým ovládáním  
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




20 008 003	chrom	638,63
20 008 DC3	supersteel	894,08
20 008 DA3	Warm Sunset	957,95
20 008 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 021,81

**Atrio**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M**  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
otočná výpusť  
s perlátorem a dorazem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi připojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily  
s křížovými kohoutky  
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



20 169 003	chrom	542,83
20 169 DC3	supersteel	759,97
20 169 GL3	Cool Sunrise	814,26
20 169 DA3	Warm Sunset	814,26
20 169 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	868,54

**Atrio**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost S**  
montáž na stěnu  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002  
bez podomítkového tělesa  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
rozteč 200 mm  
rozpětí 180 mm  
s pákovým ovládáním  
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




20 164 003	chrom	542,83
20 164 DC3	supersteel	759,97
20 164 GL3	Cool Sunrise	814,26
20 164 DA3	Warm Sunset	814,26
20 164 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	868,54

**Atrio**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie**  
montáž na stěnu  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002  
bez podomítkového tělesa  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem  
rozteč 200 mm  
rozpětí 180 mm  
s křížovými kohoutky  
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení


# GROHE ATRIO

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH




24 027 003	chrom	542,83
24 027 DC3	supersteel	759,97
24 027 GL3	Cool Sunrise	814,26
24 027 DA3	Warm Sunset	814,26
24 027 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	868,54

**Atrio**  
**Bidetová jednotvorová baterie, DN 15, velikost M**  
 s keramickým vrškem DN 15, 90°  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 rychlomontážní systém  
 kloubový perlátor  
 obloukový výtok  
 odtoková souprava DN 32  
 flexí připojovací hadičky  
 s křížovými kohoutky  
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



26 003 003	chrom	574,76
26 003 DC3	supersteel	804,67
26 003 GL3	Cool Sunrise	862,15
26 003 DA3	Warm Sunset	862,15
26 003 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	919,63


**Atrio**  
**Sprchová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 s keramickým vrškem DN 15, 90°  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 výstup sprchy DN 15  
 integrované zpětné klapky ve výstupu  
 sprchy DN 15  
 skryté S-připojky  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 bez sprchové soupravy  
 s křížovými kohoutky  
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



25 010 003	chrom	766,36
25 010 GL3	Cool Sunrise	1 149,54
25 010 DA3	Warm Sunset	1 149,54
25 010 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 226,17

**Atrio**  
**Vanová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 s keramickým vrškem DN 15, 90°  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 výtoková trubice  
 s dorazovou zarážkou  
 perlátor  
 integrované zpětné klapky ve výstupu  
 sprchy DN 15  
 skryté S-připojky  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 bez sprchové soupravy  
 s křížovými kohoutky  
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení


Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH




25 044 003	chrom	2 394,86
25 044 DC3	supersteel	3 352,81
25 044 GL3	Cool Sunrise	3 592,30
25 044 DA3	Warm Sunset	3 592,30
25 044 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	3 831,79

**Atrio**  
**Vanová baterie, DN 15**  
montáž do podlahy na přípojkách (765 mm)  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 001  
bez podomítkového tělesa  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
vpuště s perlátorem  
rozpětí 301 mm  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15, Sena Stick ruční sprcha (26 465)  
s držákem sprchy  
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)  
zajištěno proti zpětnému toku  
s křížovými kohoutky  
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

45 984 001 555,05




**Vestavbová souprava DN 15**  
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 104 mm  
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 92 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka  
těsnění  
upevňovací materiál



19 088 003	chrom	111,76
19 088 DC3	supersteel	156,47
19 088 GL3	Cool Sunrise	167,64
19 088 DA3	Warm Sunset	167,64
19 088 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	178,81

**Atrio**  
**Vrchní díl podomítkového ventilu**  
pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
nastavitelná hloubka zabudování  
20 - 80 mm  
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně  
s pákovým ovládním



19 069 003	chrom	111,76
19 069 DC3	supersteel	156,47
19 069 GL3	Cool Sunrise	167,64
19 069 DA3	Warm Sunset	167,64
19 069 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	178,81

**Atrio**  
**Vrchní díl podomítkového ventilu**  
pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
nastavitelná hloubka zabudování  
20 - 80 mm  
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně  
s křížovým kohoutkem


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 032 000

38,12



### Spodní díl podomítkového ventilu

předmontovaný vršek DN 15  
přípojný závit DN 15  
nastavitelná hloubka zabudování  
43 - 91 mm  
mosaz DR nekorodující

19 922 003

chrom

1 436,92

19 922 DC3

supersteel

2 011,69

19 922 GL3

Cool Sunrise

2 155,38

19 922 DA3

Warm Sunset

2 155,38

19 922 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

2 299,07


### Atrio

#### Pětiovorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku  
s pákovým ovládáním  
vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha  
Sena ruční sprcha 6.6 l/min  
sprchová hadice 2000 mm  
flexi přípojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
lze použít s 29 037 002

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



19 923 003

chrom

1 436,92

19 923 DC3

supersteel

2 011,69

19 923 GL3

Cool Sunrise

2 155,38

19 923 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

2 299,07


### Atrio

#### Pětiovorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
set obsahuje:


předmontované upevnění výtoku  
s křížovými kohoutky  
vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha  
Sena ruční sprcha 6.6 l/min  
sprchová hadice 2000 mm  
flexi přípojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
lze použít s 29 037 002

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



GROHE  
ATRIO

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 118 000	chrom	574,76
29 118 DC0	supersteel	804,67
29 118 GL0	Cool Sunrise	862,15
29 118 DA0	Warm Sunset	862,15
29 118 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	919,63

**Grotherm SmartControl****Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem**


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow  
 vyměnitelné symboly  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
 GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
 vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot bez podomítkového tělesa  
 průtok:  
 výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min  
 výstup B/C = 29 l/min



35 604 000	89,70
------------	-------

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

29 119 000	chrom	625,86
29 119 DC0	supersteel	876,20
29 119 GL0	Cool Sunrise	938,78
29 119 DA0	Warm Sunset	938,78
29 119 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 001,38

**Grotherm SmartControl****Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow  
 vyměnitelné symboly  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
 GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
 vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa  
 průtok:  
 výstup B = 24 l/min  
 výstup C = 26 l/min  
 výstup B+C = 29 l/min



35 604 000	89,70
------------	-------

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**



Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

29 121 000	chrom	676,94
29 121 DC0	supersteel	947,72
29 121 GL0	Cool Sunrise	1 015,43
29 121 DA0	Warm Sunset	1 015,43
29 121 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 083,12

### Grohtherm SmartControl

#### Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



	35 604 000	89,70
---	------------	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 122 000	chrom	413,06
29 122 DC0	supersteel	578,29
29 122 GL0	Cool Sunrise	619,60
29 122 DA0	Warm Sunset	619,60
29 122 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	660,91

### Grohtherm SmartControl

#### Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa


průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min



	35 604 000	89,70
---	------------	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

34 705 000	chrom	1 674,01
------------	-------	----------

### Grohtherm SmartControl

#### Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grohtherm SmartControl instalační set

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou

sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso


(26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



14 077 XH0

Frosted Granite - matný granit

31,00

**SmartControl  
Svrchní krytky**

set obsahuje:

9 krytek se 6 rozdílnými symboly

Vhodné pro Grohtherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy

37 624 000

chrom

106,97

37 624 DC0

supersteel

192,54

37 624 GL0

Cool Sunrise

192,53

37 624 DA0


Warm Sunset

192,53

37 624 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

192,53



**Arena Cosmopolitan S**

**Splachovací tlačítko**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

kompatibilní s Rapid SLX





pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu

40 911 000 (prodáváno zvlášť)

# GROHE ATRIO

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 304 003	chrom	92,60
	40 304 DC3	supersteel	129,65
	40 304 GL3	Cool Sunrise	138,90
	40 304 DA3	Warm Sunset	138,90
	40 304 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	148,16
<p><b>Atrio Držák</b> pro Atrio skleničku (40 254 003) nebo Atrio dávkovač tekutého mýdla (40 306 003) Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 306 003	chrom	92,60
	40 306 DC3	supersteel	129,65
	40 306 GL3	Cool Sunrise	138,90
	40 306 DA3	Warm Sunset	138,90
	40 306 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	148,16
<p><b>Dávkovač tekutého mýdla</b> materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml kompatibilní s Allure 40 278 xx1 a Atrio 40 304 xx3 (objednávejte zvlášť) GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 254 003		60,67
	<p><b>Sklenička</b> materiál: sklo kompatibilní s Allure 40 278 xx1 a Atrio 40 304 xx3 (objednávejte zvlášť)</p>		
 	40 305 003	chrom	92,60
	40 305 DC3	supersteel	129,65
	40 305 GL3	Cool Sunrise	138,90
	40 305 DA3	Warm Sunset	138,90
	40 305 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	148,16
<p><b>Atrio Držák</b> pro Atrio misku na mýdlo (40 256 003) Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 256 003	matné sklo	70,25
	<p><b>Miska na mýdlo</b> materiál: sklo kompatibilní s Allure 40 963 001 a Atrio 40 305 xx3 (objednávejte zvlášť)</p>		
 	40 307 003	chrom	124,54
	40 307 DC3	supersteel	174,35
	40 307 GL3	Cool Sunrise	186,80
	40 307 DA3	Warm Sunset	186,80
	40 307 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	199,25
<p><b>Atrio Držák na ručníky</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			

# GROHE ATRIO


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 308 003	chrom	207,55
	40 308 DC3	supersteel	290,58
	40 308 GL3	Cool Sunrise	311,33
	40 308 DA3	Warm Sunset	311,33
	40 308 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	332,09
<p><b>Atrio</b>  <b>Držák na ručníky</b>                      Materiál: kov                      dvě ramena, nelze otáčet                      délka 489 mm                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 309 003	chrom	197,98
	40 309 DC3	supersteel	277,16
	40 309 GL3	Cool Sunrise	296,96
	40 309 DA3	Warm Sunset	296,96
	40 309 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	316,76
<p><b>Atrio</b>  <b>Držák na osušky</b>                      650 mm (funkční délka 600 mm)                      Materiál: kov                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 312 003	chrom	63,86
	40 312 DC3	supersteel	89,41
	40 312 GL3	Cool Sunrise	95,80
	40 312 DA3	Warm Sunset	95,80
	40 312 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	102,18
<p><b>Atrio</b>  <b>Háček na koupací plášť</b>                      Materiál: kov                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 313 003	chrom	140,50
	40 313 DC3	supersteel	196,70
	40 313 GL3	Cool Sunrise	210,74
	40 313 DA3	Warm Sunset	210,74
	40 313 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	224,80
<p><b>Atrio</b>  <b>Držák toaletního papíru</b>                      Materiál: kov                      skryté upevnění                      bez krytu                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 314 003	chrom	279,40
	40 314 DC3	supersteel	391,16
	40 314 GL3	Cool Sunrise	419,10
	40 314 DA3	Warm Sunset	419,10
	40 314 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	447,04
<p><b>Atrio</b>  <b>Souprava na čištění toalety</b>                      materiál: sklo / kov                      montáž na stěnu                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
	40 791 001	bílá	9,00
<p><b>Náhradní kartáč, hlavice</b></p>			

# GROHE GRANDERA

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 303 000  
23 303 IGO


chrom  
chrom / zlatá

422,98  
549,88

## Grandera

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
omezovač teploty  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 310 000  
23 310 IGO


chrom  
chrom / zlatá

422,98  
549,88

## Grandera

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
omezovač teploty  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



21 107 000  
21 107 IGO


chrom  
chrom / zlatá

507,58  
659,83

## Grandera

### Dvoupáková umyvadlová baterie DN15, velikost L

jednootvorová montáž  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
otočná výpusť  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 313 000  
23 313 IGO


chrom  
chrom / zlatá

560,44  
728,57

## Grandera

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
omezovač teploty  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 417 000  
20 417 IGO

chrom  
chrom / zlatá

595,69  
774,38

## Grandera


### Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost S

ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE  
GRANDERA

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH20 389 000  
20 389 IGOchrom  
chrom / zlatá659,14  
856,88**Grandera**  
**Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15**  
**velikost M**


ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 414 000  
20 414 IGOchrom  
chrom / zlatá493,46  
641,51**Grandera**  
**Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15**  
**velikost S**

montáž na stěnu  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002  
bez podomítkového tělesa  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
rozteč 200 mm  
rozpětí 177 mm

20 415 000  
20 415 IGOchrom  
chrom / zlatá546,32  
710,22**dtto, rozpětí 234 mm**19 929 000  
19 929 IGOchrom  
chrom / zlatá507,58  
659,83**Grandera**  
**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S**

montáž na stěnu  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 319 000  
bez podomítkového tělesa  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
rozteč 110 mm  
rozpětí 177 mm

19 930 000  
19 930 IGOchrom  
chrom / zlatá560,44  
728,57**dtto, rozpětí 234 mm**

23 319 000

275,48

**Grandera**  
**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**


pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
montážní hloubka 45 - 75 mm  
montážní šablona  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE GRANDERA

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




23 315 000  
23 315 IGO

chrom  
chrom / zlatá

475,84  
618,59

**Grandera**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
omezovač teploty  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 316 000  
23 316 IGO

chrom  
chrom / zlatá

493,46  
641,51

**Grandera**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
integrovaný držák ruční sprchy  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 317 000  
23 317 IGO

chrom  
chrom / zlatá

616,84  
801,89

**Grandera**  
**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
integrovaný držák ruční sprchy  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



24 067 000  
24 067 IGO

chrom  
chrom / zlatá

343,61  
412,33

**Grandera**  
**Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa

35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

89,70








Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 318 000  
23 318 IGO


chrom  
chrom / zlatá

1 977,38  
2 570,60

### Grandera

**Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984  
**bez vestavbové soupravy**

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
vpušť s perlátorem  
rozpětí 320 mm  
s držákem sprchy  
Grandera ruční sprcha 7,6 l  
Silverflex sprchová hadice 1250 mm  
zajištěno proti zpětnému toku




45 984 001

555,05

### Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 104 mm  
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 92 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka  
těsnění  
upevňovací materiál



13 341 000  
13 341 IGO


chrom  
chrom / zlatá

281,98  
366,58

### Grandera

#### Vanová vpušť

montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
perlátor  
rozpětí 177 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 944 000  
19 944 IGO


chrom  
chrom / zlatá

126,89  
164,95

### Grandera

#### Vrchní díl podomítkového ventilu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
35 028 000  
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)  
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 –  
nesmí být používáno pro vypnutí)  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
nastavitelná hloubka zabudování  
43 - 91 mm  
pro použití s montážním ventilem (35 029)













29 032 000









38,12

#### Spodní díl podomítkového ventilu

předmontovaný vršek DN 15  
přípojný závit DN 15  
nastavitelná hloubka zabudování  
43 - 91 mm  
mosaz DR nekorodující

GROHE  
GRANDERA







	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	29 802 000		47,38
<p><b>Podomítkový ventil, DN 20</b> s předmontovaným vrškem DN 20 krátké vřeteno ochranné pouzdro přípojný závit DN 20 mosaz DR nekorodující</p>			
 	27 974 000 27 974 IGO	chrom chrom / zlatá	528,67 687,25
<p><b>Grandera 210</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain 221 x 221 mm Materiál: kov s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohříváče vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	27 986 000 27 986 IGO	chrom chrom / zlatá	119,82 155,77
<p><b>Rainshower Grandera</b> <b>sprchové raménko 285 mm</b> rozpětí 286 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 Grandera rozeta <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	27 978 000	chrom	88,10
<p><b>Rainshower Grandera</b> <b>Stropní sprchové raménko 142 mm</b> Materiál: kov délka 142 mm přípojný závit DN 15 Grandera rozeta <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch</p>			
 	26 037 IGO	chrom / zlatá	174,10
<p><b>Grandera Stick</b> <b>Ruční sprcha</b> sprchový proud: Rain Materiál: kov <b>GROHE Water Saving</b> 7,6 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>GROHE CoolTouch</b> ochrana proti opaření <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohříváče vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 993 000	chrom	183,28
	27 993 IGO	chrom / zlatá	238,26
	<p><b>Grandera Stick</b>  <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b>            set obsahuje:            Ruční sprcha (26 037 000)            Držák ruční sprchy (27 969)            Rotaflex Long-Life sprchová hadice 1500 mm (28 417 000)  <b>GROHE Water Saving</b> 7,6 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>GROHE CoolTouch</b> ochrana proti opaření            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	26 038 000	chrom	278,42
	26 038 IGO	chrom / zlatá	361,96
	<p><b>Grandera Stick</b>  <b>Sprchový set s tyčí 1 proud</b>            set obsahuje:            Ruční sprcha (26 037 000)            sprchová tyč, 900 mm (27 785)            Rotaflex Long-Life sprchová hadice 1750 mm (28 025)  <b>GROHE Water Saving</b> 7,6 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>GROHE CoolTouch</b> ochrana proti opaření  <b>GROHE FastFixation Plus</b> nastavitelná vzdálenost mezi držáky            pro přizpůsobení do stávajících otvorů            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>		
	27 970 000	chrom	151,73
	27 970 IGO	chrom / zlatá	198,71
	<p><b>Grandera</b>  <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b>            Materiál: kov            vnější závit            zajištěno proti zpětnému toku            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>		
	27 969 000	chrom	101,16
	27 969 IGO	chrom / zlatá	131,87
	<p><b>Grandera</b>  <b>Nástěnný držák sprchy</b>            Materiál: kov            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>		











# GROHE GRANDERA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 627 000 40 627 IGO	chrom chrom / zlatá	299,60 389,50
<p><b>Grandera</b>                      Držák s keramickým dávkovačem mýdla                      materiál: keramika / kov                      objem nádoby 110 ml                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 626 000 40 626 IGO	chrom chrom / zlatá	229,12 297,83
<p><b>Grandera</b>                      Držák s keramickým pohárkem                      materiál: keramika / kov                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 628 000 40 628 IGO	chrom chrom / zlatá	281,98 366,58
<p><b>Grandera</b>                      Držák s keramickou mýdlenkou                      materiál: keramika / kov                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 630 000 40 630 IGO	chrom chrom / zlatá	193,86 252,01
<p><b>Grandera</b>                      Držák na ručníky                      Ø 205 mm                      Materiál: kov                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 629 000 40 629 IGO	chrom chrom / zlatá	317,23 412,39
<p><b>Grandera</b>                      Držák na osušky                      600 mm                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	40 631 000 40 631 IGO	chrom chrom / zlatá	91,63 119,14
<p><b>Grandera</b>                      Háček na koupací plášť                      Materiál: kov                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			

# GROHE GRANDERA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 633 000	chrom	215,00
	40 633 IG0	chrom / zlatá	278,46
<b>Grandera</b> <b>Vanové madlo</b> Materiál: kov délka 385 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	40 625 000	chrom	239,68
	40 625 IG0	chrom / zlatá	311,58
<b>Grandera</b> <b>Držák toaletního papíru</b> bez krytu Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	40 632 000	chrom	334,86
	40 632 IG0	chrom / zlatá	435,31
<b>Grandera</b> <b>Souprava na čištění toalety</b> materiál: keramika GROHE Long-Life Shine chromový povrch			

# GROHE LINEARE

		Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		32 109 001 32 109 DC1 32 109 AL1	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	222,24 311,14 355,58
<p><b>Lineare</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove            s omezovačem teplot            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky</p>				
		23 791 001 23 791 DC1	chrom supersteel	222,24 311,14
<p><b>Lineare</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove            s omezovačem teplot            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32            flexi přípojovací hadičky</p>				
		23 790 001	chrom	222,24
<p><b>Lineare</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka  <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu            s omezovačem teplot            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky</p>				
		32 114 001 32 114 DC1	chrom supersteel	237,06 331,88
<p><b>Lineare</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove            s omezovačem teplot            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky</p>				
		23 106 001 23 106 DC1 23 106 AL1	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	237,06 331,88 379,30
<p><b>Lineare</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove            s omezovačem teplot            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32            flexi přípojovací hadičky</p>				




# GROHE LINEARE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 296 001  
23 296 DC1


chrom  
supersteel

331,06  
463,48

## Lineare

### Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 405 001  
23 405 DC1


chrom  
supersteel

353,12  
494,38

## Lineare

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
pro volně stojící umyvadla  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi připojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 304 001


chrom

370,46

## Lineare

### Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M

kovová ovládací páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojně hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



19 409 001  
19 409 DC1  
19 409 AL1

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

287,86  
403,00  
460,57

## Lineare


### Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
32 635 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 149 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE  
LINEARE


Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
-----------------	-------	------------------

23 444 001	chrom	311,51
23 444 DC1	supersteel	436,10
23 444 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	498,41




**Lineare**  
**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L**  
 montáž na stěnu  
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000  
 bez podomítkového tělesa  
 kovová rozeta  
 kovová ovládací páka  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
 rozteč 110 mm  
 rozpětí 207 mm  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

33 848 001	chrom	275,88
33 848 DC1	supersteel	386,23
33 848 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	441,41




**Lineare**  
**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
 kloubový perlátor  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi připojovací hadičky  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

33 865 001	chrom	283,76
33 865 DC1	supersteel	397,26
33 865 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	454,01



**Lineare**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 výstup sprchy DN 15  
 integrovaná zpětná klapka  
 skryté S-připojky  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 719 000	chrom	423,10
------------	-------	--------





**Grotherm SmartControl**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
 GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou  
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu  
 od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow  
 integrovaná přihrádka GROHE EasyReach  
 výstup sprchy dole DN 15  
 vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku

# GROHE LINEARE


Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

33 849 001 chrom 362,58  
33 849 DC1 supersteel 507,61  
33 849 AL1 kartáčovaný Hard Graphite 580,13



**Lineare**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
možnost stojánkové instalace pomocí přípojky 12 030 000


34 718 000 chrom 464,93



**Grotherm SmartControl**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudy


od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow  
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach  
výstup sprchy dole DN 15  
vanová vpust s perlátorem  
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot  
zajištěno proti zpětnému toku

33 850 001 chrom 425,64



**Lineare**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
se sprchovou soupravou  
set obsahuje:  
Sena Stick ruční sprcha (26 465)  
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)  
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

24 063 001 chrom 213,23  
24 063 DC1 supersteel 298,52  
24 063 AL1 kartáčovaný Hard Graphite 341,16




**Lineare**  
**Páková sprchová baterie**  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa

35 604 000 89,70  
**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**



# GROHE LINEARE

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH



24 064 001	chrom	234,55
24 064 DC1	supersteel	328,37
24 064 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	375,28

### Lineare

#### Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač


průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 095 001	chrom	261,43
24 095 DC1	supersteel	366,00
24 095 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	418,28

### Lineare

#### Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,


výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



19 577 001	chrom	983,38
19 577 DC1	supersteel	1 376,74
19 577 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	1 573,42

### Lineare

#### Páková vanová čtyřtvorová kombinace

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

předmontované upevnění výtoku

ovládací prvku pákové baterie,

kovová ovládací páka

vanová vpust s perlátorem

přepínání vana/sprcha

Sena Stick ruční sprcha (26 465)

kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)

flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000

19 965 001	chrom	794,52
------------	-------	--------

### Lineare

#### páková vanová třítvorová kombinace

Třítvorová instalace

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

ovládací prvku pákové baterie,

přepínání vana/sprcha

Sena Stick ruční sprcha (26 465)

kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)


flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000


pro kombinaci s Talentofil 28 990 / 28 991



Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



29 037 000

**4/5-otvorová vanová baterie  
základní rám pro instalaci pod obklad**


set obsahuje:  
základní rám  
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu  
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

929,29

45 388 000

**nosné profily pro základní rámy**

102,24



23 792 001

chrom

1 828,67

23 792 DC1

supersteel

2 560,13

23 792 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

2 925,86

**Lineare**

**Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
45 984

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

vpust s perlátorem

rozpětí 271 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15

s držákem sprchy


Sena Stick ruční sprcha (26 465)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

zajištěno proti zpětnému toku

45 984 001

555,05



**Vestavbová souprava DN 15**

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie  
bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 92 mm


dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

těsnění

upevňovací materiál



34 705 000

chrom

1 674,01

**Grotherm SmartControl**

**Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310**

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou

sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso

(26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

# GROHE EUROCUBE JOY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
		<b>23 654 000</b> <b>chrom</b>	<b>285,43</b>	
<p><b>Eurocube Joy</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>  jednotvorová montáž  kovová ovládací páka  GROHE FeatherControl Joystick kartuše  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém  odtoková souprava DN 32  flexi přípojovací hadičky</p>			<b>23 656 000</b> <b>chrom</b>	<b>279,67</b>
<p><b>Eurocube Joy</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>  jednotvorová montáž  kovová ovládací páka  GROHE FeatherControl Joystick kartuše  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém  hladké tělo  flexi přípojovací hadičky</p>			<b>23 657 000</b> <b>chrom</b>	<b>299,86</b>
<p><b>Eurocube Joy</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b>  jednotvorová montáž  kovová ovládací páka  GROHE FeatherControl Joystick kartuše  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém  odtoková souprava DN 32  flexi přípojovací hadičky</p>			<b>23 658 000</b> <b>chrom</b>	<b>294,08</b>
<p><b>Eurocube Joy</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b>  jednotvorová montáž  kovová ovládací páka  GROHE FeatherControl Joystick kartuše  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém  hladké tělo  flexi přípojovací hadičky</p>			<b>23 661 000</b> <b>chrom</b>	<b>395,10</b>
<p><b>Eurocube Joy</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL</b>  jednotvorová montáž  kovová ovládací páka  pro volně stojící umyvadla  GROHE FeatherControl Joystick kartuše  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém  hladké tělo  flexi přípojovací hadičky</p>				



# GROHE EUROCUBE JOY

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

19 997 000

chrom

322,99



## Eurocube Joy

### Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
23 429 000

bez podomítkového tělesa

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

rozteč 110 mm

rozpětí 170 mm

19 998 000


chrom

340,12

dtto, rozpětí 231 mm

23 429 000

290,41



## Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie

bez montážních dílů

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

k vestavbě do stěny

montážní šablona

mosaz DR nekorodující


umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

23 664 000

chrom

307,67



## Eurocube Joy

### Páková bidetová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

**GROHE Water Saving** kloubový perlátor 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém


odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

23 665 000

chrom

351,84



## Eurocube Joy

### Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

GROHE FeatherControl Joystick kartuše


výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

zajištěno proti zpětnému toku

34 488 000

chrom

433,62



## Grohtherm Cube

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářádkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky


**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



GROHE  
EUROCUBE JOYObjednávací číslo Barva Cena (€) bez  
DPH


23 666 000 chrom 432,36

**Eurocube Joy**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 kovová ovládací páka  
 GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
 GROHE XL Waterfall  
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
 S-přípojky  
 zajištěno proti zpětnému toku




34 497 000 chrom 568,33

**Grohtherm Cube**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
**GROHE AquaDimmer Eco** se sdruženou funkcí:  
 - integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)  
 regulace průtoku  
 přepínání: vana/sprcha  
 výstup sprchy dole DN 15  
 GROHE XL Waterfall  
 nastavení průtoku  
 integrované zpětné klapky  
 zachytávač nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 skryté S-přípojky  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



24 061 000 chrom 209,83

**Eurocube**  
**Páková sprchová baterie**  
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
 kovová ovládací páka  
 průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
 bez podomítkového tělesa

35 604 000 89,70  
**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

24 062 000 chrom 230,82

**Eurocube**  
**Páková baterie s 2směrným přepínačem**  
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
 kovová ovládací páka  
 automatický 2směrný přepínač  
 průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min  
 bez podomítkového tělesa

35 604 000 89,70  
**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

# GROHE EUROCUBE JOY

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

24 094 000

chrom

258,30



## Eurocube

### Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 153 000

chrom

558,59

24 153 DC0


supersteel

782,02

24 153 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

893,74



## Grotherm Cube

### Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 154 000

chrom

622,67

24 154 DC0


supersteel

871,73

24 154 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

996,26



## Grotherm Cube

### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa












35 604 000











GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE EUROCUBE JOY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 155 000	chrom	622,67
	24 155 DC0	supersteel	871,73
	24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26
	<b>Grotherm Cube</b> <b>Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem</b>		
	sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem GROHE Long-Life Shine chromový povrch kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 604 000 <b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b>		89,70
	34 741 000	chrom	1 474,24
	<b>Grotherm Cube</b> <b>Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230</b>		
	set obsahuje: sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479) Rainshower sprchové raménko (27 709) ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min sprchové kolénko (26 370) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)		
	23 667 001	chrom	1 854,64
	<b>Eurocube Joy</b> <b>Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy</b>		
	sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 001 29 038 001 29 086 000 bez podomítkového tělesa GROHE FeatherControl Joystick kartuše <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch automatické přepínání: vana/sprcha výpusť s perlátorem ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362) rozpětí 298 mm integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 s držákem sprchy zajištěno proti zpětnému toku		
	29 086 000		408,36
	<b>Vestavbová souprava DN 15</b>		
	montážní set pro vanové výpusťi a baterie s montáží do podlahy bez montážních dílů instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně instalační hloubka 47-151 mm kompenzace hloubky 104 mm dvě přípojny DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody) vyplachovací přípojka		


# GROHE EUROCUBE

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>23 137 000</b>	<b>chrom</b>	<b>195,28</b>
<p><b>Eurocube</b>  <b>Stojánkový ventil velikost XS</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramický vršek            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min            přípojná matka DN 15 x 10,5 mm</p>			
 	<b>23 127 00E</b>	<b>chrom</b>	<b>248,26</b>
<p><b>Eurocube</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove            omezovač teploty            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky</p>			
	<b>23 127 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>347,57</b>
	<b>23 127 AL0</b>	<b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>397,22</b>
<b>dtto, bez omezení průtoku</b>			
 	<b>23 132 00E</b>	<b>chrom</b>	<b>241,66</b>
<p><b>Eurocube</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove            omezovač teploty            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            hladké tělo            flexi přípojovací hadičky</p>			
 	<b>23 445 000</b>	<b>chrom</b>	<b>261,59</b>
	<b>23 445 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>366,22</b>
	<b>23 445 AL0</b>	<b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>418,54</b>
<p><b>Eurocube</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove            s omezovačem teplot            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>23 446 000</b>	<b>chrom</b>	<b>255,13</b>
<p><b>Eurocube</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove            s omezovačem teplot            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            hladké tělo            flexi přípojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 135 00E


chrom

297,92

**Eurocube**

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
omezovač teploty  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



23 406 000

chrom

345,55

23 406 DC0

supersteel

483,78

23 406 AL0


kartáčovaný Hard Graphite

552,89

**Eurocube**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
pro volně stojící umyvadla  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
omezovač teploty  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 441 000


chrom

848,54

**Eurocube E**

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
laminární regulátor proudu 5,7 l/min  
flexi přípojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrovaný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:  
automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění  
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407  
certifikace CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 351 000

chrom

374,04

20 351 DC0

supersteel

523,66

20 351 AL0







kartáčovaný Hard Graphite

598,46

**Eurocube**

**Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15 velikost S**


kovová ovládací páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
vpust' s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojně hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
	19 895 000	chrom	307,86	
	19 895 DC0	supersteel	431,00	
	19 895 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	492,58	
	<p><b>Eurocube</b>  <b>Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S</b>  montáž na stěnu  sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 200  bez podomítkového tělesa  kovová rozeta  kovová ovládací páka  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE AquaGuide</b> nastavitelný perlátor  rozteč 110 mm  rozpětí 171 mm  doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	23 447 000	chrom	322,96	
	<b>dtto, rozpětí 231 mm</b>			
	23 138 000	chrom	248,26	
	23 138 DC0	supersteel	347,57	
	23 138 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	397,22	
	<p><b>Eurocube</b>  <b>Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S</b>  jednootvorová montáž  kovová ovládací páka  keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  omezovač teploty  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém  kloubový perlátor  odtoková souprava DN 32  flexi připojovací hadičky</p>			
	23 145 000	chrom	281,39	
	23 145 DC0	supersteel	393,94	
	23 145 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	450,22	
	<p><b>Eurocube</b>  <b>Páková sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová ovládací páka  keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  skryté S-připojky  zajištěno proti zpětnému toku</p>			
		34 488 000	chrom	433,62
		<b>Grohtherm Cube</b> <b>Termostatická sprchová baterie, DN 15</b> montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem integrovaný uzávěr smíšené vody ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou keramické vršky DN 15, 180° výstup sprchy dole DN 15 integrované zpětné klapky zachytávač nečistot zajištěno proti zpětnému toku skryté S-připojky <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
				

GROHE  
EUROCUBE


Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
------------------	-------	------------------

23 140 000	chrom	327,70
23 140 DC0	supersteel	524,32
23 140 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	589,85




**Eurocube**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 perlátor  
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
 skryté S-připojky  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 omezovač teploty na objednávku (46 375)

23 141 000	chrom	393,90
------------	-------	--------




**Eurocube**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
 skryté S-připojky  
 omezovač teploty na objednávku (46 375)  
 set obsahuje:  
 Ruční sprcha (27 698 000)  
 nástěnný držák sprchy (27 693 000)  
 sprchová hadice 1500 mm (28 151)  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 497 000	chrom	568,33
------------	-------	--------



**Grotherm Cube**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
**GROHE AquaDimmer Eco** se sdruženou funkcí:  
 - integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)  
 regulace průtoku  
 přepínání: vana/sprcha  
 výstup sprchy dole DN 15  
 GROHE XL Waterfall  
 nastavení průtoku  
 integrované zpětné klapky  
 zachytávač nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 skryté S-připojky  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

24 061 000	chrom	209,83
24 061 DC0	supersteel	293,77
24 061 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	335,74



**Eurocube**  
**Páková sprchová baterie**  
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
 kovová ovládací páka  
 průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
 bez podomítkového tělesa


35 604 000		89,70
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**





Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH



24 062 000	chrom	230,82
24 062 DC0	supersteel	323,15
24 062 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	369,30

### Eurocube

#### Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač


průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**



24 094 000	chrom	258,30
------------	-------	--------

### Eurocube

#### Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,


výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**



24 153 000	chrom	558,59
24 153 DC0	supersteel	782,02
24 153 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	893,74

### Grotherm Cube

#### Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°


průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**



24 154 000	chrom	622,67
24 154 DC0	supersteel	871,73
24 154 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26

### Grotherm Cube

#### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000		89,70
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 155 000	chrom	622,67
24 155 DC0	supersteel	871,73
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26



**Grotherm Cube**  
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


34 741 000	chrom	1 474,24
------------	-------	----------



**Grotherm Cube**  
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:  
sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)  
Rainshower sprchové raménko (27 709)  
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min  
sprchové kolénko (26 370)  
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)


19 897 001	chrom	1 212,62
19 897 DC1	supersteel	1 697,68
19 897 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	1 940,21



**Eurocube**  
Páková vanová čtyř otvorová kombinace

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
set obsahuje:  
předmontované upevnění výtoku  
ovládací prvku pákové baterie,  
kovová ovládací páka  
vanová vpusť s perlátorem  
přepínání vana/sprcha  
ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min  
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)  
flexi přípojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
pro použití s 29 037 000  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

29 037 000		929,29
------------	--	--------



**4/5-otvorová vanová baterie**  
základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:  
základní rám  
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu  
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

45 388 000		102,24
------------	--	--------

nosné profily pro základní rámy


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

45 984 001

555,05




### Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů  
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
 instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm  
 instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm  
 dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
 (přívod teplé/studené vody)  
 vyplachovací přípojka  
 těsnění  
 upevňovací materiál

19 910 000

chrom

63,19





### Eurocube Vrchní díl podomítkového ventilu

pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25  
 viz. Podomítková tělesa  
 bez podomítkového tělesa  
 nastavitelná hloubka zabudování  
 16 - 38 mm  
 kovový kohout  
 posuvná rozeta s těsněním na zeď  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch

35 028 000

161,02




### Rapido C těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm  
 vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytem  
 vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď  
 pro instalaci do sádkartonu  
 body uchycení pro montáž před a za zeď  
 tělo z DR mosazi  
 předmontovaná keramická hlava DN 20  
 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj  
 průtok:  
 55 l/min. při 3 bar  
 Montážní hloubka 70 - 95 mm  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

29 800 000

25,60



### Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15  
 krátké vřeteno, ochranné pouzdro  
 přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující




29 802 000

47,38

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 801 000

25,60



### Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15  
 krátké vřeteno, ochranné pouzdro  
 letované spoj o průměru 15 mm  
 mosaz DR nekorodující



29 803 000


47,38

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

47,38

dtto, letované připojení Ø 22 mm



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
22 012 000	chrom	56,86
22 012 DC0	supersteel	79,60
22 012 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	90,96

**Eurocube**  
**Rohový ventil, DN 15**  
 nástěnná přípojka DN 15  
 výstupní závit DN 10  
 vršek  
 kovový kohout  
 označení neutrální  
 kovová rozeta

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez DPH

23 958 003

chrom

833,92



**GROHE Plus**

**Páková baterie 1/2", LED display, vel. M**

LED display se zobrazením teploty vody  
infračervený prepínač: perlátor / Eco perlátor  
automatické zpětné přepínání na perlátor

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

rychlomontážní systém

otočná výpusť

otočný úhel 90°

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky


alkalická mono baterie 1,5 V, 4x mono články

externí baterie

23 959 003

chrom

870,54



**GROHE Plus**

**Páková baterie 1/2", LED display, vel. L**

LED display se zobrazením teploty vody  
infračervený prepínač: perlátor / Eco perlátor  
automatické zpětné přepínání na perlátor

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

rychlomontážní systém

otočná výpusť

otočný úhel 90°

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

alkalická mono baterie 1,5 V, 4x mono články

externí baterie

32 612 003

chrom

236,08

32 612 DC3


supersteel

330,50

32 612 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

377,72



**GROHE Plus**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém


odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

33 163 003

chrom

236,08



**GROHE Plus**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém


hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 870 003

chrom

236,08

**GROHE Plus**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 871 003

chrom

295,09

23 871 DC3

supersteel

413,14

23 871 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

472,15

**GROHE Plus**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor


rychlomontážní systém

otočná výpusť

otočný úhel 90°

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 872 003

chrom

295,09

**GROHE Plus**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor


rychlomontážní systém

otočná výpusť

otočný úhel 90°

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 851 003

chrom

330,50

23 851 DC3

supersteel

462,71

23 851 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

528,82

**GROHE Plus**

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

rychlomontážní systém

otočná výpusť

otočný úhel 90°

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez DPH

23 873 003

chrom

330,50



**GROHE Plus**

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
 rychlomontážní systém  
 otočná výpusť  
 otočný úhel 90°  
 hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32  
 flexi přípojovací hadičky

23 843 003

chrom

383,63

23 843 DC3


supersteel

537,07

23 843 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

613,80



**GROHE Plus**


**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
 rychlomontážní systém  
 vytahovací výtok  
 GROHE EasyDock  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky

23 844 003

chrom

383,63



**GROHE Plus**

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
 rychlomontážní systém  
 vytahovací výtok  
 GROHE EasyDock  
 hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32  
 flexi přípojovací hadičky

32 618 003

chrom

365,92

32 618 DC3


supersteel

512,29

32 618 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

585,47



**GROHE Plus**


**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**

jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 pro volně stojící umyvadla  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
 rychlomontážní systém  
 hladké tělo  
 flexi přípojovací hadičky




Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

20 301 003 chrom 365,92



**GROHE Plus**  
**Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15 velikost M**  
kovová ovládací páka s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm


29 303 003 chrom 288,01  
29 303 DC3 supersteel 403,22  
29 303 AL3 kartáčovaný Hard Graphite 460,82



**GROHE Plus**  
**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M**  
montáž na stěnu  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 200  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor rozteč 110 mm  
rozpětí 147 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


29 306 003 chrom 306,90  
dtto, rozpětí 203 mm

23 200 000 280,67



**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**  
pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
GROHE SilkMove 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
montážní hloubka 45 - 75 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona

33 241 003 chrom 236,08  
33 241 DC3 supersteel 330,50  
33 241 AL3 kartáčovaný Hard Graphite 377,72




**GROHE Plus**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez DPH




33 577 003  
33 577 DC3  
33 577 AL3

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

283,30  
396,61  
453,26

**GROHE Plus**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




34 719 000

chrom

423,10

**Grohtherm SmartControl**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu  
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow  
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach  
výstup sprchy dole DN 15  
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot  
zajištěno proti zpětnému toku




33 553 003  
33 553 DC3  
33 553 AL3

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

354,12  
495,77  
566,59

**GROHE Plus**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
laminární perlátor  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




34 718 000

chrom

464,93


**Grohtherm SmartControl**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu  
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow  
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach  
výstup sprchy dole DN 15  
vanová vpust s perlátorem  
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot  
zajištěno proti zpětnému toku

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
33 547 003	chrom	398,38




**GROHE Plus**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 laminární perlátor  
 výstup sprchy DN 15  
 integrovaná zpětná klapka  
 skryté S-připojky  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 se sprchovou soupravou  
 set obsahuje:  
 ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)  
 nástěnný držák sprchy (27 693 000)  
 Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

40 954 000	chrom	126,89
------------	-------	--------



**GROHE Plus**  
**Vanička**  
 vhodné pro:  
 33 553 003  
 33 547 003  
 33 577 003

24 059 003	chrom	224,27
24 059 DC3	supersteel	313,98
24 059 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	358,84




**GROHE Plus**  
**Páková sprchová baterie**  
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
 kovová ovládací páka  
 průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
 bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

24 060 003	chrom	236,08
24 060 DC3	supersteel	330,50
24 060 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	377,72



**GROHE Plus**  
**Páková baterie s 2směrným přepínačem**  
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
 kovová ovládací páka  
 automatický 2směrný přepínač  
 průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min  
 bez podomítkového tělesa




35 604 000		89,70
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 093 003	chrom	265,58
24 093 DC3	supersteel	371,82
24 093 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	424,94



### GROHE Plus

#### Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 307 003	chrom	973,82
29 307 DC3	supersteel	1 363,34
29 307 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 558,12



### GROHE Plus

#### Páková vanová čtyřtvarová kombinace

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku

ovládacího prvku pákové baterie,

kovová ovládací páka

přepínání vana/sprcha

Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min

kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)


flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

lze použít s 29 037 002

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 845 003

chrom

802,67

### GROHE Plus

#### páková vanová tříťvorová kombinace

Tříťvorová instalace

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

set obsahuje:

ovládacího prvku pákové baterie,

přepínání vana/sprcha

bez výtoku (19 035)

Euphoria Cube ruční sprcha 7.6 l/min

kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)

flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

lze použít s 29 037 002

pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

45 388 000

102,24

### Nosné profily

pro montáž přímo na podlahu

upevňovací materiál

balení: 2 kusy




# GROHE PLUS

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 846 003  
23 846 DC3  
23 846 AL3

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 794,19  
2 511,86  
2 870,70

## GROHE Plus

### Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
45 984 001

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

výpust' s perlátorem

rozpětí 282 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15

s držákem sprchy

Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min


Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

45 984 001

555,05



## Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie

bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

komenzační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,

komenzační hloubka 92 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

těsnění

upevňovací materiál

13 404 003

13 404 DC3

13 404 AL3

chrom

supersteel

kartáčovaný Hard Graphite

165,25

231,36

264,41

## GROHE Plus

### Vanová vpust'


montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

laminární perlátor

vnější závit DN 15

rozpětí 168 mm



Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

26 507 000	chrom	1 254,91
26 507 LSO	měsíční bílá	1 449,70
26 507 DC0	supersteel	1 882,37
26 507 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	2 258,84

### Euphoria SmartControl System 310 Duo Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm  
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů  
nástený SmartControl termostat

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min



26 508 000	chrom	1 254,91
26 508 LSO	měsíční bílá	1 449,70
26 508 DC0	supersteel	1 882,37
26 508 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	2 258,84

### Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm  
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů  
nástený SmartControl termostat

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost






**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min




	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>34 705 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1 674,01</b>
<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310</b> set obsahuje: podomítková termostatická baterie se 3 ventily Grotherm SmartControl instalační set (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367) Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000) Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)			
	<b>34 706 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1 664,44</b>
<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube</b> set obsahuje: podomítková termostatická baterie se 3 ventily Grotherm SmartControl instalační set (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)			
	<b>19 952 000</b> <b>19 952 DC0</b> <b>19 952 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>202,57</b> <b>283,61</b> <b>324,12</b>
<b>Talentofill</b> <b>Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava</b> montážní set set obsahuje: rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s 28 990/28 991 GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
	<b>19 025 000</b>	<b>chrom</b>	<b>70,61</b>
<b>Talento</b> <b>Vypouštěcí a přepadová souprava</b> montážní set rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s Talento 28 939/28 943 GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
	<b>40 564 000</b> <b>40 564 DC0</b> <b>40 564 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>304,09</b> <b>425,74</b> <b>486,55</b>
<b>Sifon</b> pro <b>umyvadlo</b> GROHE Long-Life Shine chromový povrch mosazné těleso			



Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez DPH




28 912 000  
28 912 DC0  
28 912 AL0

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

196,38  
274,93  
314,21

### Sifon DN 32

pro umyvadla  
mosaz  
(šroubovací uzávěr pro čištění)  
velká nasouvací rozeta  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch



37 535 000  
37 535 DC0  
37 535 AL0

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

88,09  
192,42  
192,42

### Skate Cosmopolitan S


#### Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž  
130 x 172 mm  
vyrobená z ABS

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním  
kompatibilní s Rapid SLX  
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu  
40 911 000 (prodáváno zvlášť)



37 624 000  
37 624 DC0  
37 624 AL0

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

106,97  
192,54  
192,53

### Arena Cosmopolitan S

#### Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž  
130 x 172 mm  
vyrobená z ABS

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním  
kompatibilní s Rapid SLX  
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu  
40 911 000 (prodáváno zvlášť)

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

33 155 002

chrom

328,54



### Europlus

#### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

rychlomontážní systém

vytahovací výtok se **SpeedClean** perlátorem

integrovaná zpětná klapka

odtoková souprava DN 32


flexi připojovací hadičky

# GROHE ESSENCE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 171 001	chrom	188,48
24 171 DC1	supersteel	263,87
24 171 GL1	Cool Sunrise	282,72
24 171 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	301,56
24 171 DA1	Warm Sunset	282,72
24 171 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	301,56
24 171 A01	Hard Graphite	282,72
24 171 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	301,56

## Essence

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional




Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 172 001	chrom	182,35
24 172 DC1	supersteel	255,29
24 172 GL1	Cool Sunrise	273,53
24 172 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	291,76
24 172 DA1	Warm Sunset	273,53
24 172 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	291,76
24 172 A01	Hard Graphite	273,53
24 172 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	291,76

## Essence

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional




Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 180 001	chrom	188,48

## Essence

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 179 001	chrom	188,48

## Essence

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
odtoková souprava push-open  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional

# GROHE ESSENCE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




24 175 001

chrom

188,48

**Essence**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional




32 899 001

chrom

182,35

**Essence**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
spouštěcí řetězky se závažím  
flexi připojovací hadičky



24 173 001

chrom

220,66

24 173 DC1

supersteel

308,92

24 173 GL1

Cool Sunrise

330,98

24 173 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

353,05

24 173 DA1

Warm Sunset

330,98

24 173 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

353,05

24 173 A01

Hard Graphite


330,98

24 173 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

353,05

**Essence**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional



23 480 001

chrom


214,52

**Essence**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem  
spouštěcí řetězky se závažím  
flexi připojovací hadičky

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



24 181 001

chrom

220,66

**Essence**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem


hladké tělo

odtoková souprava push-open

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Kolekce Professional



24 176 001

chrom

214,52

**Essence**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém


otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Kolekce Professional



24 174 001

chrom

242,11

24 174 DC1

supersteel

338,95

24 174 GL1

Cool Sunrise

363,17

24 174 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

387,37

24 174 DA1

Warm Sunset

363,17

24 174 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

387,37

24 174 A01

Hard Graphite

363,17

24 174 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

387,37

**Essence**

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém


otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Kolekce Professional



24 182 001

chrom

242,11

**Essence**

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem

hladké tělo

odtoková souprava push-open

flexi přípojovací hadičky


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Kolekce Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




24 177 001

chrom

235,98

**Essence**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional




24 170 001

chrom

327,92

24 170 DC1 supersteel 459,10  
24 170 GL1 Cool Sunrise 491,88  
24 170 GN1 kartáčovaný Cool Sunrise 524,68  
24 170 DA1 Warm Sunset 491,88  
24 170 DL1 kartáčovaný Warm Sunset 524,68  
24 170 A01 Hard Graphite 491,88  
24 170 AL1 kartáčovaný Hard Graphite 524,68

**Essence**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
pro volně stojící umyvadla  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE FastFixation Plus** rychlomontážní systém  
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional



36 445 000

chrom


681,86

**Essence E**  
**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty**  
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°  
laminární regulátor proudu 5,0 l/min  
flexi přípojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrovaný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:  
automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění  
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407  
certifikace CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




20 296 001

chrom

308,00

**Essence**  
**Umyvadlová třítorvová baterie, DN15 velikost M**

kovová ovládací páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



20 299 001

chrom

338,65

**Essence**  
**Umyvadlová třítorvová baterie L-Size**

kovová ovládací páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



29 192 001

chrom

242,11

29 192 DC1

supersteel

338,95

29 192 GL1

Cool Sunrise

363,17

29 192 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

387,37

29 192 DA1

Warm Sunset

363,17

29 192 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

387,37

29 192 A01


Hard Graphite

363,17

29 192 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

387,37



**Essence**

**Umyvadlová dvouotvorná baterie, velikost M**

montáž na stěnu  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
32 635 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 183 mm  
Kolekce Professional



29 193 001

chrom

272,76

29 193 DC1

supersteel

381,86

29 193 GL1

Cool Sunrise

409,14

29 193 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

436,42

29 193 DA1

Warm Sunset

409,14

29 193 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

436,42

29 193 A01


Hard Graphite

409,14

29 193 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

436,42



**Essence**

**Umyvadlová dvouotvorná baterie, velikost L**


montáž na stěnu  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
32 635 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 230 mm  
nahrazuje 19 967 001  
Kolekce Professional



Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH




Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 178 001	chrom	188,48
24 178 DC1	supersteel	263,87
24 178 GL1	Cool Sunrise	282,72
24 178 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	301,56
24 178 DA1	Warm Sunset	282,72
24 178 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	301,56
24 178 A01	Hard Graphite	282,72
24 178 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	301,56

**Essence**  
**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**  
 jednotvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
 kloubový perlátor  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi připojovací hadičky  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
 Kolekce Professional




Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
32 934 001	chrom	182,35

**Essence**  
**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**  
 jednotvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
 kloubový perlátor  
 spouštěcí řetěz se závažím  
 flexi připojovací hadičky



Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
25 252 001	chrom	208,40
25 252 DC1	supersteel	291,76
25 252 GL1	Cool Sunrise	312,60
25 252 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	333,44
25 252 DA1	Warm Sunset	312,60
25 252 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	333,44
25 252 A01	Hard Graphite	312,60
25 252 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	333,44

**Essence**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 výstup sprchy DN 15  
 integrovaná zpětná klapka  
 S-připojky  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
 Kolekce Professional




Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
34 765 000	chrom	237,67

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
 ovládání průtoků s úsporným  
 tlačítkem a individuálně nastavi-  
 telnou úspornou zářkou  
 keramický vršek DN 15, 180°  
 výstup sprchy dole DN 15  
 integrované zpětné klapky  
 zachytávač nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 S-připojky  
 kovová rozeta  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



25 250 001	chrom	255,90
25 250 DC1	supersteel	358,26
25 250 GL1	Cool Sunrise	383,86
25 250 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	409,44
25 250 DA1	Warm Sunset	383,86
25 250 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	409,44
25 250 A01	Hard Graphite	383,86
25 250 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	409,44

### Essence

#### Páková vanová baterie, DN 15


montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional



25 249 001

chrom

306,47



### Essence


#### Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
se sprchovou soupravou  
set obsahuje:  
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)  
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)  
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional

34 766 000

chrom

309,66



### Grotherm 800 Cosmopolitan


#### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
integrovaný uzávěr smíšené vody  
automatické přepínání: vana/sprcha  
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou  
keramický vršek DN 15, 180°  
výstup sprchy dole DN 15  
perlátor  
integrované zpětné klapky  
zachytávač nečistot  
zajištěno proti zpětnému toku  
S-přípojky  
kovová rozeta  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE  
ESSENCE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

24 168 001	chrom	193,45
24 168 DC1	supersteel	270,83
24 168 GL1	Cool Sunrise	290,17
24 168 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	309,52
24 168 DA1	Warm Sunset	290,17
24 168 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	309,52
24 168 A01	Hard Graphite	290,17
24 168 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	309,52

**Essence****Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka


průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

Kolekce Professional



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	89,70
------------	---	-------



24 167 001	chrom	212,80
24 167 DC1	supersteel	297,91
24 167 GL1	Cool Sunrise	319,19
24 167 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	340,48
24 167 DA1	Warm Sunset	319,19
24 167 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	340,48
24 167 A01	Hard Graphite	319,19
24 167 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	340,48

**Essence****Páková baterie s 2směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač


průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

Kolekce Professional



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	89,70
------------	---	-------



24 169 001	chrom	240,70
24 169 DC1	supersteel	336,97
24 169 GL1	Cool Sunrise	361,04
24 169 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	385,12
24 169 DA1	Warm Sunset	361,04
24 169 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	385,12
24 169 A01	Hard Graphite	361,04
24 169 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	385,12

**Essence****Páková baterie s 3směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

Kolekce Professional




35 604 000	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	89,70
------------	---	-------

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



34 705 000

chrom

1 674,01

**Grohtherm SmartControl  
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310**

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily  
Grohtherm SmartControl instalační set  
(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



25 251 001

chrom

873,43

25 251 DC1

supersteel

1 222,81

25 251 GL1

Cool Sunrise

1 310,16

25 251 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

1 397,50

25 251 DA1

Warm Sunset

1 310,16

25 251 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

1 397,50

25 251 A01


Hard Graphite

1 310,16

25 251 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

1 397,50



**Essence**

**Páková vanová čtyřtvorová kombinace**

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

předmontované upevnění výtoku

ovládací prvku pákové baterie,

kovová ovládací páka

vanová vpust s perlátorem

přepínání vana/sprcha

pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465

kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000

Kolekce Professional

19 976 001

chrom

611,41

**Essence**

**páková vanová tříttvorová kombinace**

Tříttvorová instalace

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

ovládací prvku pákové baterie,

přepínání vana/sprcha

ruční sprcha 27 400 000

kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)


flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000

pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991



29 037 000

929,29

**4/5-otvorová vanová baterie**


**základní rám pro instalaci pod obklad**

set obsahuje:


základní rám

záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě



Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH



**23 741 001**  
**23 741 DC1**

**chrom**  
**supersteel**

**2 585,66**  
**3 619,92**

**Essence**

**Volně stojící sprchový systém s jednopákovou baterií**

montáž do podlahy  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
45 984 001

bez podomítkového tělesa  
keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

automatické přepínání bez aretace:

hlavová sprcha/ruční sprcha

horizontální sprchové rameno otočné o 360°

integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15

s držákem sprchy

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 9.5 l/min (27 477 000)

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

zajištěno proti zpětnému toku


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



**25 248 001**  
**25 248 DC1**  
**25 248 GL1**  
**25 248 GN1**  
**25 248 DA1**  
**25 248 DL1**  
**25 248 A01**  
**25 248 AL1**

**chrom**  
**supersteel**  
**Cool Sunrise**  
**kartáčovaný Cool Sunrise**  
**Warm Sunset**  
**kartáčovaný Warm Sunset**  
**Hard Graphite**  
**kartáčovaný Hard Graphite**

**1 379,11**  
**1 930,75**  
**2 068,67**  
**2 206,58**  
**2 068,67**  
**2 206,58**  
**2 068,67**  
**2 206,58**



**Essence**

**Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
45 984

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem

rozpětí 277 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15

s držákem sprchy

pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465


Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

zajištěno proti zpětnému toku

Kolekce Professional

**45 984 001**

**555,05**



**Vestavbová souprava DN 15**

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie  
bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 92 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

těsnění

upevňovací materiál


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH


29 086 000

408,36



### Vestavbová souprava DN 15

montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 47-151 mm  
kompenzace hloubky 104 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka



13 449 001

chrom

143,06

13 449 DC1

supersteel

200,28

13 449 GL1

Cool Sunrise

214,58

13 449 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

228,90

13 449 DA1

Warm Sunset

214,58

13 449 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

228,90

13 449 A01

Hard Graphite

214,58

13 449 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

228,90

### Essence

#### Vanová vpust'


montáž na stěnu  
perlátor  
vnější závit DN 15  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
délka raménka 221 mm  
Kolekce Professional

# GROHE EURODISC JOY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 425 000

chrom

238,72

## Eurodisc Joy

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 427 000

chrom

253,26

## Eurodisc Joy

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 428 000

chrom

363,90

## Eurodisc Joy

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

pro volně stojící umyvadla

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 968 000

chrom

276,56

## Eurodisc Joy

### Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 429 000

bez podomítkového tělesa

kovová ovládací páka


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

rozteč 110 mm

rozpětí 171 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 969 000

chrom

291,11

## Eurodisc Joy

### Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L

montáž na stěnu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 429 000

bez podomítkového tělesa

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

rozteč 110 mm

rozpětí 226 mm



# GROHE EURODISC JOY


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 429 000

290,41




## Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
bez montážních dílů  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
k vestavbě do stěny  
montážní šablona  
mosaz DR nekorodující  
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa  
těsnění je součástí balení

24 036 000

chrom

253,26



## Eurodisc Joy


### Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** kloubový perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

23 430 000

chrom

267,84



## Eurodisc Joy


### Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 431 000

chrom

363,90



## Eurodisc Joy


### Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

24 055 002

chrom

178,68



## Eurodisc Cosmopolitan

### Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



# GROHE EURODISC JOY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

24 056 002

chrom

196,55

**Eurodisc Cosmopolitan****Páková baterie s 2směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 051 002

chrom

127,06




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Stojánkový ventil velikost XS**

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramický vršek  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

23 049 002

chrom

200,63




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

33 190 20E

chrom

200,63




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
omezovač teploty  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 178 20E

chrom









193,93



**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE FastFixation**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
perlátor  
spouštěcí řetěz se závažím  
flexi přípojovací hadičky  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>32 469 20E</b>	<b>chrom</b>	<b>193,93</b>
	<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            kovová ovládací páka            jednootvorová montáž            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            nastavitelné min. množství 2,5 l/min            omezovač teploty            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b>            Rychloupevňovací systém se středící pomůckou            hladké tělo            flexi připojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar            skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>		
	<b>23 448 002</b>	<b>chrom</b>	<b>228,34</b>
	<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            nastavitelné min. množství 2,5 l/min            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            odtoková souprava DN 32            flexi připojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	<b>23 449 002</b>	<b>chrom</b>	<b>221,83</b>
	<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            nastavitelné min. množství 2,5 l/min            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> rychlomontážní systém            hladké tělo            flexi připojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	<b>23 054 003</b>	<b>chrom</b>	<b>250,73</b>
	<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            skryté upevnění páky            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  <b>GROHE FastFixation Plus</b> Rychloupevňovací systém            perlátor            otočná výpusť            s dorazovou zarážkou            odtoková souprava DN 32            flexi připojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar            omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>		

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 432 000

chrom

349,04

## Eurodisc Cosmopolitan

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

pro volně stojící umyvadla

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min


**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

omezovač teploty na objednávku (46 375)



23 055 002

chrom

284,20

## Eurodisc Cosmopolitan

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

pro volně stojící umyvadla

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE FastFixation**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou


perlátor

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

omezovač teploty na objednávku (46 375)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



19 573 002

chrom

250,79

## Eurodisc Cosmopolitan

### Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

32 635 000

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová ovládací páka

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE AquaGuide**

rozteč 110 mm

rozpětí 170 mm


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 974 002

chrom

267,17

dtto, rozpětí 225 mm



33 244 002

chrom

200,63

## Eurodisc Cosmopolitan

### Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

kovová ovládací páka

jednootvorová montáž

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE FastFixation**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

kloubový perlátor

odtoková souprava DN 32









flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

omezovač teploty na objednávku (46 375)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>33 569 002</b>	<b>chrom</b>	<b>200,63</b>
	<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Páková sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová ovládací páka  keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  nastavitelné min. množství 2,5 l/min  výstup sprchy dole DN 15  integrovaná zpětná klapka  S-přípojky  zajištěno proti zpětnému toku  omezovač teploty na objednávku (46 308)  skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>		
	<b>34 719 000</b>	<b>chrom</b>	<b>423,10</b>
	<p><b>Grohtherm SmartControl</b>  <b>Termostatická sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  <b>GROHE CoolTouch</b> ochrana proti opaření  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C  Volitelný omezovač teploty <b>GROHE SafeStop Plus</b> na úrovni 43°C  kompaktní kartuše <b>GROHE TurboStat</b> s voskovým termočlánkem  <b>GROHE ProGrip</b> s rýhovanou strukturou  <b>SmartControl</b> tlačítko ON-OFF, ovládání proudu  od <b>GROHE Water Saving</b> do plného proudu <b>Full Flow</b>  integrovaná příhrádka <b>GROHE EasyReach</b>  výstup sprchy dole DN 15  vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot  zajištěno proti zpětnému toku</p>		
	<b>33 390 002</b>	<b>chrom</b>	<b>250,79</b>
	<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová ovládací páka  keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  nastavitelné min. množství 2,5 l/min  automatické přepínání: vana/sprcha  perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  S-přípojky  zajištěno proti zpětnému toku  omezovač teploty na objednávku (46 308)  skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>		
	<b>34 718 000</b>	<b>chrom</b>	<b>464,93</b>
	<p><b>Grohtherm SmartControl</b>  <b>Termostatická vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  <b>GROHE CoolTouch</b> ochrana proti opaření  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C  Volitelný omezovač teploty <b>GROHE SafeStop Plus</b> na úrovni 43°C  kompaktní kartuše <b>GROHE TurboStat</b> s voskovým termočlánkem  <b>GROHE ProGrip</b> s rýhovanou strukturou  <b>SmartControl</b> tlačítko ON-OFF, ovládání proudu  od <b>GROHE Water Saving</b> do plného proudu <b>Full Flow</b>  integrovaná příhrádka <b>GROHE EasyReach</b>  výstup sprchy dole DN 15  vanová vpust s perlátorem  vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot  zajištěno proti zpětnému toku</p>		

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

33 395 002

chrom

304,14



## Eurodisc Cosmopolitan

### Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 308)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

ruční sprcha Euphoria 110 Champagne (27 222)

nástěnný držák sprchy (27 056)


sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

24 055 002

chrom

178,68



## Eurodisc Cosmopolitan

### Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 056 002

chrom

196,55



## Eurodisc Cosmopolitan

### Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

34 705 000

chrom

1 674,01



## Grohtherm SmartControl

### Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grohtherm SmartControl instalační set

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou

sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso

(26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

13 278 002

chrom

121,68

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Vanová vpust**

montáž na stěnu


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

perlátor

vnější závit DN 15

rozpětí 170 mm


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



32 207 001

chrom

125,36

**Concetto**

**Stojánkový ventil velikost XS**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka


s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 204 10E

chrom

158,34

**Concetto**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

omezovač teploty

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE FastFixation**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 204 001

chrom

158,34

dtto bez omezení průtoků



32 206 10E

chrom

151,74

**Concetto**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE FastFixation**


Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

perlátor

spouštěcí řetězec se závažím

flexi přípojovací hadičky

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 240 10E

chrom

151,74

**Concetto**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoků

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE FastFixation**


Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



23 450 001

chrom

180,74

**Concetto**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém


odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE  
CONCETTO

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
-----------------	-------	------------------




<b>23 451 001</b>	<b>chrom</b>	<b>174,06</b>
-------------------	--------------	---------------

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
 GROHE FastFixation rychlomontážní systém  
 hladké tělo  
 flexi přípojovací hadičky  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




<b>23 739 002</b>	<b>chrom</b>	<b>268,31</b>
-------------------	--------------	---------------

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
 vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
 otočná výpusť  
 s dorazovou zarážkou  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky  
 omezovač teploty na objednávku (46 375)  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



<b>32 629 002</b>	<b>chrom</b>	<b>227,57</b>
-------------------	--------------	---------------

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 skryté upevnění páky  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
 perlátor  
 otočná výpusť  
 s dorazovou zarážkou  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky  
 omezovač teploty na objednávku (46 375)  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




<b>23 920 001</b>	<b>chrom</b>	<b>256,54</b>
-------------------	--------------	---------------

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 pro volně stojící umyvadla  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
 rychlomontážní systém  
 hladké tělo  
 flexi přípojovací hadičky  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




20 216 001

chrom

273,83

**Concetto**  
**Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15**  
**velikost L**

keramický vršek  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
vpust s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové flexi přípojné hadičky  
tlakové flexi přípojné hadičky mezi středovým tělesem a bočními ventily  
přípojná matka s otvorem 10,5 mm




19 575 001

chrom

230,95

**Concetto**  
**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S**

montáž na stěnu  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
32 635 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 147 mm




32 208 001

chrom

158,34

**Concetto**  
**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 210 001







chrom

158,34

**Concetto**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE  
CONCETTO

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>34 765 000</b>	<b>chrom</b>	<b>237,67</b>
	<p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b>  <b>Termostatická sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C  Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  integrovaný uzávěr smíšené vody  ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou  keramický vršek DN 15, 180°  výstup sprchy dole DN 15  integrované zpětné klapky zachytávající nečistoty  zajištěno proti zpětnému toku  S-přípojky  kovová rozeta  <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>		
	<b>32 211 001</b>	<b>chrom</b>	<b>197,94</b>
	<p><b>Concetto</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová ovládací páka  keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  automatické přepínání: vana/sprcha  perlátor  integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  S-přípojky  zajištěno proti zpětnému toku  omezovač teploty na objednávku (46 308)  doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>		
	<b>34 766 000</b>	<b>chrom</b>	<b>309,66</b>
	<p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b>  <b>Termostatická vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C  Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  integrovaný uzávěr smíšené vody  automatické přepínání: vana/sprcha  ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou  keramický vršek DN 15, 180°  výstup sprchy dole DN 15  perlátor  integrované zpětné klapky zachytávající nečistoty  zajištěno proti zpětnému toku  S-přípojky  kovová rozeta  <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>		

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

32 212 001

chrom

244,14



### Concetto


#### Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrováná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
se sprchovou soupravou  
set obsahuje:  
Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400)  
nástěnný držák sprchy (27 056)  
sprchová hadice Relexaflex  
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

24 053 001

chrom

172,03



### Concetto

#### Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa

35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 054 001

chrom

189,24



### Concetto

#### Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
automatický 2směrný přepínač  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min  
bez podomítkového tělesa

35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

19 345 001

chrom

181,46











### Concetto

#### Páková sprchová baterie









sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění

# GROHE CONCETTO









	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>19 346 001</b>	<b>chrom</b>	<b>197,94</b>
	<b>Concetto</b> <b>Páková vanová baterie</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 963 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté šroubení		
 	<b>29 037 000</b>		<b>929,29</b>
	<b>4/5-otvorová vanová baterie</b> <b>základní rám pro instalaci pod obklad</b> set obsahuje: základní rám záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě		
	<b>45 388 000</b>		<b>102,24</b>
	<b>nosné profily pro základní rámy</b>		
 	<b>13 280 001</b>	<b>chrom</b>	<b>118,78</b>
	<b>Concetto</b> <b>Vanová vpusť</b> montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch perlátor vnější závit DN 15 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	<b>13 281 001</b>	<b>chrom</b>	<b>136,92</b>
	<b>Concetto</b> <b>Vanová vpusť s přepnutím</b> montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch perlátor automatické přepínání: vana/sprcha vnější závit DN 15		



# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>23 039 002</b>	<b>chrom</b>	<b>110,98</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Stojánkový ventil velikost XS</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramický vršek            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            perlátor            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar            skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109            přípojná matka DN 15 x 10,5 mm</p>			
 	<b>23 037 002</b>	<b>chrom</b>	<b>151,30</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE FastFixation</b>            Rychloupevňovací systém se středící pomůckou            perlátor            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky</p>			
 	<b>33 552 20E</b>	<b>chrom</b>	<b>151,30</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            nastavitelné min. množství 2,5 l/min            omezovač teploty            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b>            Rychloupevňovací systém se středící pomůckou            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar            skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>			
 	<b>33 557 20E</b>	<b>chrom</b>	<b>144,58</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            nastavitelné min. množství 2,5 l/min            omezovač teploty            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  <b>GROHE FastFixation</b>            Rychloupevňovací systém se středící pomůckou            perlátor <b>SpeedClean</b> -            odstranění vodního kamene přetřením            spouštěcí řetízek se závažím            flexi přípojovací hadičky            skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>			

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	32 468 20E	chrom	144,58
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> Rychloupevňovací systém se středící pomůckou hladké tělo flexi přípojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
	23 373 20E	chrom	144,58
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> jednootvorová montáž kovová ovládací páka <b>GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm</b> keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> Rychloupevňovací systém se středící pomůckou hladké tělo flexi přípojovací hadičky		
	23 043 003	chrom	211,73
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L</b> jednootvorová montáž kovová ovládací páka skryté upevnění páky keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> variabilně nastavitelný omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova <b>GROHE FastFixation</b> rychlomontážní systém perlátor otočná výpusť s dorazovou zarážkou odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	19 571 002	chrom	258,90
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S</b> montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000 bez podomítkového tělesa kovová rozeta kovová ovládací páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE AquaGuide</b> nastavitelný perlátor rozteč 110 mm rozpětí 171 mm		

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

33 565 002

chrom

151,30



**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove 35 mm**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexí připojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
omezovač teploty na objednávku (46 375)

33 590 002

chrom

151,30




**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 765 000

chrom

237,67




**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
integrovaný uzávěr smíšené vody  
ovládání průtoku s úsporným  
tlačítkem a individuálně nastavi-  
teľnou úspornou zářázkou  
keramický vršek DN 15, 180°  
výstup sprchy dole DN 15  
integrované zpětné klapky  
zachytávač nečistot  
zajištěno proti zpětnému toku  
S-přípojky  
kovová rozeta  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

33 591 002











chrom

184,93







**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 766 000	chrom	309,66
	<p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b>  <b>Termostatická vanová baterie, DN 15</b>                      montáž na stěnu                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch                      GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C                      Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C                      kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem                      integrovaný uzávěr smíšené vody                      automatické přepínání: vana/sprcha                      ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou                      keramický vršek DN 15, 180°                      výstup sprchy dole DN 15                      perlátor                      integrované zpětné klapky                      zachytávač nečistot                      zajištěno proti zpětnému toku                      S-přípojky                      kovová rozeta  <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>		
	33 592 20A	chrom	229,62
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>                      montáž na stěnu                      kovová ovládací páka                      keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch                      variabilně nastavitelný omezovač průtoku                      automatické přepínání: vana/sprcha                      perlátor                      integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15                      S-přípojky                      zajištěno proti zpětnému toku                      se sprchovou soupravou                      hlavová sprcha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 proudy (27 571)                      nástěnný držák sprchy (27 056)                      sprchová hadice Relexaflex                      1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)</p>		
	24 051 002	chrom	171,35
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Páková sprchová baterie</b>                      sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604                      keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch                      kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky                      kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°                      kovová ovládací páka                      průtok: výstup B nebo C = 30 l/min                      bez podomítkového tělesa</p>		
	35 604 000		89,70
<p><b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b></p>			
	24 052 002	chrom	188,48
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Páková baterie s 2směrným přepínačem</b>                      sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604                      keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch                      kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky                      kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°                      kovová ovládací páka                      automatický 2směrný přepínač                      průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min                      bez podomítkového tělesa</p>		
	35 604 000		89,70
<p><b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b></p>			


# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>19 507 002</b>	<b>chrom</b>	<b>176,51</b>
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Páková sprchová baterie</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté upevnění		
	<b>19 506 002</b>	<b>chrom</b>	<b>193,33</b>
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Páková vanová baterie</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 963 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté upevnění		
	<b>13 276 002</b>	<b>chrom</b>	<b>124,70</b>
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Vanová vpust'</b> montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch perlátor vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	<b>13 277 002</b>	<b>chrom</b>	<b>145,51</b>
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Vanová vpust'</b> montáž na stěnu GROHE Long-Life Shine chromový povrch perlátor automatické přepínání: vana/sprcha s podomítkovým spojovacím dílem vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm		

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



**33 558 LS3**

měsíční bílá/chrom

190,96

**Eurostyle**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



**23 707 003**

chrom

140,22

**Eurostyle**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



**23 564 003**

chrom

153,01

**Eurostyle**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



**23 374 003**

chrom

146,89

**23 374 LS3**

měsíční bílá/chrom

190,96

**Eurostyle**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová páka

**GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm** keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



**23 709 003**

chrom

140,22

**Eurostyle**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová páka

**GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm** keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch











**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

# GROHE EUROSTYLE


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	23 713 003	chrom	133,54
	<b>Eurostyle</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> jednotvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém spouštěcí řetězky se závažím flexi přípojovací hadičky		
	23 715 003	chrom	133,54
	<b>Eurostyle</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> jednotvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém hladké tělo flexi přípojovací hadičky		
	23 569 003 23 569 LS3	chrom měsíční bílá/chrom	229,52 298,37
	<b>Eurostyle</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L</b> jednotvorová montáž kovová páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém otočná litá výpusť úhel otočení 360° odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky		
	23 718 003	chrom	218,66
	<b>Eurostyle</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L</b> jednotvorová montáž kovová páka s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém otočná litá výpusť úhel otočení 360° odtoková souprava DN 32		
	23 570 003	chrom	284,60
	<b>Eurostyle</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL</b> jednotvorová montáž kovová páka pro volně stojící umyvadla keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém hladké tělo flexi přípojovací hadičky		



Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




23 719 003

chrom

272,09

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umyvadla  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teplot  
**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




19 571 003

chrom

277,04

**Eurostyle**  
**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M**  
montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
32 635 000  
kovová rozeta  
kovová páka  
**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 203 mm




29 097 003

chrom

263,74

**Eurostyle**  
**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M**  
montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
32 635 000  
kovová rozeta  
kovová páka  
**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 203 mm




33 565 LS3

měsíční bílá/chrom

190,96

**Eurostyle**  
**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teplot  
**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
s otočným kloubem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky











23 720 003

chrom

140,22


**Eurostyle**  
**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teplot  
**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
s otočným kloubem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>33 590 003</b> <b>33 590 LS3</b>	<b>chrom</b> <b>měsíční bílá/chrom</b>	<b>161,58</b> <b>210,06</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Páková sprchová baterie, DN 15</b> montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-připojky kovové nástěnné rozety zajištěno proti zpětnému toku	
	<b>23 722 003</b>	<b>chrom</b>	<b>155,23</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Páková sprchová baterie, DN 15</b> montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-připojky kovové nástěnné rozety zajištěno proti zpětnému toku	
	<b>23 726 003</b>	<b>chrom</b>	<b>190,30</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Páková vanová baterie, DN 15</b> montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-připojky zajištěno proti zpětnému toku	
	<b>33 592 30A</b>	<b>chrom</b>	<b>223,92</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Páková vanová baterie, DN 15</b> montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-připojky kovové nástěnné rozety zajištěno proti zpětnému toku se sprchovým setem Tempesta set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161) nástěnný držák sprchy (28 605) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)	

# GROHE EUROSTYLE


Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

23 729 30A chrom 214,97



**Eurostyle**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
sprchová výpušť DN 15 s integrovanou zpětnou klápkou  
skryté S-připojky  
kovové nástěnné rozety  
se sprchovým setem Tempesta  
set obsahuje:  
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161)  
nástěnný držák sprchy (28 605)  
sprchová hadice Relexaflex  
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

24 048 003 chrom 159,97  
24 048 LS3 měsíční bílá 207,96




**Eurostyle**  
**Páková sprchová baterie**  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000 89,70  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 046 003 chrom 158,11




**Eurostyle**  
**Páková sprchová baterie**  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000 89,70  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 049 003 chrom 175,97  
24 049 LS3 měsíční bílá 228,76




**Eurostyle**  
**Páková baterie s 2směrným přepínačem**  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
kovová ovládací páka  
automatický 2směrný přepínač  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000 89,70  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 047 003 chrom 173,92



### Eurostyle

#### Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 098 003

chrom

158,58



### Eurostyle

#### Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE FastFixation skryté upevnění


těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta

33 635 003

chrom

189,73



### Eurostyle

#### Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE FastFixation skryté upevnění

set obsahuje:

**montážní set**

(19 507 003)

s podomítkovým tělesem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

kovová páka

těsnění rozety a šroubů


kovová nástěnná rozeta

omezovač teploty na objednávku (46 308)

23 725 003

chrom

180,28



### Eurostyle

#### Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

set obsahuje:

**montážní set**

(19 507 003)

s podomítkovým tělesem

kovová páka

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kovová nástěnná rozeta

těsnění rozety a šroubů


GROHE FastFixation skryté upevnění

omezovač teploty na objednávku (46 308)

29 099 003

chrom

173,60



### Eurostyle

#### Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000, 33 963 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE FastFixation skryté upevnění


automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

GROHE  
EUROSTYLE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH**33 637 003****chrom****205,03****Eurostyle****Páková vanová baterie, DN 15**


k vestavbě do stěny  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE FastFixation skryté upevnění

## set obsahuje:

**montážní set**

(19 506 003)

s podomítkovým tělesem  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubů  
kovová nástěnná rozeta  
omezovač teploty na objednávku (46 308)

**23 730 003****chrom****193,63****Eurostyle****Páková vanová baterie, DN 15**

k vestavbě do stěny  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE FastFixation skryté upevnění

## set obsahuje:

**montážní set**

(19 506 003)

s podomítkovým tělesem  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
kovové nástěnné rozety

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

32 825 00E

chrom

114,43




**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
 omezovač teploty  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation**  
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 827 00E

chrom

108,07




**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation**  
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
 spouštěcí řetězky se závažím  
 flexi přípojovací hadičky  
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

23 125 000

chrom

160,69




**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 omezovač teploty na objednávku (46 375)  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE EcoJoy perlátor 4 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
 spouštěcí řetězky se závažím  
 flexi přípojovací hadičky  
 omezovač teploty na objednávku  
 se sprchovým setem:  
 ruční sprchu s integrovaným přepínáním  
 nástěnný sprchový držák  
 sprchová hadice  
 lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar

32 824 000











chrom

108,07



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE FastFixation**  
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
 perlátor  
 hladké tělo  
 flexi přípojovací hadičky  
 omezovač teploty na objednávku (46 375)  
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>23 376 00E</b>	<b>chrom</b>	<b>108,34</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka  <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            nastavitelné min. množství 2,5 l/min            omezovač teploty  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b>            Rychloupevňovací systém se středící pomůckou            hladké tělo            flexi přípojovací hadičky</p>			
 	<b>23 325 000</b>	<b>chrom</b>	<b>131,21</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            variabilně nastavitelný omezovač průtoku  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> rychlomontážní systém            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar            omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>			
 	<b>23 326 000</b>	<b>chrom</b>	<b>125,11</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> rychlomontážní systém            spouštěcí řetězky se závažím            flexi přípojovací hadičky            omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>			
 	<b>23 327 000</b>	<b>chrom</b>	<b>125,11</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            variabilně nastavitelný omezovač průtoku  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> rychlomontážní systém            hladké tělo            flexi přípojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar            omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>			
 	<b>23 921 000</b>	<b>chrom</b>	<b>209,52</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL</b>            jednootvorová montáž            kovová ovládací páka            pro volně stojící umyvadla            keramická kartuše 28 mm s <b>GROHE SilkMove</b>            s omezovačem teplot  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE AquaGuide</b> nastavitelný perlátor            rychlomontážní systém            hladké tělo            flexi přípojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 327 001

chrom

425,65



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

flexi přípojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrovaný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:

automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 187 000

chrom

231,46



## Eurosmart Cosmopolitan

**Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15 velikost S**

kovová ovládací páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE FastFixation**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
vpust s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

19 381 000

chrom

212,54



## Eurosmart Cosmopolitan

**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S**

montáž na stěnu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

32 635 000

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová ovládací páka

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor


rozteč 110 mm

rozpětí 170 mm

32 839 000

chrom

114,43



## Eurosmart Cosmopolitan

**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE FastFixation**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

kloubový perlátor









odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

omezovač teploty na objednávku (46 375)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>32 837 000</b>	<b>chrom</b>	<b>114,43</b>
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová ovládací páka  keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  nastavitelné min. množství 2,5 l/min  výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  S-přípojky  omezovač teploty na objednávku (46 308)  zajištěno proti zpětnému toku  skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>		
 	<b>34 765 000</b>	<b>chrom</b>	<b>237,67</b>
	<p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b>  <b>Termostatická sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C  Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  integrovaný uzávěr smíšené vody  ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zářátkou  keramický vršek DN 15, 180°  výstup sprchy dole DN 15  integrované zpětné klapky  zachytávač nečistot  zajištěno proti zpětnému toku  S-přípojky  kovová rozeta  <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>		
 	<b>32 831 000</b>	<b>chrom</b>	<b>137,32</b>
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová ovládací páka  keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  nastavitelné min. množství 2,5 l/min  automatické přepínání: vana/sprcha  perlátor  integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  S-přípojky  zajištěno proti zpětnému toku  omezovač teploty na objednávku (46 308)  skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>		
 	<b>34 766 000</b>	<b>chrom</b>	<b>309,66</b>
	<p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b>  <b>Termostatická vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C  Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  integrovaný uzávěr smíšené vody  automatické přepínání: vana/sprcha  ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zářátkou  keramický vršek DN 15, 180°  výstup sprchy dole DN 15  perlátor  integrované zpětné klapky  zachytávač nečistot  zajištěno proti zpětnému toku  S-přípojky  kovová rozeta  <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>		

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 767 000

chrom

231,64



## Grohtherm 800 Cosmopolitan

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrován uzávěr smíšené vody

ovládání průtoků s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářázkou

keramický vršek DN 15, 180°

integrované zpětné klapky

výstup sprchy dole DN 15

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku


bez přípojek

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

32 832 000

chrom

173,94



## Eurosmart Cosmopolitan

### Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoků

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 308)

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 367)

nástěnný držák sprchy (27 056)


sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

24 044 000

chrom

145,19



## Eurosmart Cosmopolitan

### Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 045 000

chrom

159,71



## Eurosmart Cosmopolitan

### Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa













35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	25 219 001	chrom	493,02
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210</b> set obsahuje: sada Eurosmart Cosmopolitan pro kompletní instalaci s automatickým přepínačem mezi vanou/sprchou (24 045) univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600) hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (27 597) sprchové odtokové rameno (28 628) Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)</p>			
 	19 383 000	chrom	129,66
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Páková sprchová baterie</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté upevnění</p>			
 	32 880 000	chrom	137,32
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Páková sprchová baterie, DN 15</b> k vestavbě do stěny keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE Long-Life Shine chromový povrch set obsahuje: montážní set podomítkové těleso 33 962 000 variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min kovová ovládací páka těsnění rozety a šroubů kovová rozeta se závitem omezovač teploty na objednávku</p>			
 	19 382 000	chrom	144,92
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Páková vanová baterie</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 963 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka GROHE Long-Life Shine chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté upevnění</p>			
 	32 879 000	chrom	152,57
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Páková vanová baterie, DN 15</b> k vestavbě do stěny keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE Long-Life Shine chromový povrch set obsahuje: montážní set podomítkové těleso 33 961 000 variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min automatické přepínání: vana/sprcha kovová ovládací páka kovová nástěnná rozeta se závitem omezovač teploty na objednávku (46 308)</p>			

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

13 262 000

chrom

117,76



## Eurosmart Cosmopolitan

### Vanová vpust

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

perlátor

automatické přepínání: vana/sprcha

vnější závit DN 15

rozpětí 170 mm

GROHE  
EUROSMART

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 965 003

chrom

98,09


**Eurosmart****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

šikmé provedení  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
Kolekce Professional

23 968 003

chrom

98,09


**Eurosmart****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

šikmé provedení  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém  
flexi připojovací hadičky  
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32  
Kolekce Professional

23 966 003

chrom

91,75


**Eurosmart****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

šikmé provedení  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teplot  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém  
spouštěcí řetězky se závažím  
flexi připojovací hadičky  
Kolekce Professional

23 967 003

chrom

91,75


**Eurosmart****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

šikmé provedení  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém  
flexi připojovací hadičky  
hladké tělo  
Kolekce Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



**23 969 003**

chrom

98,09

**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

šikmé provedení  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

Kolekce Professional



**33 265 003**

chrom

98,09

**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

odtoková souprava DN 32

Kolekce Professional

**23 922 003**

chrom

98,09


ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou

**32 467 003**

chrom

91,75

ditto, hladké tělo



**23 456 003**

chrom

93,56

**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min


vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

hybridní odtoková souprava DN 32

Kolekce Professional



**33 188 003**

chrom

91,75

**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetězky se závažím


flexi připojovací hadičky

Kolekce Professional



Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

32 926 003 chrom 98,09




**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot  
**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
 vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
 odtoková souprava DN 32  
 zvedací páčka v boční poloze  
 flexi připojovací hadičky  
 Kolekce Professional

23 924 003 chrom 98,09  
 ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou


32 154 003 chrom 91,75  
 ditto, hladké tělo

23 974 003 chrom 98,09



**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
**GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
 s omezovačem teplot  
**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch  
**GROHE LowFlow** perlátor 3.5 l/min  
 vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
 hladké tělo  
 flexi připojovací hadičky  
 Kolekce Professional

23 322 003 chrom 112,27



**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
 jednootvorová montáž  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot  
**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
 vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi připojovací hadičky  
 Kolekce Professional


23 923 003 chrom 112,27  
 ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou

23 324 003 chrom 105,94  
 ditto, hladké tělo

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 393 30E

chrom

112,27

**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky


Kolekce Professional

23 395 30E

chrom

105,94

ditto, hladké tělo



23 537 003

chrom

160,86

**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

otočná výpusť

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky


Kolekce Professional

23 970 003

chrom

160,86

ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou



23 372 003

chrom

91,75

**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetěz se závažím


flexi připojovací hadičky

Kolekce Professional

23 323 003

chrom

105,94



**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetěz se závažím

flexi připojovací hadičky

Kolekce Professional

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 394 30E

chrom

105,94



**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

spouštěcí řetězky se závažím


flexi přípojovací hadičky

Kolekce Professional

23 743 003

chrom

154,52



**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**

s omezovačem teplot

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

otočná výpusť

spouštěcí řetězky se závažím


flexi přípojovací hadičky

Kolekce Professional

23 971 003

chrom

217,31



**Eurosmart**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**

pro volně stojící umyvadla

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

hladké tělo


flexi přípojovací hadičky

Kolekce Professional

29 337 003

chrom

197,99



**Eurosmart**

**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S**

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

bez podomítkového tělesa

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

32 635 000

kovová rozeta

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm

rozpětí 171 mm

Kolekce Professional

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 338 003

chrom

215,80



### Eurosmart

#### Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
bez podomítkového tělesa  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
32 635 000  
kovová rozeta  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 211 mm  
Kolekce Professional

33 555 003

chrom

107,45



### Eurosmart


#### Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
S-přípojky  
kovové nástěnné rozety  
zajištěno proti zpětnému toku  
Kolekce Professional

34 558 000

chrom

222,11



### Grohtherm 800


#### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
integrovaný uzávěr smíšené vody  
ovládání průtoku s úsporným  
tlačítkem a individuálně nastavi-  
telnou úspornou zářádkou  
keramický vršek DN 15, 180°  
výstup sprchy dole DN 15  
zachytávač nečistot  
integrované zpětné klapky  
zajištěno proti zpětnému toku  
S-přípojky  
kovová rozeta  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

33 300 003

chrom

125,86




### Eurosmart

#### Páková vanová baterie, DN 15


montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
S-přípojky  
kovové nástěnné rozety  
zajištěno proti zpětnému toku  
Kolekce Professional

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
34 567 000	chrom	288,42




**Grotherm 800**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou  
 keramický vršek DN 15, 180°  
 výstup sprchy dole DN 15  
 perlátor  
 integrované zpětné klapky  
 zachytávač nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 S-přípojky  
 kovová rozeta  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

33 302 003	chrom	161,47
------------	-------	--------



**Eurosmart**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 kovová ovládací páka  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 s omezovačem teplot  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 perlátor  
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15  
 S-přípojky  
 kovové nástěnné rozety  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 se sprchovou soupravou  
 set obsahuje:  
 ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)  
 nástěnný držák sprchy (28 605)  
 sprchová hadice Relexaflex  
 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)  
 Kolekce Professional

24 042 003	chrom	141,25
------------	-------	--------



**Eurosmart**  
**Páková sprchová baterie**  
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
 kovová ovládací páka  
 průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
 bez podomítkového tělesa  
 Kolekce Professional

35 604 000		89,70
------------	--	-------



**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

24 043 003

chrom

155,44



**Eurosmart**

**Páková baterie s 2směrným přepínačem**


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
automatický 2směrný přepínač  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min  
bez podomítkového tělesa  
kovová ovládací páka  
Kolekce Professional



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



33 305 003

chrom

154,82

**Eurosmart**


**Páková vanová baterie, DN 15**

k vestavbě do stěny  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE FastFixation rozeta se zakrytým upevněním  
set obsahuje:  
set pro finální instalaci (19 450 003)  
s podomítkovým tělesem  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová rozeta  
těsnění rozety a šroubů  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
Kolekce Professional

13 448 003

chrom

100,20



**Eurosmart**

**Vanová vpust**

montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
perlátor  
vnější závit DN 15  
rozpětí 171 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

20 421 001

chrom

66,42




**BauEdge**  
**Stojánkový ventil DN 15, velikost XS**  
jednootvorová montáž  
keramický vršek  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
přípojná matka DN 15  
Kolekce Professional

23 328 001

chrom

85,20




**BauEdge**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional

23 895 001

chrom

85,20



**BauEdge**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional

23 330 001

chrom


79,42

dito, smooth body

23 559 001

chrom

85,20




**BauEdge**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
**GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional

23 899 001

chrom

85,20




**BauEdge**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
**GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional



Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 894 001


chrom

85,20

**BauEdge**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional



23 896 001


chrom

85,20

**BauEdge**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional



24 193 001


chrom

97,98

**BauEdge**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

Cradle to Cradle Certified Gold  
jednotvorová montáž  
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional



23 757 001


chrom

117,71

**BauEdge**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž  
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
se sprchovým setem:  
ruční sprchu s integrovaným přepínáním  
nástěnný sprchový držák  
sprchová hadice  
sprchové hadice 1500 mm  
Kolekce Professional



23 758 001

chrom

102,61


**BauEdge**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional

**Produkt vyřazen z nabídky**

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH




23 901 001 chrom 102,61

**BauEdge**  
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional

**Produkt vyřazen z nabídky**

23 904 001 chrom 98,09  
dílna set 1 1/4"


**Produkt vyřazen z nabídky**



23 759 001 chrom 102,61

**BauEdge**  
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional


**Produkt vyřazen z nabídky**



23 908 001 chrom 102,61

**BauEdge**  
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life ES 28 chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional

**Produkt vyřazen z nabídky**



23 902 001 chrom 102,61

**BauEdge**  
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional

**Produkt vyřazen z nabídky**

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 760 001

chrom

117,71




**BauEdge**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
otočná výpusť  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
Kolekce Professional

23 911 001

chrom

117,71




**BauEdge**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
otočná výpusť  
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou  
flexi připojovací hadičky  
Kolekce Professional

23 761 001

chrom

138,83




**BauEdge**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
pro volně stojící umyvadla  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi připojovací hadičky  
Kolekce Professional

36 451 000

chrom

266,62




**Bau Cosmopolitan E**  
**Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacími zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**  
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu  
stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru  
flexi připojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrovaný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:  
automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění  
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407  
certifikace CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
typ ochrany baterie IP 59

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 331 001


chrom

85,20

**BauEdge**

**Páková bidetová baterie, DN 15**

jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
s otočným kloubem  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional



23 332 001


chrom

85,20

**BauEdge**

**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
s otočným kloubem  
spouštěcí řetěz se závažím  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional



23 635 001


chrom

85,20

**BauEdge**

**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
zajištěno proti zpětnému toku  
S-přípojky  
kovová nástěnná rozeta  
Kolekce Professional



29 078 001


chrom

137,45

**BauEdge**

**Páková sprchová baterie, DN 15**

podomítkové  
set obsahuje:  
montážní set  
kovová ovládací páka  
podomítkové těleso  
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
těsnění rozety a šroubů  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
Kolekce Professional



24 161 001

chrom

139,16

**BauEdge**

**Páková sprchová baterie, DN 15**

kovová ovládací páka  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa  
Kolekce Professional

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 604 001

chrom

115,90



**BauEdge**


**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
vpust' s perlátorem  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
zajištěno proti zpětnému toku  
S-přípojky  
kovová nástěnná rozeta  
Kolekce Professional

29 079 001

chrom

153,62



**BauEdge**


**Páková vanová baterie, DN 15**

podomítkové  
set obsahuje:  
montážní set  
kovová ovládací páka  
podomítkové těleso  
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
Kolekce Professional

24 162 001

chrom

194,22



**BauEdge**

**Páková baterie s 2směrným přepínačem**

kovová ovládací páka  
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
automatický 2směrný přepínač  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min  
bez podomítkového tělesa  
Kolekce Professional

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


89,70



Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




23 335 001

chrom

85,20

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional




23 878 001

chrom

85,20

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional




23 762 001

chrom

102,61

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional




23 886 001

chrom

102,61

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional



23 763 001

chrom

126,76

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
otočná výpusť  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
Kolekce Professional

# GROHE BAULOOP 2021

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 891 001

chrom

126,76



## BauLoop

### Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

rychlomontážní systém

otočná výpusť

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou



flexi připojovací hadičky

Kolekce Professional

23 764 001

chrom

138,83



## BauLoop

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla

kovová ovládací páka

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo


flexi připojovací hadičky

Kolekce Professional

23 633 001

chrom

85,20



## BauLoop

### Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky


kovová nástěnná rozeta

Kolekce Professional

29 080 001

chrom

137,45



## BauLoop

### Páková sprchová baterie, DN 15

podomítkové

set obsahuje:

montážní set

kovová ovládací páka

podomítkové těleso

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 375)

Kolekce Professional



GROHE  
BAULOOP 2021

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 602 001

chrom

115,90

**BauLoop****Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

vpust' s perlátorem

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky


kovová nástěnná rozeta

Kolekce Professional

29 081 001

chrom

153,62

**BauLoop****Páková vanová baterie, DN 15**

podomítkové

set obsahuje:

montážní set

kovová ovládací páka

podomítkové těleso

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů


omezovač teploty na objednávku (46 375)

Kolekce Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




23 803 000

chrom

85,78

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
s omezovačem teplot  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




23 337 000

chrom

80,60

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




23 762 000

chrom

104,16

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




23 763 000

chrom

119,47

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
otočná výpusť  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky













23 764 000

chrom

140,92

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
jednotvorová montáž  
pro volně stojící umyvadla  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky

GROHE  
BAULOOP

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>20 289 000</b>	<b>chrom</b>	<b>216,19</b>
	<p><b>BauLoop</b>  <b>umyvadlová dvouotvorová baterie</b>  montáž na stěnu  set obsahuje:  set pro finální instalaci a podomítkové tělo  kovová ovládací páka  GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  perlátor  rozteč 110 mm  rozpětí 171 mm</p>		
 	<b>23 338 000</b>	<b>chrom</b>	<b>86,47</b>
	<p><b>BauLoop</b>  <b>Páková bidetová baterie, DN 15</b>  jednootvorová montáž  kovová ovládací páka  GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min  rychlomontážní systém  s otočným kloubem  odtoková souprava DN 32  flexi přípojovací hadičky</p>		
 	<b>23 634 000</b>	<b>chrom</b>	<b>86,47</b>
	<p><b>BauLoop</b>  <b>Páková sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová ovládací páka  GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  výstup sprchy dole DN 15  S-přípojky  kovová nástěnná rozeta</p>		
 	<b>34 558 000</b>	<b>chrom</b>	<b>222,11</b>
	<p><b>Grotherm 800</b>  <b>Termostatická sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C  Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  integrovaný uzávěr smíšené vody  ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou záložkou  keramický vršek DN 15, 180°  výstup sprchy dole DN 15  zachytávač nečistot  integrované zpětné klapky  zajištěno proti zpětnému toku  S-přípojky  kovová rozeta  <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>		
 	<b>23 341 000</b>	<b>chrom</b>	<b>108,46</b>
	<p><b>BauLoop</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová ovládací páka  GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  automatické přepínání: vana/sprcha  vpust s perlátorem  výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  S-přípojky  kovová nástěnná rozeta  zajištěno proti zpětnému toku  omezovač teploty na objednávku (46 308)</p>		

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 567 000

chrom

288,42

## Grotherm 800

### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



23 603 000

chrom

105,70

## BauLoop

### Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

S-přípojky

kovová nástěnná rozeta



29 080 000

chrom

139,51

## BauLoop

### Páková sprchová baterie, DN 15

podomítkové

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso (33 964)

kovová ovládací páka


GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 308)



29 042 000

chrom

99,29

## BauLoop

### Páková sprchová baterie

podomítkové

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso (32 962 001)

kovová ovládací páka

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku





nastavitelné min. množství 2,5 l/min

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 308)



GROHE  
BAULOOP

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	29 081 000	chrom	155,93
 	29 041 000	chrom	121,70

**BauLoop**  
**Páková vanová baterie, DN 15**

podomítkové  
 set obsahuje:  
 montážní set  
 podomítkové těleso (33 963)  
 kovová ovládací páka  
 GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 těsnění rozety a šroubů  
 omezovač teploty na objednávku (46 308)

**BauLoop**  
**Páková vanová baterie**


podomítkové  
 set obsahuje:  
 montážní set  
 podomítkové montážní těleso (32 963 001)  
 kovová ovládací páka  
 GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 těsnění rozety a šroubů  
 omezovač teploty na objednávku (46 308)

# GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



23 790 001

chrom

222,24

**Lineare**

**Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 870 003

chrom

236,08

**GROHE Plus**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE Water Saving** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 390 00E

chrom

248,26

**Eurocube**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32


flexi přípojovací hadičky

23 392 00E

chrom

241,66

**dtto bez odtokové soupravy**



23 389 20E

chrom

193,93

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 384 20E

chrom

200,63

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min











**GROHE FastFixation**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32









flexi přípojovací hadičky

# GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING











	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		<b>23 387 20E</b> <b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> jednootvorová montáž kovová ovládací páka <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	<b>151,30</b>
		<b>23 374 20E</b> <b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> jednootvorová montáž kovová ovládací páka <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku omezovač teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> Rychloupevňovací systém se středící pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	<b>151,30</b>
		<b>23 373 20E</b> <b>dtto bez odtokové soupravy</b>	<b>144,58</b>
		<b>23 374 003</b> <b>23 374 LS3</b> <b>Eurostyle</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> jednootvorová montáž kovová páka <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky	<b>146,89</b> <b>190,96</b>
		<b>23 709 003</b> <b>Eurostyle</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> jednootvorová montáž kovová páka <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky	<b>140,22</b>



# GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	23 377 00E	chrom	114,43
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            jednotvorová montáž            kovová ovládací páka  <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            omezovač teploty            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b>            Rychloupevňovací systém se středící pomůckou            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	23 376 00E	chrom	108,34
	ditto bez odtokové soupravy		
	23 396 00E	chrom	131,21
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b>            jednotvorová montáž            kovová ovládací páka  <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            nastavitelné min. množství 2,5 l/min            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            omezovač teploty  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b>            Rychloupevňovací systém se středící pomůckou            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	23 969 003	chrom	98,09
	<p><b>Eurosmart</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            šikmé provedení            jednotvorová montáž            kovová ovládací páka  <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            s omezovačem teplot            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min            vedení vody uvnitř - bez niklu a olova            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky            Kolekce Professional</p>		
	32 926 003	chrom	98,09
	<p><b>Eurosmart</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b>            jednotvorová montáž            kovová ovládací páka  <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            s omezovačem teplot            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min            vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  <b>GROHE FastFixation</b> rychlomontážní systém            odtoková souprava DN 32            zvedací páčka v boční poloze            flexi přípojovací hadičky            Kolekce Professional</p>		
	23 924 003	chrom	98,09
	ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou		
	32 154 003	chrom	91,75
	ditto, hladké tělo		

# GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		<b>23 393 30E</b> <b>Eurosmart</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M</b> jednodotvorová montáž kovová ovládací páka <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky Kolekce Professional	chrom 112,27
		<b>23 395 30E</b> <b>ditto, hladké tělo</b>	chrom 105,94
		<b>23 974 003</b> <b>Eurosmart</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> jednodotvorová montáž kovová ovládací páka <b>GROHE Long-Life ES</b> 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min vedení vody uvnitř - bez niklu a olova GROHE FastFixation rychlomontážní systém hladké tělo flexi přípojovací hadičky Kolekce Professional	chrom 98,09
		<b>23 559 001</b> <b>BauEdge</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> jednodotvorová montáž kovová ovládací páka <b>GROHE Long-Life ES</b> 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém plastová odpadová souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky Kolekce Professional	chrom 85,20
		<b>24 193 001</b> <b>BauEdge</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S</b> Cradle to Cradle Certified Gold jednodotvorová montáž <b>GROHE Long-Life ES</b> 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot GROHE Long-Life Shine chromový povrch vedení vody uvnitř - bez niklu a olova <b>GROHE Water Saving</b> perlátor 5,7 l/min rychlomontážní systém hladké tělo flexi přípojovací hadičky Kolekce Professional	chrom 97,98

# GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 759 001

chrom

102,61



## BauEdge

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

Kolekce Professional



23 908 001

chrom

102,61

## BauEdge

### Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

**GROHE Long-Life ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min











rychlomontážní systém











hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi připojovací hadičky

Kolekce Professional

GROHE  
COSTA L

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>20 404 001</b>	<b>chrom</b>	<b>51,67</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Stojánkový ventil, DN 15</b> kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek GROHE Long-Life litý výtok s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>20 186 001</b>	<b>chrom</b>	<b>86,34</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Stojánkový ventil, DN 15</b> kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek GROHE Long-Life litý výtok s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>20 393 001</b>	<b>chrom</b>	<b>89,06</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Stojánkový ventil, DN 15</b> kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek GROHE Long-Life otočná výtoková trubice s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>21 390 001</b>	<b>chrom</b>	<b>211,13</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15</b> kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek GROHE Long-Life litý výtok s perlátorem odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>26 330 001</b>	<b>chrom</b>	<b>103,21</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Sprchová baterie, DN 15</b> montáž na stěnu kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek GROHE Long-Life sprchová přípojka 1/2" S-přípojky GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>25 450 001</b>	<b>chrom</b>	<b>148,34</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovové kohouty  tepelně izolované  šroubovací  vršek GROHE Long-Life  automatické přepínání: vana/sprcha  perlátor  S-přípojky  GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>25 460 10A</b>	<b>chrom</b>	<b>180,41</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovové kohouty  tepelně izolované  šroubovací  vršek GROHE Long-Life  automatické přepínání: vana/sprcha  perlátor  S-přípojky  se sprchovou soupravou  set obsahuje:  ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)  nástený držák sprchy (28 605)  sprchová hadice Relaxflex  1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)  GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>30 098 001</b>	<b>chrom</b>	<b>46,03</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Výpustní ventil, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovový kohout  tepelně izolované  označení modré  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch  perlátor  vršky GROHE Long-Life</p>			
 	<b>30 484 001</b>	<b>chrom</b>	<b>63,64</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Výpustní ventil, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovový kohout  tepelně izolované  označení modré  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch  perlátor  vršky GROHE Long-Life  otočná výpusť  úhel otočení 360°  rozpětí 218 mm</p>			
 	<b>19 808 001</b>	<b>chrom</b>	<b>31,28</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Vrchní díl podomítkového ventilu</b>  sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  35 028 000  pro podomítkové ventily, DN 15,  DN 20, DN 25  viz. Podomítková tělesa  nastavitelná hloubka zabudování  20 - 80 mm  rozeta s utěsněním ke stěně  šroubovací  kovový kohout  tepelně izolované  označení modré  GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			



Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

35 028 000

161,02




**Rapido C**

**těleso pro ovladač průtoku**

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm  
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem  
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď  
pro instalaci do sádrokartonu  
body uchycení pro montáž před a za zeď  
tělo z DR mosazi  
předmontovaná keramická hlava DN 20  
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj  
průtok:  
55 l/min. při 3 bar  
Montážní hloubka 70 - 95 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

29 800 000

25,60



**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřetenno, ochranné pouzdro  
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující


29 802 000

47,38

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 801 000

25,60



**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřetenno, ochranné pouzdro  
letovaný spoj o průměru 15 mm  
mosaz DR nekorodující

29 803 000

47,38

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000


47,38

dtto, letované připojení Ø 22 mm

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




20 201 000  
20 201 DC0  
20 201 AL0

chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

121,92  
170,69  
195,07

### Univerzální stojánkový ventil DN 15

C - výpusť  
průtok: 6l/min při tlaku 3 bar  
perlátor s funkcí start/stop  
keramické vršky  
přípojná matice DN 15  
s otvorem 10,5 mm  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
rozpětí 113 mm




20 202 000

chrom

139,42

### Univerzální stojánkový ventil DN 15

Vpusť 7°  
průtok: 6l/min při tlaku 3 bar  
perlátor s funkcí start/stop  
keramické vršky  
přípojná matice DN 15  
s otvorem 10,5 mm  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
rozpětí 114 mm




20 205 000

chrom

99,55

### Univerzální nástěnná baterie DN 15

průtok: 6l/min při tlaku 3 bar  
perlátor s funkcí start/stop  
keramické vršky  
přípojný závit DN 15  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
Rozpětí 106 mm



20 203 000

chrom

107,53

### Univerzální nástěnná baterie DN 15











průtok: 6l/min při tlaku 3 bar  
perlátor s funkcí start/stop  
keramické vršky  
přípojný závit DN 15  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
rozpětí 185 mm



# GROHE TALENTOFILL

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	19 952 000	chrom	202,57
	19 952 DC0	supersteel	283,61
	19 952 GL0	Cool Sunrise	303,86
	19 952 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	324,12
	19 952 DA0	Warm Sunset	303,86
	19 952 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	324,12
	19 952 A00	Hard Graphite	303,86
	19 952 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	324,12
		<b>Talentofill</b> <b>Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava</b> montážní set set obsahuje: rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s 28 990/28 991 GROHE Long-Life Shine chromový povrch	
	28 990 000	chrom	221,34
	28 990 DC0	supersteel	309,88
	28 990 GL0	Cool Sunrise	332,00
	28 990 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	354,14
	28 990 DA0	Warm Sunset	332,00
	28 990 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	354,14
	28 990 A00	Hard Graphite	332,00
	28 990 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	354,14
		<b>Talentofill</b> <b>Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava</b> pro normální koupací vany bez montážních dílů se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45° bez přerušovače potrubí vestavba dle DIN 1988 jen s přerušovačem potrubí typ A2 (28 994) nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)	
	28 991 000		307,00
	<b>Talentofill</b> <b>Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava</b> pro tvarované vany bez montážních dílů se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45° bez přerušovače potrubí vestavba dle DIN 1988 jen s přerušovačem potrubí typ A2 (28 994) nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)		
	28 993 000		69,55
	<b>Talentofill</b> <b>Přípojná souprava, DN 20</b> s flexí hadicí 1,5 m bez montážních dílů		
	28 995 000		337,38
	<b>Talentofill</b> <b>Přípojná souprava, DN 20</b> s podomítkovým přerušovačem potrubí set obsahuje: - podomítkový přerušovač potrubí 28 994 (výr. model A2, DIN 1988, část IV) 3,5 m-flexí přípojně trubičky (2 dílné) bez rozety (19 954)		

# GROHE TALENTOFILL

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	19 954 000	chrom	17,26
<b>Talentofill</b> <b>Rozeta</b> pro přípojovací set 28 995 GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	14 055 000		105,22
<b>Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717)</b> retrofit set - ochrana proti zpětnému toku v kombinaci s integrovaným přívodním, odtokovým a odpadním systémem nahrazuje přerušovač potrubí vhodné pro 2cestné baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl, Grohtherm termostaty a pákové baterie			
 	19 025 000	chrom	70,61
<b>Talento</b> <b>Vypouštěcí a přepadová souprava</b> montážní set rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s Talento 28 939/28 943 GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	28 939 000		125,36
<b>Talento</b> <b>Vanová vypouštěcí a přepadová souprava</b> pro normální vany a hluboké sprchové vaničky s bowdenovým táhlem bez montážních dílů zápachová uzávěrka odpadní koleno 45°			
 	28 943 000		164,94
<b>Talento</b> <b>Vanová vypouštěcí a přepadová souprava</b> pro tvarované vany s bowdenovým táhlem bez montážních dílů zápachová uzávěrka odpadní koleno 45°			

# GROHE SELECTION


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	41 027 000	chrom	76,58	
	41 027 DC0	supersteel	107,22	
	41 027 GL0	Cool Sunrise	114,88	
	41 027 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	122,53	
	41 027 DA0	Warm Sunset	114,88	
	41 027 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	122,53	
	41 027 A00	Hard Graphite	114,88	
	41 027 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	122,53	
	<b>Selection Držák</b> Materiál: kov vhodné pro Selection Dávkovač tekutého mýdla (41 028) nebo Selection Skleničku (41 029) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
	 	41 028 000	chrom	76,58
41 028 DC0		supersteel	107,22	
41 028 GL0		Cool Sunrise	114,88	
41 028 GN0		kartáčovaný Cool Sunrise	122,53	
41 028 DA0		Warm Sunset	114,88	
41 028 DL0		kartáčovaný Warm Sunset	122,53	
41 028 A00		Hard Graphite	114,88	
41 028 AL0		kartáčovaný Hard Graphite	122,53	
<b>Selection Dávkovač tekutého mýdla</b> materiál: sklo / kov objem nádoby 120 ml je kompatibilní s následujícím držákem: 41 027 GROHE Long-Life Shine chromový povrch				
 		41 029 000	chrom	36,76
	<b>Selection Sklenička</b> materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: 41 027			
 	41 035 000	chrom	85,78	
	41 035 DC0	supersteel	120,08	
	41 035 GL0	Cool Sunrise	128,66	
	41 035 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	137,24	
	41 035 DA0	Warm Sunset	128,66	
	41 035 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	137,24	
	41 035 A00	Hard Graphite	128,66	
	41 035 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	137,24	
	<b>Selection Držák na ručníky</b> Materiál: kov vhodné pro Selection Taliřek na mýdlo do sprchy (41 036) nebo Selection Sprchová vanička (41 037) délka 200 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
	 	41 036 000	čiré sklo	49,02
<b>Selection Taliřek na mýdlo do sprchy</b> materiál: sklo pro použití s držákem na ručník (41 035)				

# GROHE SELECTION

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



41 037 000


**Selection**

**Sprchová vanička bez držáku**

materiál: plast

pro použití s držákem na ručník (41 035)

21,44



41 038 000

41 038 DC0

41 038 GL0

41 038 GN0

41 038 DA0

41 038 DL0

41 038 A00

41 038 AL0

chrom

supersteel

Cool Sunrise

kartáčovaný Cool Sunrise

Warm Sunset

kartáčovaný Warm Sunset

Hard Graphite

kartáčovaný Hard Graphite

101,09

141,53

151,63

161,75

151,63

161,75

151,63

161,75


**Selection**

**Rohová sprchová vanička s držákem**

materiál: kov/plast

skryté upevnění

GROHE Long-Life Shine chromový povrch



41 039 000

41 039 DC0

41 039 GL0

41 039 GN0

41 039 DA0

41 039 DL0

41 039 A00

41 039 AL0

chrom

supersteel

Cool Sunrise

kartáčovaný Cool Sunrise

Warm Sunset

kartáčovaný Warm Sunset

Hard Graphite

kartáčovaný Hard Graphite

27,58

38,60

41,35

44,11

41,35

44,11

41,35

44,11


**Selection**

**Háček na koupací plášť**

Materiál: kov

skryté upevnění

GROHE Long-Life Shine chromový povrch



41 049 000

41 049 DC0

41 049 GL0

41 049 GN0

41 049 DA0

41 049 DL0

41 049 A00

41 049 AL0

chrom

supersteel

Cool Sunrise

kartáčovaný Cool Sunrise

Warm Sunset

kartáčovaný Warm Sunset

Hard Graphite

kartáčovaný Hard Graphite

45,95

64,33

68,93

73,52

68,93

73,52

68,93

73,52


**Selection**

**Dvojitý háček na koupací plášť**

Materiál: kov

skryté upevnění

GROHE Long-Life Shine chromový povrch



41 056 000

41 056 DC0

41 056 GL0

41 056 GN0

41 056 DA0

41 056 DL0

41 056 A00

41 056 AL0

chrom

supersteel

Cool Sunrise

kartáčovaný Cool Sunrise

Warm Sunset

kartáčovaný Warm Sunset

Hard Graphite

kartáčovaný Hard Graphite

122,53

171,55

183,80

196,06

183,80

196,06

183,80

196,06

**Selection**

**Držák na osušky**

Materiál: kov


délka 600 mm

skryté upevnění









k použití se skleněnou poličkou (41 057)


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

# GROHE SELECTION

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>41 057 000</b>	<b>chrom</b>	<b>143,98</b>
	<b>Selection</b> <b>Skleněná polička</b> materiál: sklo vhodné pro použití s Držákem na osušky (41 056)		
 	<b>41 058 000</b> <b>41 058 DC0</b> <b>41 058 GL0</b> <b>41 058 GN0</b> <b>41 058 DA0</b> <b>41 058 DL0</b> <b>41 058 A00</b> <b>41 058 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>Warm Sunset</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>159,30</b> <b>223,02</b> <b>238,94</b> <b>254,88</b> <b>238,94</b> <b>254,88</b> <b>238,94</b> <b>254,88</b>
	<b>Selection</b> <b>Držák na osušky</b> Materiál: kov délka: 800 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>41 059 000</b> <b>41 059 DC0</b> <b>41 059 GL0</b> <b>41 059 GN0</b> <b>41 059 DA0</b> <b>41 059 DL0</b> <b>41 059 A00</b> <b>41 059 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>Warm Sunset</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>168,49</b> <b>235,88</b> <b>252,73</b> <b>269,58</b> <b>252,73</b> <b>269,58</b> <b>252,73</b> <b>269,58</b>
	<b>Selection</b> <b>Dvojitý držák na ručníky</b> Materiál: kov hloubka: 411 mm (funkční hloubka: 360 mm) dvojitý skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>41 063 000</b> <b>41 063 DC0</b> <b>41 063 GL0</b> <b>41 063 GN0</b> <b>41 063 DA0</b> <b>41 063 DL0</b> <b>41 063 A00</b> <b>41 063 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>Warm Sunset</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>137,86</b> <b>193,00</b> <b>206,78</b> <b>220,56</b> <b>206,78</b> <b>220,56</b> <b>206,78</b> <b>220,56</b>
	<b>Selection</b> <b>Držák na ručníky</b> Materiál: kov hloubka: 441 mm (funkční hloubka: 400 mm) dvojitý skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>41 064 000</b> <b>41 064 DC0</b> <b>41 064 GL0</b> <b>41 064 GN0</b> <b>41 064 DA0</b> <b>41 064 DL0</b> <b>41 064 A00</b> <b>41 064 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>Warm Sunset</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>94,97</b> <b>132,95</b> <b>142,45</b> <b>151,94</b> <b>142,45</b> <b>151,94</b> <b>142,45</b> <b>151,94</b>
	<b>Selection</b> <b>Vanové madlo</b> Materiál: kov délka: 336 mm (funkční délka: 300 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

# GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
		41 066 000	chrom	336,97
		41 066 DC0	supersteel	471,77
		41 066 GL0	Cool Sunrise	505,46
		41 066 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	539,16
		41 066 DA0	Warm Sunset	505,46
		41 066 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	539,16
		41 066 A00	Hard Graphite	505,46
		41 066 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	539,16
		<b>Selection</b>		
		<b>Multi-věšák na ručníky</b>		
		Materiál: kov		
		délka 596 mm		
		skryté upevnění		
		GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		41 067 000	chrom	76,58
		41 067 DC0	supersteel	107,22
		41 067 GL0	Cool Sunrise	114,88
		41 067 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	122,53
		41 067 DA0	Warm Sunset	114,88
		41 067 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	122,53
		41 067 A00	Hard Graphite	114,88
		41 067 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	122,53
		<b>Selection</b>		
		<b>Zásobník na toaletní papír (2 role)</b>		
		Materiál: kov		
		montáž na stěnu		
		skryté upevnění		
		GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		41 068 000	chrom	61,27
		41 068 DC0	supersteel	85,78
		41 068 GL0	Cool Sunrise	91,90
		41 068 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	98,03
		41 068 DA0	Warm Sunset	91,90
		41 068 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	98,03
		41 068 A00	Hard Graphite	91,90
		41 068 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	98,03
		<b>Selection</b>		
		<b>Držák toaletního papíru</b>		
		bez krytu		
		Materiál: kov		
		montáž na stěnu		
		skryté upevnění		
		GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		41 069 000	chrom	122,53
		41 069 DC0	supersteel	171,55
		41 069 GL0	Cool Sunrise	183,80
		41 069 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	196,06
		41 069 DA0	Warm Sunset	183,80
		41 069 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	196,06
		41 069 A00	Hard Graphite	183,80
		41 069 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	196,06
		<b>Selection</b>		
		<b>Držák toaletního papíru</b>		
		s krytem		
		Materiál: kov		
		montáž na stěnu		
		skryté upevnění		
		GROHE Long-Life Shine chromový povrch		




Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
41 076 000	chrom	153,17
41 076 DC0	supersteel	214,44
41 076 GL0	Cool Sunrise	229,75
41 076 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	245,08
41 076 DA0	Warm Sunset	229,75
41 076 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	245,08
41 076 A00	Hard Graphite	229,75
41 076 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	245,08

**Selection**  
**Souprava na čištění toalety**  
 materiál: sklo / kov  
 montáž na stěnu  
 skryté upevnění  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch

40 791 001	bílá	9,00
------------	------	------

**Náhradní kartáč, hlavice**














41 077 000	chrom	229,75
41 077 DC0	supersteel	321,66
41 077 GL0	Cool Sunrise	344,63
41 077 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	367,61
41 077 DA0	Warm Sunset	344,63
41 077 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	367,61
41 077 A00	Hard Graphite	344,63
41 077 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	367,61













**Selection**  
**Kosmetické zrcátko**  
 materiál: sklo / kov  
 bez osvětlení  
 zvětšení: 7x  
 skryté upevnění  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch









# GROHE SELECTION CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 865 000</b>	<b>chrom</b>	<b>64,80</b>
	<b>Selection Cube Držák</b> Materiál: kov pro Selection Cube skleničku (40 783 000), Selection Cube misku na mýdlo (40 806 000) nebo Selection Cube dávkovač tekutého mýdla (40 805 000) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>40 805 000</b>	<b>chrom</b>	<b>81,01</b>
	<b>Selection Cube Dávkovač tekutého mýdla</b> materiál: sklo / kov objem nádoby 300 ml je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000) GROHE Long-Life Shine povrch		
 	<b>40 806 000</b>	<b>matné sklo</b>	<b>54,00</b>
	<b>Selection Cube Miska na mýdlo</b> materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000)		
 	<b>40 783 000</b>		<b>43,20</b>
	<b>Selection Cube Sklenička</b> materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000)		
 	<b>40 766 000</b>	<b>chrom</b>	<b>91,81</b>
	<b>Selection Cube Držák na ručníky</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine povrch		
 	<b>40 768 000</b>	<b>chrom</b>	<b>259,22</b>
	<b>Selection Cube Dvojité držák ručníků</b> Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 400 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine povrch		











# GROHE SELECTION CUBE

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 767 000</b>	<b>chrom</b>	<b>172,81</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Držák na osušky</b>                      500 mm (funkční délka 459 mm)                      Materiál: kov                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 804 000</b>	<b>chrom</b>	<b>486,04</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Multi-věšák na ručníky</b>                      Materiál: kov                      600 mm (funkční délka 575 mm)                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine povrch</p>			
 	<b>40 782 000</b>	<b>chrom</b>	<b>48,60</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Háček na koupací plášť</b>                      Materiál: kov                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine povrch</p>			
 	<b>40 807 000</b>	<b>chrom</b>	<b>270,02</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Vanové madlo/držák na ručníky</b>                      Materiál: kov                      600 mm (funkční délka 548 mm)                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine povrch</p>			
 	<b>40 781 000</b>	<b>chrom</b>	<b>140,41</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Držák toaletního papíru</b>                      Materiál: kov                      skryté upevnění                      s krytem                      GROHE Long-Life Shine povrch</p>			
 	<b>40 784 000</b>	<b>chrom</b>	<b>64,80</b>
<p><b>Selection Cube</b>  <b>Držák rezervního toaletního papíru</b>                      Materiál: kov                      montáž na stěnu                      skryté upevnění                      GROHE Long-Life Shine povrch</p>			











# GROHE SELECTION CUBE



	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 857 000</b>	<b>chrom</b>	<b>189,01</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Souprava na čištění toalety</b> materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění <b>GROHE Long-Life Shine povrch</b>		
 	<b>40 809 000</b>	<b>chrom</b>	<b>189,01</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Drátěný mýdelník</b> Materiál: kov pro rohovou montáž <b>GROHE Long-Life Shine povrch</b>		
 	<b>40 808 000</b>	<b>chrom</b>	<b>237,62</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Kosmetické zrcátko</b> materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění zvětšení: x 3 <b>GROHE Long-Life Shine povrch</b>		



# GROHE ESSENTIALS



	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	40 369 001	chrom	36,72	
	40 369 DC1	supersteel	51,41	
	40 369 GL1	Cool Sunrise	55,08	
	40 369 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	58,75	
	40 369 DA1	Warm Sunset	55,08	
	40 369 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	58,75	
	40 369 A01	Hard Graphite	55,08	
	40 369 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	58,75	
	<b>Essentials Držák</b> Materiál: kov pro skleničku (40 372 001) misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)			
	 	40 394 001	chrom	30,05
40 394 DC1		supersteel	42,06	
40 394 GL1		Cool Sunrise	45,07	
40 394 GN1		kartáčovaný Cool Sunrise	48,07	
40 394 DA1		Warm Sunset	45,07	
40 394 DL1		kartáčovaný Warm Sunset	48,07	
40 394 A01		Hard Graphite	45,07	
40 394 AL1		kartáčovaný Hard Graphite	48,07	
<b>Essentials Dávkovač tekutého mýdla</b> materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Long-Life Shine chromový povrch				
 		40 368 001	čiré sklo	10,02
	<b>Essentials Miska na mýdlo</b> materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001		12,11	
	<b>Essentials Křišťálová sklenička</b> materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 448 001	chrom	68,08	
	40 448 DC1	supersteel	95,30	
<b>Essentials Dávkovač tekutého mýdla s držákem</b> materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml set obsahuje: držák (40 369 001) dávkovač (40 394 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)				



# GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 444 001	chrom	46,74
	40 444 DC1	supersteel	65,44
<p><b>Essentials</b>  <b>Miska na mýdlo s držákem</b>            materiál: sklo / kov            set obsahuje:            držák (40 369 001)            miska (40 368 001)            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení            (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			
 	40 447 001	chrom	45,49
	40 447 DC1	supersteel	63,70
<p><b>Essentials</b>  <b>Sklenička s držákem</b>            materiál: sklo / kov            set obsahuje:            držák (40 369 001)            sklenička (40 372 001)            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení            (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			
 	40 365 001	chrom	36,72
	40 365 DC1	supersteel	51,41
	40 365 GL1	Cool Sunrise	55,08
	40 365 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	58,75
	40 365 DA1	Warm Sunset	55,08
	40 365 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	58,75
	40 365 A01	Hard Graphite	55,08
	40 365 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	58,75
<p><b>Essentials</b>  <b>Držák na ručníky</b>            Materiál: kov            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení            (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			
 	40 371 001	chrom	65,10
	40 371 DC1	supersteel	91,14
	40 371 GL1	Cool Sunrise	97,64
	40 371 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	104,16
	40 371 DA1	Warm Sunset	97,64
	40 371 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	104,16
	40 371 A01	Hard Graphite	97,64
	40 371 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	104,16
<p><b>Essentials</b>  <b>Držák na ručníky</b>            Materiál: kov            2 nastavitelná ramena            439 mm            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)</p>			
 	40 688 001	chrom	53,41
	40 688 DC1	supersteel	74,78
	40 688 GL1	Cool Sunrise	80,12
	40 688 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	85,46
	40 688 DA1	Warm Sunset	80,12
	40 688 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	85,46
	40 688 A01	Hard Graphite	80,12
	40 688 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	85,46
<p><b>Essentials</b>  <b>Držák na osušky</b>            Materiál: kov            504 mm (funkční délka 450 mm)            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení            (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			











	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 366 001	chrom	58,43
	40 366 DC1	supersteel	81,79
	40 366 GL1	Cool Sunrise	87,64
	40 366 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	93,48
	40 366 DA1	Warm Sunset	87,64
	40 366 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	93,48
	40 366 A01	Hard Graphite	87,64
	40 366 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	93,48
<b>Essentials</b> <b>Držák na osušky</b> Materiál: kov 654 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)			

 	40 386 001	chrom	73,44
	40 386 DC1	supersteel	102,83
	40 386 GL1	Cool Sunrise	110,17
	40 386 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	117,52
	40 386 DA1	Warm Sunset	110,17
	40 386 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	117,52
	40 386 A01	Hard Graphite	110,17
	40 386 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	117,52
<b>Essentials</b> <b>Držák na osušky</b> Materiál: kov 854 mm (funkční délka 800 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)			

 	40 802 001	chrom	100,15
	40 802 DC1	supersteel	140,22
	40 802 GL1	Cool Sunrise	150,23
	40 802 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	160,25
	40 802 DA1	Warm Sunset	150,23
	40 802 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	160,25
	40 802 A01	Hard Graphite	150,23
	40 802 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	160,25
<b>Essentials</b> <b>Dvouramenný držák na ručníky</b> Materiál: kov 654 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)			

 	40 800 001	chrom	196,40
	40 800 DC1	supersteel	274,96
	40 800 GL1	Cool Sunrise	294,60
	40 800 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	314,24
	40 800 DA1	Warm Sunset	294,60
	40 800 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	314,24
	40 800 A01	Hard Graphite	294,60
	40 800 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	314,24
<b>Essentials</b> <b>Multi-věšák na ručníky</b> Materiál: kov 604 mm (funkční délka 550 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)			

# GROHE ESSENTIALS


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH			
 	40 364 001	chrom	20,10			
	40 364 DC1	supersteel	28,14			
	40 364 GL1	Cool Sunrise	30,14			
	40 364 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	32,16			
	40 364 DA1	Warm Sunset	30,14			
	40 364 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	32,16			
	40 364 A01	Hard Graphite	30,14			
	40 364 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	32,16			
	<b>Essentials</b> <b>Háček na koupací plášť</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)					
	 	40 421 001	chrom	58,43		
40 421 DC1		supersteel	81,79			
40 421 GL1		Cool Sunrise	87,64			
40 421 GN1		kartáčovaný Cool Sunrise	93,48			
40 421 DA1		Warm Sunset	87,64			
40 421 DL1		kartáčovaný Warm Sunset	93,48			
40 421 A01		Hard Graphite	87,64			
40 421 AL1		kartáčovaný Hard Graphite	93,48			
<b>Essentials</b> <b>Vanové madlo</b> Materiál: kov 349 mm (funkční délka 295 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)						
 		40 793 001	chrom	83,46		
	40 793 DC1	supersteel	116,84			
	<b>Essentials</b> <b>Vanové madlo</b> Materiál: kov 507 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)					
	 	40 794 001	chrom	100,15		
		40 794 DC1	supersteel	140,22		
		<b>Essentials</b> <b>Vanové madlo</b> Materiál: kov 657 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)				
		 	40 797 001	chrom	260,40	
			<b>Essentials</b> <b>Vanové madlo</b> Materiál: kov 737 x 997 mm (funkční délka 680 x 940 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)			



Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



40 799 001  
40 799 DC1

chrom  
supersteel

66,77  
93,48


**Essentials**

**Skleněná polička**

materiál: sklo / kov  
530 mm (funkční délka 380 mm)

skryté upevnění

GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení  
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 689 001

chrom

43,40

40 689 DC1

supersteel

60,76

40 689 GL1

Cool Sunrise

65,10

40 689 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

69,44

40 689 DA1

Warm Sunset

65,10

40 689 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

69,44

40 689 A01

Hard Graphite

65,10

40 689 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

69,44

**Essentials**

**Držák toaletního papíru**


Materiál: kov

bez krytu

skryté upevnění

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení  
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 367 001

chrom

48,41

40 367 DC1

supersteel

67,78

40 367 GL1

Cool Sunrise

72,61

40 367 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

77,45

40 367 DA1

Warm Sunset

72,61

40 367 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

77,45

40 367 A01

Hard Graphite

72,61

40 367 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

77,45

**Essentials**

**Držák toaletního papíru**


Materiál: kov

s krytem

skryté upevnění

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení  
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 385 001

chrom

36,72

40 385 DC1

supersteel

51,41

40 385 GL1

Cool Sunrise

55,08

40 385 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

58,75

40 385 DA1

Warm Sunset

55,08

40 385 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

58,75

40 385 A01

Hard Graphite

55,08

40 385 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

58,75

**Essentials**

**Držák rezervního toaletního papíru**

Materiál: kov





montáž na stěnu

skryté upevnění









GROHE Long-Life Shine chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení  
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)













# GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 374 001	chrom	60,10
	40 374 DC1	supersteel	84,13
	40 374 GL1	Cool Sunrise	90,14
	40 374 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	96,14
	40 374 DA1	Warm Sunset	90,14
	40 374 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	96,14
	40 374 A01	Hard Graphite	90,14
	40 374 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	96,14
	<b>Essentials</b> <b>Souprava na čištění toalety</b> materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 791 001	bílá	9,00
	<b>Náhradní kartáč, hlavice</b>		
	40 392 000	chrom	25,87
	<b>Náhradní kartáč</b>		
	40 393 000	daVinci saténová bílá	19,91
	<b>Náhradní sklo</b>		
	40 663 001	chrom	81,83
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Drátěný mýdelník</b> Materiál: kov pro rohovou montáž velký vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
	40 664 001	chrom	65,46
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Drátěný mýdelník</b> Materiál: kov pro rohovou montáž malý vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
	40 407 001	chrom	115,74
	40 407 DC1	supersteel	162,04
	<b>Essentials</b> <b>Sada doplňků pro toaletu 3 v 1</b> materiál: sklo / kov set obsahuje: Souprava na čištění toalety (40 374 001) háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		













# GROHE ESSENTIALS

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 775 001	chrom	114,24
	40 775 DC1	supersteel	159,94
	<b>Essentials</b> <b>Sada doplňků do koupelny 3 v 1</b> Materiál: kov set obsahuje: držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 776 001	chrom	147,29
	40 776 DC1	supersteel	206,21
	<b>Essentials</b> <b>Sada doplňků do koupelny 4 v 1</b> Materiál: kov set obsahuje: kruhový držák na ručníky háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 846 001	chrom	178,94
	<b>Essentials</b> <b>Sada doplňků do koupelny 4 v 1</b> Materiál: kov set obsahuje: dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 448 001) sklenička s držákem (40 447 001) držák na ručníky, dvouramenný (40 371 001) háček na koupací plášť (40 364 001) skryté upevnění <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 344 001	chrom	186,23
	40 344 DC1	supersteel	260,72
	<b>Essentials</b> <b>Sada doplňků do koupelny 5 v 1</b> materiál: sklo / kov set obsahuje: kruhový držák na ručníky držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) háček na koupací plášť (40 364 001) držák toaletního papíru s krytem (40 367 001) mýdelník s držákem (40 444 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		











# GROHE ESSENTIALS CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
		40 508 001	chrom	48,44
		40 508 DC1	supersteel	67,81
		40 508 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	77,51
<p><b>Essentials Cube</b>  <b>Držák</b>            Materiál: kov            pro skleničku (40 372 001)            misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>				
		40 394 001	chrom	30,05
		40 394 DC1	supersteel	42,06
		40 394 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	48,07
<p><b>Essentials</b>  <b>Dávkovač tekutého mýdla</b>            materiál: sklo / kov            objem nádoby 160 ml            je kompatibilní s následujícími držáky            Essentials (40 369 xx1)            Essentials Cube (40 508)            BauCosmopolitan (40 585)            Essentials Authentic (40 652)            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>				
		40 368 001	čiré sklo	10,02
		<p><b>Essentials</b>  <b>Miska na mýdlo</b>            materiál: sklo            je kompatibilní s následujícími držáky            Essentials (40 369 xx1)            Essentials Cube (40 508)            BauCosmopolitan (40 585)            Essentials Authentic (40 652)</p>		
		40 372 001		12,11
		<p><b>Essentials</b>  <b>Křišťálová sklenička</b>            materiál: sklo            je kompatibilní s následujícími držáky            Essentials (40 369 xx1)            Essentials Cube (40 508)            BauCosmopolitan (40 585)            Essentials Authentic (40 652)</p>		
		40 756 001	chrom	78,49
		<p><b>Essentials Cube</b>  <b>Dávkovač tekutého mýdla s držákem</b>            materiál: sklo / kov            objem nádoby 160 ml            set obsahuje:            držák (40 508 001)            dávkovač (40 394 001)            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>		
		40 755 001	chrom	58,45
		<p><b>Essentials Cube</b>  <b>Sklenička s držákem</b>            materiál: sklo / kov            set obsahuje:            držák (40 508 001)            sklenička (40 372 001)            skryté upevnění            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>		







# GROHE ESSENTIALS CUBE

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 754 001	chrom	58,96
	<b>Essentials Cube</b> <b>Miska na mýdlo s držákem</b> materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 508 001) miska (40 368 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	40 510 001 40 510 DC1 40 510 AL1	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	66,77 93,48 106,84
	<b>Essentials Cube</b> <b>Držák na ručníky</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	40 624 001 40 624 DC1 40 624 AL1	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	93,74 131,24 149,99
	<b>Essentials Cube</b> <b>Držák na ručníky</b> Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 439 mm skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	40 509 001 40 509 DC1 40 509 AL1	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	74,18 103,85 118,69
	<b>Essentials Cube</b> <b>Držák na osušky</b> Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	40 512 001	chrom	243,71
	<b>Essentials Cube</b> <b>Multi-věšák na ručníky</b> Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	40 511 001 40 511 DC1 40 511 AL1	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	28,14 39,40 45,02
	<b>Essentials Cube</b> <b>Háček na koupací plášť</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

# GROHE ESSENTIALS CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 514 001</b>	<b>chrom</b>	<b>100,15</b>
	<b>Essentials Cube</b> <b>Vanové madlo</b> Materiál: kov 392 mm (funkční délka 340 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>40 507 001</b>	<b>chrom</b>	<b>56,09</b>
	<b>Essentials Cube</b> <b>Držák toaletního papíru</b> Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>40 623 001</b> <b>40 623 DC1</b> <b>40 623 AL1</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>46,87</b> <b>65,62</b> <b>75,00</b>
	<b>Essentials Cube</b> <b>Držák rezervního toaletního papíru</b> Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>40 513 001</b> <b>40 513 DC1</b> <b>40 513 AL1</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>96,95</b> <b>135,73</b> <b>155,11</b>
	<b>Essentials Cube</b> <b>Souprava na čištění toalety</b> materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	<b>40 791 001</b>	<b>bílá</b>	<b>9,00</b>
	<b>Náhradní kartáč, hlavice</b>		
	<b>40 392 000</b>	<b>chrom</b>	<b>25,87</b>
	<b>Náhradní kartáč</b>		
	<b>40 393 000</b>	<b>daVinci saténová bílá</b>	<b>19,91</b>
	<b>Náhradní sklo</b>		
 	<b>40 757 001</b>	<b>chrom</b>	<b>163,04</b>
	<b>Essentials Cube</b> <b>Sada doplňků pro toaletu 3 v 1</b> materiál: sklo / kov set obsahuje: Háček na koupací plášť (40 511 001) Držák toaletního papíru Souprava na čištění toalety (40 513 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

# GROHE ESSENTIALS CUBE







	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 777 001</b>	<b>chrom</b>	<b>142,58</b>
<p><b>Essentials Cube</b>  <b>Sada doplňků do koupelny 3 v 1</b>  Materiál: kov  set obsahuje:  Háček na koupací plášť (40 511 001)  Držák toaletního papíru  Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)  skryté upevnění  GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 778 001</b>	<b>chrom</b>	<b>202,68</b>
<p><b>Essentials Cube</b>  <b>Sada doplňků do koupelny 4 v 1</b>  Materiál: kov  set obsahuje:  Háček na koupací plášť (40 511 001)  Kruhový držák na ručníky (40 510 001)  Držák toaletního papíru  Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)  skryté upevnění  GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 847 001</b>	<b>chrom</b>	<b>233,03</b>
<p><b>Essentials Cube</b>  <b>Sada doplňků do koupelny 4 v 1</b>  materiál: sklo / kov  set obsahuje:  dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 756 001)  sklenička s držákem (40 755 001)  držák na ručníky (40 624 001)  Háček na koupací plášť (40 511 001)  skryté upevnění  <b>GROHE Long-Life Shine povrch</b></p>			



# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 585 001</b>	<b>chrom</b>	<b>28,80</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Držák</b> Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	<b>40 394 001</b>	<b>chrom</b>	<b>30,05</b>
	<b>Essentials</b> <b>Dávkovač tekutého mýdla</b> materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>40 368 001</b>	<b>čiré sklo</b>	<b>10,02</b>
	<b>Essentials</b> <b>Miska na mýdlo</b> materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	<b>40 372 001</b>		<b>12,11</b>
	<b>Essentials</b> <b>Křišťálová sklenička</b> materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	<b>40 462 001</b>	<b>chrom</b>	<b>153,96</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Multi-věšák na ručníky</b> Materiál: kov 564 mm (funkční délka 510 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		











# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 791 001</b> <b>Essentials</b> <b>Náhradní kartáč, hlavice</b> vhodný pro následující kartáče Essentials (40 374) Essentials Cube (40 513) Atrio (40 314)	<b>bílá</b>	<b>9,00</b>
	<b>40 392 000</b> <b>Náhradní kartáč</b>	<b>chrom</b>	<b>25,87</b>
	<b>40 393 000</b> <b>Náhradní sklo</b>	<b>daVinci saténová bílá</b>	<b>19,91</b>
 	<b>40 663 001</b> <b>BauCosmopolitan</b> <b>Drátěný mýdelník</b> Materiál: kov pro rohovou montáž velký vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)	<b>chrom</b>	<b>81,83</b>
	 	<b>40 664 001</b> <b>BauCosmopolitan</b> <b>Drátěný mýdelník</b> Materiál: kov pro rohovou montáž malý vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)	<b>chrom</b>

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 652 001</b>	<b>chrom</b>	<b>36,72</b>
<b>Essentials Authentic</b> <b>Držák</b> Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	<b>40 394 001</b>	<b>chrom</b>	<b>30,05</b>
<b>Essentials</b> <b>Dávkovač tekutého mýdla</b> materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	<b>40 368 001</b>	<b>čiré sklo</b>	<b>10,02</b>
<b>Essentials</b> <b>Miska na mýdlo</b> materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	<b>40 372 001</b>		<b>12,11</b>
<b>Essentials</b> <b>Křišťálová sklenička</b> materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	<b>40 655 001</b>	<b>chrom</b>	<b>36,72</b>
<b>Essentials Authentic</b> <b>Držák na ručníky</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	<b>40 653 001</b>	<b>chrom</b>	<b>58,43</b>
<b>Essentials Authentic</b> <b>Držák na osušky</b> Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch			

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 654 001</b>	<b>chrom</b>	<b>100,15</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Dvouramenný držák na ručníky</b> Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 660 001</b>	<b>chrom</b>	<b>196,42</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Multi-věšák na ručníky</b> Materiál: kov 586 mm (funkční délka 542 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 656 001</b>	<b>chrom</b>	<b>20,10</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Háček na koupací plášť</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 657 001</b>	<b>chrom</b>	<b>43,40</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Držák toaletního papíru</b> Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>40 658 001</b>	<b>chrom</b>	<b>60,10</b>
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Souprava na čištění toalety</b> materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
	<b>40 791 001</b>	<b>bílá</b>	<b>9,00</b>
<p><b>Náhradní kartáč, hlavice</b></p>			
	<b>40 392 000</b>	<b>chrom</b>	<b>25,87</b>
<p><b>Náhradní kartáč</b></p>			
	<b>40 393 000</b>	<b>daVinci saténová bílá</b>	<b>19,91</b>
<p><b>Náhradní sklo</b></p>			

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Objednací číslo



Barva

Cena (€) bez  
DPH

40 659 001

chrom

65,46



**Essentials Authentic**  
**Rohová polička, malá**

Materiál: kov  
skryté upevnění  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch





# GROHE TERMOSTATICKÉ BATERIE







## OBSAH

Grotherm SmartControl	206
Grotherm termostatické baterie se dvěma ovladači	218
Grotherm 2000	224
Grotherm Cube	227
Grotherm 1000 Cosmopolitan	230
Grotherm 1000	231
Grotherm 1000 Performance	232
Grotherm 800 Cosmopolitan	234
Grotherm 800	236

## BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA

### Vyvarujte se popálení

V zájmu relaxačního a komfortního sprchování bez rizika popálení společnost GROHE doporučuje použití termostatické baterie. V některých prostředích (nemocnice nebo školy) je vysoce důležité, aby šlo teplotu tekoucí vody omezit maximálně na 43 °C. Termostatické baterie Grotherm pro sprchové kouty i vany jsou vybaveny příslušnou technologií, která takové omezení snadno umožňuje.


V případě obzvláště choulostivých prostředí, jako jsou školky nebo domy s pečovatelskou službou, je doporučeno, aby teplota ve sprše nepřekročila 38 °C. V takových případech doporučujeme použití baterie Grotherm Special, která je navíc vybavena speciální, ergonomickou rukojetí pro lepší uchopení a možností termální desinfekce.

Je třeba rovněž vzít v úvahu platné standardy a nařízení (např. EN 806-2) vztahující se ke kvalitě pitné vody.

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

29 123 000	chrom	574,76
29 123 DC0	supersteel	804,67
29 123 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	919,63
29 123 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	919,63
29 123 A00	Hard Graphite	862,15
29 123 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	919,63



## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow  
vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot bez podomítkového tělesa  
průtok:  
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min  
výstup B/C = 29 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 124 000	chrom	625,86
29 124 DC0	supersteel	876,20
29 124 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 001,38
29 124 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 001,38
29 124 A00	Hard Graphite	938,78
29 124 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 001,38



## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow  
vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa  
průtok:  
výstup B = 24 l/min  
výstup C = 26 l/min  
výstup B+C = 29 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 125 000

chrom

751,03



## Grotherm SmartControl

### Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

integrovaná sprchová přípojka DN 15

bez podomítkového tělesa

objem průtoku:

výstup B = 24 l/min

ruční sprcha = 12 l/min

výstup B + ruční sprcha = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 126 000

chrom

676,94

29 126 DC0

supersteel

947,72

29 126 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

1 083,12

29 126 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

1 083,12

29 126 A00

Hard Graphite

1 015,43

29 126 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

1 083,12

## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH

29 127 000	chrom	413,06
29 127 DC0	supersteel	578,29
29 127 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	660,91
29 127 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	660,91
29 127 A00	Hard Graphite	619,60
29 127 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	660,91

## Grohtherm SmartControl

### Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 153 LS0

měsíční bílá

740,81

## Grohtherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

**GROHE Long-Life Shine** povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot


krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 156 LS0

měsíční bílá

791,90



### Grotherm SmartControl

#### Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

**GROHE Long-Life Shine** povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



35 604 000


89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 157 LS0

měsíční bílá

842,99



### Grotherm SmartControl

#### Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

**GROHE Long-Life Shine** povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 158 LS0

měsíční bílá

522,66



## Grotherm SmartControl

### Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

### GROHE Long-Life Shine povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)



35 604 000

89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 118 000

chrom

574,76

29 118 DC0

supersteel

804,67

29 118 GL0

Cool Sunrise

862,15

29 118 DA0

Warm Sunset

862,15

29 118 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

919,63

## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min



35 604 000


89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 119 000	chrom	625,86
29 119 DC0	supersteel	876,20
29 119 GL0	Cool Sunrise	938,78
29 119 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 001,38
29 119 DA0	Warm Sunset	938,78
29 119 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 001,38
29 119 A00	Hard Graphite	938,78
29 119 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 001,38



## Grohtherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 120 000

chrom

751,03

## Grohtherm SmartControl

### Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně


bez podomítkového tělesa

objem průtoku:

výstup B = 24 l/min

ruční sprcha = 12 l/min

výstup B + ruční sprcha = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 121 000	chrom	676,94
29 121 DC0	supersteel	947,72
29 121 GL0	Cool Sunrise	1 015,43
29 121 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 083,12
29 121 DA0	Warm Sunset	1 015,43
29 121 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 083,12
29 121 A00	Hard Graphite	1 015,43
29 121 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 083,12

## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 122 000	chrom	413,06
29 122 DC0	supersteel	578,29
29 122 GL0	Cool Sunrise	619,60
29 122 DA0	Warm Sunset	619,60
29 122 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	660,91

## Grotherm SmartControl

### Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa


průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednávací číslo



Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 150 LSO

měsíční bílá

740,81



## Grohtherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

**GROHE Long-Life Shine** povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 151 LSO

měsíční bílá

791,90



## Grohtherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

**GROHE Long-Life Shine** povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 904 LSO

měsíční bílá

842,99



## Grohtherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

**GROHE Long-Life Shine** povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 152 LS0

měsíční bílá

522,66



## Grotherm SmartControl

### Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

### GROHE Long-Life Shine povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)



35 604 000


89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

34 742 000

chrom

1 476,71



## Grotherm SmartControl

### Sprchový set

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu

Grotherm SmartControl instalační set

(29 125 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower F-series 10" hlavová sprcha (26 070 000) včetně sprchového ramínka

286 mm


ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

34 706 000

chrom

1 664,44



## Grotherm SmartControl

### Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje:

hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm

a vestavbové těleso (26 483 000)

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)


Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

34 743 000

chrom

1 376,32



## Grotherm SmartControl

### Sprchový set

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu

Grotherm SmartControl instalační set

(29 120 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan 210 hlavový sprchový set (26 062 000) včetně

sprchového ramínka 286 mm

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 744 000

chrom

1 158,77



## Grotherm SmartControl Sprchový set

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu

Grotherm SmartControl instalační set

(29 120 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Euphoria 260 hlavový sprchový set se 3 proudy (26 458 000) včetně sprchového ramínka 380 mm


ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

34 705 000

chrom

1 674,01



## Grotherm SmartControl

### Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

14 077 XH0

Frosted Granite - matný granit

31,00



## SmartControl

### Svrchní krytky


set obsahuje:

9 krytek se 6 rozdílnými symboly

Vhodné pro Grotherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy

26 449 000

163,64



## Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty

montáž na stěnu

dva výstupy DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

vyplachovací přípojka

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

montážní šablona

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 719 000

chrom

423,10



## Grotherm SmartControl

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

34 718 000

chrom

464,93



## Grotherm SmartControl

### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vanová vpust s perlátorem


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

34 721 000

chrom

549,58



## Grotherm SmartControl

### Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:


Grotherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 900 mm (27 226 001)

34 720 000

chrom

542,62



## Grotherm SmartControl

### Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grotherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

14 079 XH0

Frosted Granite - matný granit

21,70

**SmartControl  
Svrchní krytky**

set obsahuje:

3 krytky s rozdílnými symboly

vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy



# GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

24 078 000

chrom

429,68



## Grotherm

### Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 079 000

chrom

478,97



## Grotherm

### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 080 000

chrom

478,97



## Grotherm

### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000



GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

34 728 000

chrom

733,19



## Grotherm

### Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

set obsahuje:

sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusti a sprchová hadice k

objednání zvlášť



# GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez  
DPH

TERMOSTATICKÉ  
BATERIE

34 729 000

chrom

807,74



**Grotherm**

**Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210**

set obsahuje:

sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)


sprchové odtokové rameno (28 628)

Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

34 730 000

chrom

1 489,90



**Grotherm**

**Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310**

set obsahuje:

sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000)

ruční sprcha Sena (28 034)

Rainshower nástěnný držák (27 075 000)


přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 076 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

34 734 000

chrom

1 115,34



**Grotherm**

**Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210**

set obsahuje:

sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)

ruční sprcha Euphoria (27 265)

sprchové odtokové rameno (28 628)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

# GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

24 075 000

chrom

429,68



## Grotherm

### Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 076 000

chrom

478,97



## Grotherm

### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 077 000

chrom

478,97



## Grotherm

### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

34 726 000

chrom

733,19



## Grotherm

### Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusti a sprchová hadice k

objednání zvlášť

# GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez  
DPH

TERMOSTATICKÉ  
BATERIE

34 727 000

chrom

807,74



**Grotherm**

**Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210**

set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)


sprchové odtokové rameno (28 628)

Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

34 731 000

chrom

1 489,90



**Grotherm**

**Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310**

set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)

ruční sprcha Sena (28 034)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)


Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

34 732 000

chrom

1 299,92



**Grotherm**

**Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210**

set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)

Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)

ruční sprcha Sena (28 034)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)


Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

34 735 000

chrom

863,36



**Grotherm**

**Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 160**

set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan hlavová sprcha 160mm (27 134)

Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)

ruční sprcha Euphoria (27 265)

sprchové odtokové rameno (28 628)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



# GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

24 153 000	chrom	558,59
24 153 DC0	supersteel	782,02
24 153 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	893,74



## Grotherm Cube

### Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot  
keramický uzavírací ventil, 120°  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 154 000	chrom	622,67
24 154 DC0	supersteel	871,73
24 154 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26



## Grotherm Cube

### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 155 000	chrom	622,67
24 155 DC0	supersteel	871,73
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26



## Grotherm Cube

### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil  
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 741 000

chrom

1 474,24



## Grotherm Cube

### Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:

sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower sprchové raménko (27 709)

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min

sprchové kolénko (26 370)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

# GROHE GROHTHERM 2000

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 469 001

chrom

407,48

## Grohtherm 2000

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vředy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti  
ovladač teploty s bezpečnostní  
zarážkou při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
integrováný uzávěr smíšené vody  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
ovládání průtoku s úsporným  
tlačítkem a individuálně nastavi-  
telnou úspornou zarážkou  
keramické vršky DN 15, 180°  
výstup sprchy dole DN 15  
integrováné zpětné klapky  
zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku  
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

### GROHE EasyReach sprchová polička

odnímatelné pro snadné čištění

chrom

GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



34 169 001

chrom

360,85

## Grohtherm 2000

### Termostatická sprchová baterie, DN 15


montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vředy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti  
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
integrováný uzávěr smíšené vody  
ovládání průtoku s úsporným  
tlačítkem a individuálně nastavi-  
telnou úspornou zarážkou  
keramické vršky DN 15, 180°  
výstup sprchy dole DN 15  
integrováné zpětné klapky  
zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku  
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi  
volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001

GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



34 464 001

chrom

497,44

## Grohtherm 2000

### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vředy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C  
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
integrováný uzávěr smíšené vody

### GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

- integrováno (ekonomické tlačítko  
s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku  
přepínání: vana/sprcha  
výstup sprchy dole DN 15  
GROHE XL Waterfall  
nastavení průtoku


integrováné zpětné klapky  
zachytávač nečistot  
zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

### GROHE EasyReach sprchová polička

odnímatelné pro snadné čištění

GROHE Water Saving technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



# GROHE GROHTHERM 2000

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 174 001

chrom

450,80

## Grohtherm 2000

### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

**GROHE AquaDimmer Eco** se sdruženou funkcí:

- integrováno (economické tlačítko

s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



34 482 001

chrom

596,39


## Grohtherm 2000

### Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)

Power&Soul Cosmopolitan 130 sprchový set (27 734 000)



34 281 001

chrom

589,73


## Grohtherm 2000

### Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)

sprchový set Power&Soul Cosmopolitan s tyčí 130/600 mm (27 731 000)



34 195 001

chrom

450,80


## Grohtherm 2000

### Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:



termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)





# GROHE GROHTHERM 2000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>18 608 001</b>	<b>chrom</b>	<b>53,99</b>


	<b>47 175 000</b>		<b>161,26</b>
--	-------------------	--	---------------



**GROHE TurboStat kartuše DN 15**  
 pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)  
 vhodné pro Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 a Grotherm SmartControl termostaty  
 servisní řešení, neodpovídá normě EN1111  
 pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch


# GROHE GROHTHERM CUBE

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
34 491 000	chrom	479,62




**Grohtherm Cube**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
 ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou  
 keramické vršky DN 15, 180°  
 výstup sprchy dole DN 15  
 integrované zpětné klapky  
 zachytávač nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 skryté S-připojky  
**GROHE EasyReach** sprchová polička (18 700 000)  
 odnímatelné pro snadné čištění  
 povrchová úprava da Vinci saténově bílá  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

34 488 000	chrom	433,62
------------	-------	--------



**Grohtherm Cube**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
 ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou  
 keramické vršky DN 15, 180°  
 výstup sprchy dole DN 15  
 integrované zpětné klapky  
 zachytávač nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 skryté S-připojky  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


34 502 000	chrom	614,32
------------	-------	--------



**Grohtherm Cube**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
**GROHE AquaDimmer Eco** se sdruženou funkcí:  
 - integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)  
 regulace průtoku  
 přepínání: vana/sprcha  
 výstup sprchy dole DN 15  
 GROHE XL Waterfall  
 nastavení průtoku  
 integrované zpětné klapky  
 zachytávač nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 skryté S-připojky  
**GROHE EasyReach** sprchová polička (18 700 000)  
 odnímatelné pro snadné čištění  
 povrchová úprava da Vinci saténově bílá  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


# GROHE GROHTHERM CUBE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
34 497 000	chrom	568,33



**Grohtherm Cube**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
**GROHE AquaDimmer Eco** se sdruženou funkcí:  
 - integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)  
 regulace průtoku  
 přepínání: vana/sprcha  
 výstup sprchy dole DN 15  
 GROHE XL Waterfall  
 nastavení průtoku  
 integrované zpětné klapky  
 zachytávač nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 skryté S-připojky  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

18 700 000	daVinci saténová bílá	49,30
------------	-----------------------	-------




**Grohtherm Cube**  
**GROHE EasyReach** polička  
 pro Grohtherm Cube  
 odnímatelné pro snadné čištění  
 povrchová úprava da Vinci saténově bílá  
 - termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm  
 - termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

47 175 000		161,26
------------	--	--------



**GROHE TurboStat** kartuše DN 15  
 pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)  
 vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty  
 servisní řešení, neodpovídá normě EN1111  
 pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

24 153 000	chrom	558,59
24 153 DC0	supersteel	782,02
24 153 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	893,74



**Grohtherm Cube**  
**Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem**  
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
 vestavěné jednostranné ventily a zachytávače nečistot  
 keramický uzavírací ventil, 120°  
 průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
 bez podomítkového tělesa





35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox** univerzální vestavbové těleso

89,70

# GROHE GROHTHERM CUBE

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 154 000	chrom	622,67
24 154 DC0	supersteel	871,73
24 154 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26





## Grotherm Cube Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
 natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
 GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil  
 průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
 bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

24 155 000	chrom	622,67
24 155 DC0	supersteel	871,73
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26




## Grotherm Cube Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky  
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°  
 natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C  
 GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil  
 průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min  
 bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

34 741 000	chrom	1 474,24
------------	-------	----------




## Grotherm Cube Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:  
 sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)  
 Rainshower sprchové raménko (27 709)  
 ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min  
 sprchové kolénko (26 370)  
 Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
34 065 DC2	supersteel	417,71
34 065 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	477,37
34 065 A02	Hard Graphite	447,54
34 065 AL2	kartáčovaný Hard Graphite	477,37



## Grotherm 1000 Cosmopolitan M

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE Long-Life Shine** povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

47 175 000

161,26



### GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 a Grotherm SmartControl termostaty


servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto

případě funkci GROHE CoolTouch


# GROHE GROHTHERM 1000

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
34 550 000	chrom	281,78



**Grohtherm 1000**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
 ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zářázkou  
 keramický vršek DN 15, 180°  
 výstup sprchy dole DN 15  
 integrované zpětné klapky  
 zachytávač nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku  
**GROHE FastFixation S**-přípojky  
 kovová rozeta  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

34 146 003	chrom	268,52
------------	-------	--------



**Grohtherm 1000**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C  
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
 ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zářázkou  
 keramický vršek DN 15, 180°  
 výstup sprchy dole DN 15  
 integrované zpětné klapky  
 zachytávač nečistot  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 bez přípojek  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

47 175 000		161,26
------------	--	--------



**GROHE TurboStat** kartuše DN 15  
 pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)  
 vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty  
 servisní řešení, neodpovídá normě EN1111  
 pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Objednávací číslo

Barva


Cena (€) bez  
DPH



34 827 000

chrom

250,90



## Grohtherm 1000 Performance

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


Kolekce Professional



34 828 000

chrom

244,86



## Grohtherm 1000 Performance

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

bez přípojek

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


Kolekce Professional



34 830 000

chrom

326,87



## Grohtherm 1000 Performance

### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrovaný uzávěr smíšené vody

**GROHE AquaDimmer Eco** se sdruženou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

Kolekce Professional



# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Objednávací číslo

Barva


Cena (€) bez  
DPH



34 831 000

chrom

320,83



**Grohtherm 1000 Performance**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrováný uzávěr smíšené vody

**GROHE AquaDimmer Eco** se sdruženou funkcí:

- integrováný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

perlátor

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

bez přípojek

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok


Kolekce Professional



34 834 000

chrom

289,58



**Grohtherm 1000 Performance**

**Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou**

set obsahuje:

Grohtherm 1000 Performance termostatická sprchová baterie 1/2" (34 827)

Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set se dvěma proudy, 600 mm

(27 578 002)

volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 I - obsaženo v setu


Kolekce Professional



34 835 000

chrom

293,90



**Grohtherm 1000 Performance**

**Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou**

set obsahuje:

Grohtherm 1000 Performance termostatická sprchová baterie 1/2" (34 827)

Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set s tyčí, 2 proudy (27 788 002)

volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 I - obsaženo v setu

Kolekce Professional

47 175 000

161,26



**GROHE TurboStat** kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 a Grohtherm SmartControl termostaty

servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto

případě funkci GROHE CoolTouch

# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 765 000

chrom

237,67



## Grohtherm 800 Cosmopolitan

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoků s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

34 767 000

chrom

231,64



## Grohtherm 800 Cosmopolitan

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoků s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

integrované zpětné klapky

výstup sprchy dole DN 15

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku


bez přípojek

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

34 766 000

chrom

309,66



## Grohtherm 800 Cosmopolitan

### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoků s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 770 000

chrom

303,62



## Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářázkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku


bez přípojek

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

34 768 000

chrom

276,13



## Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostatický sprchový set 1/2"

set obsahuje:

Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie 1/2" (34 765 000)

Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set se dvěma proudy, 600 mm

(27 578 002)

volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 I - obsaženo v setu

47 175 000

161,26



## GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm








3000 a Grohtherm SmartControl termostaty

servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto

případě funkci GROHE CoolTouch

# GROHE GROHTHERM 800

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>34 558 000</b>	<b>chrom</b>	<b>222,11</b>
	<p><b>Grotherm 800</b>  <b>Termostatická sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C  Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  integrovaný uzávěr smíšené vody  ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou  keramický vršek DN 15, 180°  výstup sprchy dole DN 15  zachytávač nečistot  integrované zpětné klapky  zajištěno proti zpětnému toku  S-přípojky  kovová rozeta  <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>		
 	<b>34 567 000</b>	<b>chrom</b>	<b>288,42</b>
	<p><b>Grotherm 800</b>  <b>Termostatická vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní tlačítko na 38°C  Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C  kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem  integrovaný uzávěr smíšené vody  automatické přepínání: vana/sprcha  ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou  keramický vršek DN 15, 180°  výstup sprchy dole DN 15  perlátor  integrované zpětné klapky  zachytávač nečistot  zajištěno proti zpětnému toku  S-přípojky  kovová rozeta  <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>		
 	<b>34 565 001</b>	<b>chrom</b>	<b>263,59</b>
	<p><b>Grotherm 800</b>  <b>Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou</b>  set obsahuje:  Grotherm 800 termostatická baterie DN 15 (34 558 000)  Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)</p>		
	<b>47 175 000</b>		<b>161,26</b>
	<p><b>GROHE TurboStat kartuše DN 15</b>  pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)  vhodné pro Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 a Grotherm SmartControl termostaty  servisní řešení, neodpovídá normě EN1111  pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch</p>		





# GROHE PODOMÍTKOVÁ ŘEŠENÍ







**OBSAH**

GROHE Rapido SmartBox

240

GROHE Rapido C / podomítkové ventily

242



# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




35 604 000

89,70

## GROHE Rapido SmartBox

### Univerzální vestavbové těleso DN 15

3 výstupy DN 15  
2 vstupy dole DN 15  
instalační hloubka 75 - 105 mm  
spojovací jednotka  
předmontovaný spouštěč  
stabilní vestavný box a ochranný obal  
připravené upevňovací body pro mokré i  
suché obložení  
těsnění  
bez setu pro finální instalaci  
Kolekce Professional




14 055 000

105,22

### Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717)

retrofit set - ochrana proti zpětnému toku v kombinaci s integrovaným přívodním, odtokovým a odpadním systémem  
nahrazuje přerušovač potrubí  
vhodné pro 2cestné baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl, Grohtherm termostaty a pákové baterie




14 053 00M

41,53

### Servisní zarážky

vhodné pro Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl a Grohtherm termostatické baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox  
balení: 2 ks




14 048 000

85,84

## GROHE Rapido SmartBox

### Univerzální prodlužovací set, 25 mm

vhodné pro finální instalaci setů baterií Grohtherm SmartControl a SmartControl, až se třemi funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox




14 056 000

96,91

### Univerzální prodlužovací set, 25 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox



14 057 000

119,06

### Univerzální prodlužovací set, 50 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

# GROHE RAPIDO SMARTBOX



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
49 003 000	chrom	228,50

**GROHE TurboStat kartuše DN 20**  
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)  
kompatibilní s Grotherm SmartControl a Grotherm termostatickými krytkami se  
2 funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox  
servisní řešení: nevyhovuje EN1111

PODOMÍTKOVÁ  
ŘEŠENÍ

# GROHE RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY



Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

35 028 000


161,02



## Rapido C

### těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm  
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem  
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď  
pro instalaci do sádkokartonu  
body uchycení pro montáž před a za zeď  
tělo z DR mosazi  
předmontovaná keramická hlava DN 20  
Připojovací závit přívodů DN 15 vnějš  
průtok:  
55 l/min. při 3 bar  
Montážní hloubka 70 - 95 mm  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



29 800 000

25,60


### Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřeteno, ochranné pouzdro  
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000

47,38

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20




29 803 000

47,38

### Spodní díl podomítkového ventilu, DN 20

s předmontovaným vrškem DN 20  
krátké vřeteno  
ochranné pouzdro  
letovaný spoj o průměru 18 mm  
mosaz DR nekorodující




29 804 000

47,38

### Spodní díl podomítkového ventilu, DN 20

s předmontovaným vrškem DN 20  
krátké vřeteno  
ochranné pouzdro  
letovaný spoj o průměru 22mm  
mosaz DR nekorodující



45 202 000

16,79

### Prodlužovací set 80 mm

pro podomítkové ventily, DN 15,  
DN 20, DN 25  
viz. Podomítková tělesa



GROHE  
**SPRCHY**







## OBSAH

GROHE Digital	F-digital Deluxe	246
	F-digital ovladače	252
Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	253
	Rainshower SmartActive System	257
	Rainshower System	260
	Euphoria SmartControl System	261
	Euphoria System	264
	Tempesta System	273
	Sprchové systémy doplňky	279
Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	281
Sprchy	Sena	304
	Rainshower SmartActive	306
	Rainshower	315
	Power&Soul	318
	Euphoria	319
	Tempesta	330
	Sprchové hadice	350
	Sprchové doplňky	353

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 373 001

chrom

26 707,56

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Materiál: kov

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací  
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy  
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy  
napájení pro světla 12 V DC  
certifikace CE

**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka  
(26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu  
produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů  
+ 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být  
dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si  
pečlivě prostudujte instalační návod.



doporučení: konfigurace s Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Euphoria Cube Stick set s nástěnným držákem sprchy, 1 proud (26 405 000)

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které  
nemohou být změněny: Energetická třída: A++



26 376 001

chrom

2 537,22

## Rainshower F-Series 40" Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu  
produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů  
+ 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být  
dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si  
pečlivě prostudujte instalační návod.



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 126 000

chrom

676,94



## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

26 370 000

chrom

46,74



## Euphoria Cube

### Nástěnné kolínko, DN 15

s nástěnným držákem sprchy

vnější závit


zajištěno proti zpětnému toku

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

27 888 000

chrom

112,61



## Euphoria Cube+ Stick

### Ruční sprcha

normální sprška

Materiál: kov

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 143 000

chrom

36,34



## Relaxflex Metal Longlife

### Kovová sprchová hadice 1500

1500 mm

Materiál: kov

**GROHE dlouhá životnost**

zesílené provedení

pevnost v tahu 750N

Tlaková odolnost až 16bar

tepelná odolnost 75°C

AntiFold ochrana proti zlomení

**univerzální přípojka** G 1/2" x 1/2"

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

baleno v blistru

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH


29 069 000

**Rainshower F-Series**

**Propojení kabelu**

pro použití se stropní sprchou se světlem (27 865 000)  
set obsahuje:  
2 prodloužení kabelu (5m každý)

162,55



36 359 000

chrom

1 517,26

**Rainshower F-Series**

**Světelný set**

127 x 127 mm na modul  
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy  
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy  
set obsahuje:


- 1 světelný modul s dvěma přípojkami
- 1 světelný modul s jednou přípojkou
- vodotěsné a ochrana proti korozi
- napájecí napětí: 12 V DC

certifikace CE

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

je potřeba montážní set (29 072 000), F-digital Deluxe box  
základní jednotky (26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)  
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně  
dle potřeb instalace

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které  
nemohou být změněny: Energetická třída: A+  
pro detailní plánování a informace o produktech  
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



29 072 000


289,01

**Rainshower F-Series**

**tělo světelného setu**

pro použití s dvojitým světelným modulem (36 359 000)  
set obsahuje:

- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)



36 360 000

chrom

1 300,49

**Rainshower F-Series**

**Zvuková souprava**


127 x 127 mm na modul  
plnozrahové stereo reproduktory  
set obsahuje:

- 2 reproduktory s konektory
- vodotěsné a ochrana proti korozi

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

je potřeba montážní set (29 073 000), F-digital Deluxe box  
základní jednotky 26 374 000, jednotka Bluetooth (36 371 000)  
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně  
dle potřeb instalace

pro detailní plánování a informace o produktech  
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



29 073 000


289,01

**Rainshower F-Series**

**tělo zvukového setu**

pro použití s dvojitým zvukovým modulem (36 360 000)  
set obsahuje:

- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)
- 1 Y-díl




# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH





29 074 000

469,62

## GROHE F-digital Deluxe těleso parního generátoru

pro použití s parním modulem (36 362 000 nebo 27 934 000)  
set obsahuje:

- 1 montážní box pro výstup páry (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 montážní box pro teplotní senzor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 prodloužení kabelu teplotního senzoru, 5 m
- 1 prodloužení kabelu parního generátoru, 5 m



26 374 000

1 301,99

## GROHE F-digital Deluxe Základní jednotka 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

k ovládání světelného závěsu stropní sprch Rainshower F-Series 40 Aqua Symphony


mohou být připojeny a ovládány další moduly přidavných světel, zvuku a páry  
set obsahuje:

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)
- Jeden konektor pro jeden světelný modul (36 359 000)
- 1 přípojka LightCurtain pro Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000), obsahují 1 připojení pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor
- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení světlo/zvuk)
- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth certifikace CE

musí být přístupné pro servis

volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000

Díly musí být objednány separátně



36 397 000

1 301,99


## GROHE F-digital Deluxe Box základní jednotky 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

pro připojení světelných, zvukových a parních modulů  
set obsahuje:

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)
- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 359 000) nebo 1 stropní sprcha (27 865 000) s integrovaným světlem
- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000), obsahují 1 připojení pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor
- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení světlo/zvuk)
- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth certifikace CE

musí být přístupné pro servis

volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000



42 429 000

130,07

## GROHE F-digital Deluxe Napájení základní jednotky

napájení základní jednotky (26 374 000 / 36 397 000)

každé napájení pro 2 světelné/zvukové moduly (36 359 000)

nebo 1 stropní sprchu s integrovaným světlem (27 865 000)

celkem 2 zdroje napájení max (8 zařízení max.)

mohou být připojeny do základní jednotky

s jedním zdrojem napájení pro řízení 4 zařízení (světlo/zvukové moduly)

- stropní sprcha s integrovanými světly (27 865 000): 4 zařízení

- na 1 světelný modul: 1 přístroj

- na zvukový modul: 1 přístroj

vstupní napětí: 90-240 V AC, 50-60 Hz

výstupní napětí: 12 V DC

certifikace CE

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 371 000

734,46

## GROHE F-digital Deluxe

### Bluetooth jednotka BT-01A pro Apple a Android

s integrovanou elektronikou pro bezdrátovou komunikaci  
kombinovatelný s existující 36 365 000 dokovací stanicí  
montáž na stěnu  
86 x 73 x 42 mm

Vlastnosti:

- resetovací tlačítko
- indikátor stavu (LED)
- samostatné/maximální konfigurace
- připojení jedna ku jedné
- bezpečnostní mechanismus (1 uživatel)
- bezpečné vypnutí při ztrátě připojení
- připojovací set kabelů pro data a napájení (5 m každý)
- certifikace CE

napájení bluetooth vysílače: 12 V

frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

vyžadována Základní jednotka 2.0 Bluetooth (36 397 000) – nutno objednat zvlášť  
nutné zařízení s bluetooth (bluetooth V2.1 nebo vyšší)

### Systémové požadavky

Android

operační systém: od verze 2.3.3

rozlišení: minimálně 160 dpi

rozlišení display: 320 x 470 pixelů na palec (PPI)

### Systémové požadavky Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini\*\*


Apple operační systém: od verze iOS 6.0 a výše

Mobilní zařízení a GROHE SPA F-digital deluxe App\*\*\* nejsou součástí dodávky  
a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/  
obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

\* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné  
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na  
základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem  
příslušných vlastníků.

\*\* Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky  
společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není  
zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a  
regulačními standardy.

\*\*\* Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.



36 367 000

343,19

## GROHE F-digital Deluxe

### tělo základní jednotky

pro použití se základním tělesem (26 374 000 / 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm

s odnímatelným čelním instalačním panelem


s anastavitelným předním rámem pro instalaci do výklenků

pozinkované s práškovým nátěrem (RAL 9010, čistě bílá) ocelový plech

ocelová deska tloušťky 1mm

s dvěma kolejničkami a kolínkem pro napájení

a montážním materiálem



47 837 000

90,30


## GROHE F-digital Deluxe

### Prodloužení kabelu parní generátor, 5 m

prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 nebo 36 397 000) a

parním generátorem (36 362 000 nebo 27 934 000)

prodloužení kabelu do 10 m



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>47 867 000</b> <b>GROHE F-digital Deluxe</b> <b>Prodloužení kabelu pro set světél, 5 m</b> přípojení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a světelným modulem (27 865 000) každý světelný modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel prodloužení kabelu do 10 m		<b>90,30</b>
 	<b>47 868 000</b> <b>GROHE F-digital Deluxe</b> <b>Prodloužení kabelu napájecí, 5 m</b> přípojení mezi napájením (42 429 000) a základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) každé napájení vyžaduje vlastní prodlužovací kabel prodloužení kabelu do 5 m		<b>90,30</b>
 	<b>47 877 000</b> <b>GROHE F-digital Deluxe</b> <b>Prodloužení kabelu teplotní senzor, 5 m</b> prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a teplotním senzorem prodloužení kabelu do 5 m		<b>90,30</b>

# GROHE F-DIGITAL OVLADAČE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	36 309 000	chrom	295,40
 	36 078 000		118,16
	65 790 000		65,64
 	47 727 000		41,84
 	36 356 000		180,52

# GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 250 000

chrom

1 769,38

## Rainshower System SmartControl Duo 360 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm

nástěnný SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage

ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

minimální průtok 10 l /min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 250 LS0

měsíční bílá

1 769,38

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 361 LS0

měsíční bílá

1 602,46

## Rainshower System SmartControl Mono 360 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm

nástěnný SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*

Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

minimální průtok 10 l /min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain





# GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 443 000

chrom

1 769,38

**Rainshower System SmartControl Duo 360**

**Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový**  
set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360 s horizontálním 450 mm sprchovým

ramenem, chromová spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage

ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l /min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí


nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 443 LS0

měsíční bílá

1 769,38

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí



26 446 000

chrom

1 602,46

**Rainshower System SmartControl Mono 360**

**Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový**  
set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360 s horizontálním 450 mm sprchovým

ramenem, chromová spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*

Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l /min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí


nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 446 LS0

měsíční bílá

1 602,46

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí



# GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 254 000

chrom

734,46

## Rainshower Duo 360

### Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy  
2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage  
sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí  
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 LS0

měsíční bílá

734,46

## Rainshower Duo 360

### Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, bílá spodní část sprchy  
2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage  
sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí  
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 450 000

chrom

634,31

## Rainshower Mono 360

### Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360, chromová spodní část sprchy  
sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí  
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 450 LS0

měsíční bílá

634,31

## Rainshower Mono 360

### Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360  
sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí  
nastavení z výroby: GROHE PureRain




# GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



26 264 001

**Rainshower 360**

**Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450**


vstupy a výstupy DN 15

upevňovací body pro upevnění na zeď

Nepropustné pouzdro

Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací

133,54



26 449 000

**Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty**

montáž na stěnu

dva výstupy DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

vyplachovací přípojka

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

montážní šablona

163,64

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 647 000

chrom

1 093,63



## Rainshower SmartActive 310

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
nástěnný termostát s aquadimmerem  
umožňuje změnu mezi:

Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561)  
s otočným kloubem  
otočný úhel  $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)  
výškově nastavitelná s kluzákem  
s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na  $38^\circ\text{C}$

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-Click Showering** výběr proudů

jedním stiskem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

26 647 LSO

měsíční bílá


1 257,67

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 648 000

chrom

1 093,63



## Rainshower SmartActive 310

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
nástěnný termostát s aquadimmerem  
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)  
s otočným kloubem  
otočný úhel  $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na  $38^\circ\text{C}$

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-Click Showering** výběr proudů

jedním stiskem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

26 648 LSO

měsíční bílá

1 257,67

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 649 000

chrom

1 093,63



## Rainshower SmartActive 310

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower 310 mono Cube hlavová sprcha (26 567)

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-Click Showering** výběr proudů

jedním stiskem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

26 652 000

chrom



1 093,63

dtto, **GROHE Water Saving 9,5 l/min** omezovač průtoku

26 657 000

chrom

1 257,67



## Rainshower SmartActive 310

### Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving 9,5 l/min** omezovač průtoku

**GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 966 001

chrom

1 329,54

## Rainshower SmartActive 310

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-Click Showering** výběr proudů

jedním stiskem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**


minimální průtok 7 l/min

27 968 001

chrom

1 329,54

dtto, GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 174 001

chrom

1 528,94



## Rainshower System 400

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavovou sprchu Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem, otočný úhel  $\pm 20^\circ$

Sena ruční sprcha (28 034 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

sprchovou hadici, 1 750 mm (28 025)

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na  $38^\circ\text{C}$

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

27 058 000

chrom

847,90



## Rainshower System 210

### Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Sena (28 034)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 507 000	chrom	1 254,91
26 507 LS0	měsíční bílá	1 449,70
26 507 DC0	supersteel	1 882,37
26 507 GL0	Cool Sunrise	2 133,35
26 507 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	2 258,84
26 507 DA0	Warm Sunset	2 133,35
26 507 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	2 258,84
26 507 A00	Hard Graphite	2 133,35
26 507 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	2 258,84

## Euphoria SmartControl System 310 Duo

### Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm  
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů  
nástěnný SmartControl termostat

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

2 sprchové proudy  
GROHE PureRain, ActiveRain

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**


minimální průtok 7 l/min

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



26 508 000	chrom	1 254,91
26 508 LS0	měsíční bílá	1 449,70
26 508 DC0	supersteel	1 882,37
26 508 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	2 258,84
26 508 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	2 258,84
26 508 A00	Hard Graphite	2 133,35
26 508 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	2 258,84

## Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm  
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů  
nástěnný SmartControl termostat  
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrováná přihrádka GROHE EasyReach

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

26 509 000

chrom

1 088,87

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm

horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů

nástěnný SmartControl termostat

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrováná přihrádka GROHE EasyReach

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min



# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 510 000

chrom

1 267,68

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů  
nástěnná vanová termostatická baterie SmartControl  
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene pětřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY

14 079 XH0

Frosted Granite - matný granit

21,70

## SmartControl

### Svrchní krytky

set obsahuje:

3 krytky s rozdílnými symboly

vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy



# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 075 001

chrom

860,16



## Euphoria System 310

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561)

sprchový proud:

GROHE PureRain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

Kolekce Professional

26 723 000

chrom

860,16



## Euphoria System 310

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

sprchový proud:

GROHE PureRain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

Kolekce Professional

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 296 003

chrom

663,98



## Euphoria System 260

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

Kolekce Professional

27 615 002

chrom

663,98



## Euphoria System 260

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

Kolekce Professional

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 475 002

chrom

837,83



## Euphoria System 260

### Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

vanovou vpust

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na  $38^\circ\text{C}$

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni  $43^\circ\text{C}$

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**


minimální průtok 7 l/min

Kolekce Professional

27 473 002

chrom

602,29



## Euphoria System 260

### Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Kolekce Professional

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 061 003

chrom

635,95



## Euphoria System 260

### Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

sprchový proud:

Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE FastFixation** nastavitelný horní držák

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Kolekce Professional

26 362 LN1

signální bílá

39,24



## GROHE EasyReach polička

pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem

rozeč 150 mm

26 075 DC0

supersteel

1 425,42

26 075 GL0

Cool Sunrise

1 629,06

26 075 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

1 730,87

26 075 DA0

Warm Sunset

1 629,06

26 075 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

1 730,87

26 075 A00


Hard Graphite

1 629,06

26 075 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

1 730,87



## Euphoria System 310

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)



# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo



Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 087 000

chrom

1 498,96



## Euphoria Cube System 230

### Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

sprchové rameno

rozpětí 400 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Hlavová sprcha Rainshower Allure (27 479 000)

Materiál: kov

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

26 187 000

chrom

950,05



## Euphoria System 230

### Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479 000)

Materiál: kov

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 363 000

chrom

874,81



## Euphoria System 210

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička (26 362 LN0)

minimální průtok 7 l/min

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení



sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

27 964 000

chrom

847,90



## Euphoria System 210

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**


minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

27 296 001

chrom

601,56



## Euphoria System 180

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), sprchový proud: Rain

s otočným kloubem, otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 932 000

chrom

677,64



## Euphoria System 150

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
nástěnný termostat s aquadimmerem  
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

úhel otočení ± 12°

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**


minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

23 058 003

chrom

847,90



## Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

### Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

23 147 001

chrom

1 332,04



## Euphoria Cube System 230

### Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

sprchové rameno  
rozpětí 400 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

27 421 002

chrom

520,42



## Euphoria System 260

### Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 696 000

chrom

831,28



## Euphoria Cube System 150

### Sprchový systém

set obsahuje:

sprchové rameno

rozpětí 400 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Euphoria Cube 152 mm x 152 mm

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 20^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 670 000

chrom

510,06



## Tempesta Cosmopolitan System 250

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

Kolekce Professional

26 689 000

chrom

510,06



## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

Kolekce Professional

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 922 000

chrom

494,83



## Tempesta Cosmopolitan 160

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha 1 proud (28 232 000)

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**



minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 672 000

chrom

660,97



## Tempesta Cosmopolitan System 250

### Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

Kolekce Professional



# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednací číslo



Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 691 000

chrom

660,97



## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm  
nástěnný termostát s aquadimmerem  
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**



minimální průtok 7 l/min

Kolekce Professional

26 223 001

chrom

740,64



## Tempesta Cosmopolitan System 210

### Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Podomítkový termostát Grohtherm 1000 Cosmopolitan s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 673 000

chrom

464,80



## Tempesta Cosmopolitan System 250 Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Kolekce Professional

26 692 000

chrom

464,80



## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Kolekce Professional

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 224 001

chrom

514,25



## Tempesta Cosmopolitan System 210

### Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**


minimální průtok 7 l/min

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY

26 675 000

chrom

292,75



## Tempesta Cosmopolitan System 250

### Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací  
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové  
sprchy

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoků

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 sprchové proudy:

**GROHE Rain O<sup>2</sup>**, Rain, Massage, Jet

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoků

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horní konzolí: 920 mm

Relexaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2"

Relexaflex sprchová hadice 500 mm 1/2" x 1/2"

flexibilní instalace: připojení vody pomocí závitu o průměru 1/2" mm

sprchové hadice 500 mm k vodovodní baterii / nástěnné přípojce

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Kolekce Professional

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 694 000

chrom

292,75



## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací  
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 sprchové proudy:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horní konzolí: 920 mm

Relexaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2"

Relexaflex sprchová hadice 500 mm 1/2" x 1/2"

flexibilní instalace: připojení vody pomocí závitů o průměru 1/2" mm

sprchové hadice 500 mm k vodovodní baterii / nástěnné přípojce

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Kolekce Professional

26 381 001

chrom

283,79



## Tempesta System 210

### Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací  
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

chromový kryt

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Tempesta 100 (27 852)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní přípojce / nástěnné přípojce pro přívod vody s 1/2", k baterii nebo sprchové hadici 1250 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost






**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy





**vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

# GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>48 349 000</b>	<b>chrom</b>	<b>120,18</b>
	<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Náhradní tyč ke sprchovému systému</b> kovový sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	<b>48 350 000</b>	<b>chrom</b>	<b>146,89</b>
	<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Náhradní tyč ke sprchovému systému</b> kovový sprchová tyč pro dodatečnou montáž 15 cm delší než původní tyč vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl GROHE Long-Life Shine chromový povrch Poznámka: delší tyč nelze nainstalovat později, tedy již namontovaný systém nemůže být upraven, aby byl přizpůsoben delší tyči použitelné se systémy vyrobenými od 04/2017		
	<b>48 053 000</b>	<b>chrom</b>	<b>88,32</b>
	<b>Náhradní tyč ke sprchovému systému</b> pro sprchové systémy s kovovými či plastovými vnitřními rozvody sprchová tyč pro dodatečnou montáž 15 cm delší než původní tyč kompatibilní se všemi Rainshower, Euphoria a Tempesta sprchovými systémy s výjimkou SmartControl sprchových systémů není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	<b>48 054 000</b>	<b>chrom</b>	<b>79,64</b>
	<b>Náhradní tyč ke sprchovému systému</b> pro sprchové systémy s kovovými či plastovými vnitřními rozvody sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka kompatibilní se všemi Rainshower, Euphoria a Tempesta sprchovými systémy s výjimkou SmartControl sprchových systémů není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	<b>14 014 000</b>	<b>chrom</b>	<b>62,06</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Sprchové rameno pro sprchové systémy</b> Materiál: kov rozpětí 340 mm vzdálenost od zdi 390 mm přípojný závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy kromě SmartControl sprchových systémů vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy		

# GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>14 079 XH0</b> <b>SmartControl</b> <b>Svrchní krytky</b> set obsahuje: 3 krytky s rozdílnými symboly vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy	<b>Frosted Granite - matný granit</b>	<b>21,70</b>
	<b>26 362 LN1</b> <b>GROHE EasyReach polička</b> pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem rozteč 150 mm	<b>signální bílá</b>	<b>39,24</b>
	<b>27 180 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Vymezovací podložka</b> pro systémy Rainshower 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031 GROHE Long-Life Shine chromový povrch	<b>chrom</b>	<b>50,34</b>
	<b>26 385 000</b> <b>Rainshower SmartControl</b> <b>Vymezovací podložka</b> pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit	<b>chrom</b>	<b>17,74</b>

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

26 254 000 chrom 734,46

## Rainshower Duo 360

### Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy  
2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 LS0 měsíční bílá 734,46  
ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 450 000 chrom 634,31

## Rainshower Mono 360

### Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360, chromová spodní část sprchy  
sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 450 LS0 měsíční bílá 634,31  
ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 264 001 133,54

## Rainshower 360


### Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450

vstupy a výstupy DN 15

upevňovací body pro upevnění na zeď

Nepropustné pouzdro

Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací



26 475 000 chrom 600,31

26 475 DC0 supersteel 840,44

26 475 GL0 Cool Sunrise 960,50

26 475 GN0 kartáčovaný Cool Sunrise 1 020,53

26 475 DA0 Warm Sunset 960,50

26 475 DL0 kartáčovaný Warm Sunset 1 020,53

26 475 A00 Hard Graphite 960,50

26 475 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 1 020,53

## Rainshower SmartActive 310

### Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť




26 475 LS0 měsíční bílá 788,71  
ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí



# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH



26 477 000	chrom	600,31
26 477 DC0	supersteel	840,44
26 477 GL0	Cool Sunrise	960,50
26 477 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 020,53
26 477 DA0	Warm Sunset	960,50
26 477 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 020,53
26 477 A00	Hard Graphite	960,50
26 477 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 020,53

## Rainshower SmartActive 310

### Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310  
2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

26 477 LS0	měsíční bílá	788,71
ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí		



26 479 000	chrom	632,24
26 479 DC0	supersteel	885,14
26 479 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 074,82
26 479 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 074,82
26 479 A00	Hard Graphite	1 011,59
26 479 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 074,82

## Rainshower SmartActive 310 Cube

### Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

26 479 LS0	měsíční bílá	820,64
ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí		



26 481 000	chrom	632,24
26 481 DC0	supersteel	885,14
26 481 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 074,82
26 481 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 074,82
26 481 A00	Hard Graphite	1 011,59
26 481 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 074,82

## Rainshower SmartActive 310 Cube

### Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

26 481 LS0	měsíční bílá	820,64
ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí		

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 484 000

124,54



## Rainshower

### Univerzální vestavbové těleso DN 15

pro set hlavové sprchy  
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481  
2 vstupy, DN 15  
instalační hloubka 75 - 105 mm  
spojovací jednotka  
stabilní vestavbný box a ochranný obal  
Nepropustné pouzdro  
těsnění  
proplachovací zátka  
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku  
bez setu pro finální instalaci

26 483 000

124,54

dtto, bez omezení průtoku

26 558 000


chrom

430,92

## Rainshower Mono 310

### Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:  
hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562)  
sprchový proud  
GROHE PureRain  
sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)  
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku  
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE SpeedClean - odstranění  
vodního kamene přetřením  
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 557 000

chrom

430,92

dtto, bez omezení průtoku

26 560 000


chrom

430,92

## Rainshower Mono 310

### Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:  
hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562)  
sprchový proud  
GROHE PureRain  
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)  
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku  
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE SpeedClean - odstranění  
vodního kamene přetřením  
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 559 000

chrom

430,92

dtto, bez omezení průtoku

26 564 000


chrom

461,93

## Rainshower Mono 310 Cube

### Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:  
hlavová sprcha Rainshower 310  
sprchový proud  
GROHE PureRain  
sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000)  
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku  
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE SpeedClean - odstranění  
vodního kamene přetřením  
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody











26 563 000

chrom





461,93

dtto, bez omezení průtoku

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 566 000</b>	<b>chrom</b>	<b>461,93</b>
	<b>Rainshower Mono 310 Cube</b> <b>Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower 310 sprchový proud GROHE PureRain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodných pro průtokové ohřivače vody		
	<b>26 565 000</b>	<b>chrom</b>	<b>461,93</b>
<b>dtto, bez omezení průtoku</b>			
 	<b>26 256 000</b>	<b>chrom</b>	<b>839,17</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 400</b> <b>Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody		
 	<b>26 257 000</b>	<b>chrom</b>	<b>609,53</b>
	<b>Rainshower 310</b> <b>Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud</b> set obsahuje: Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000) <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody		
 	<b>26 066 000</b>	<b>chrom</b>	<b>630,86</b>
	<b>26 066 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>883,21</b>
	<b>26 066 GL0</b>	<b>Cool Sunrise</b>	<b>1 009,38</b>
	<b>26 066 GN0</b>	<b>kartáčovaný Cool Sunrise</b>	<b>1 072,48</b>
	<b>26 066 DA0</b>	<b>Warm Sunset</b>	<b>1 009,38</b>
	<b>26 066 DL0</b>	<b>kartáčovaný Warm Sunset</b>	<b>1 072,48</b>
	<b>26 066 A00</b>	<b>Hard Graphite</b>	<b>1 009,38</b>
	<b>26 066 AL0</b>	<b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>1 072,48</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Materiál: kov sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	<b>26 056 000</b>	<b>chrom</b>	<b>630,86</b>
<b>dtto bez omezení průtoku</b>			




# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 067 000	chrom	630,86
	26 067 DC0	supersteel	883,21
	26 067 GL0	Cool Sunrise	1 009,38
	26 067 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 072,48
	26 067 DA0	Warm Sunset	1 009,38
	26 067 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 072,48
	26 067 A00	Hard Graphite	1 009,38
	26 067 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 072,48
	26 259 000	chrom	541,43
	<b>Rainshower F-Series 10" 254 x 254</b> <b>Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud</b>		
	set obsahuje:		
	hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000)		
	sprchový proud		
	Rain		
	sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)		
	<b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 070 000	chrom	560,39
	<b>Rainshower F-Series 10" 254 x 254</b> <b>Set s hlavovou sprchou 275 mm, 1 proud</b>		
	set obsahuje:		
	hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)		
	Materiál: kov		
	sprchový proud		
	Rain		
	<b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 060 000	chrom	560,39
	dtto bez omezení průtoku		
	26 071 000	chrom	560,39
	<b>Rainshower F-Series 10"</b> <b>Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud</b>		
	set obsahuje:		
	hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)		
	Materiál: kov		
	sprchový proud		
Rain			
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)			
<b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar			

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>26 064 000</b> <b>Rainshower Allure 230</b> <b>Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000) Materiál: kov sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	chrom	646,62
	<b>26 054 000</b> <b>dtto, bez omezení průtoku</b>	chrom	646,62
	<b>26 065 000</b> <b>Rainshower Allure 230</b> <b>Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000) Materiál: kov sprchový proud Rain Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	chrom	592,44
	<b>26 171 000</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud</b> set obsahuje: Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha, chromová spodní část sprchy (28 368 000) sprchový proud Rain Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146) <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody začíná na 0.5 bar tlaku průtoku	chrom	486,28
	<b>26 052 000</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody začíná na 0.5 bar tlaku průtoku	chrom	454,67
			

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 459 000</b>	<b>chrom</b>	<b>254,83</b>
<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy</b>            set obsahuje:            hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)            3 sprchové proudy:            Rain, SmartRain, Jet            sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			
	<b>26 458 000</b>	<b>chrom</b>	<b>254,83</b>
<p><b>dtto bez omezení průtoku</b></p>			
 	<b>26 461 000</b>	<b>chrom</b>	<b>202,63</b>
<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy</b>            set obsahuje:            hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)            3 sprchové proudy:            Rain, SmartRain, Jet            sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			
	<b>26 460 000</b>	<b>chrom</b>	<b>202,63</b>
<p><b>dtto bez omezení průtoku</b></p>			
 	<b>26 073 000</b>	<b>chrom</b>	<b>278,16</b>
<p><b>Euphoria Cube 150</b>  <b>Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud</b>            set obsahuje:            hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)            sprchový proud            Rain            sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	<b>26 663 000</b>	<b>chrom</b>	<b>238,64</b>
<p><b>Tempesta 250</b>  <b>Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud</b>            set obsahuje:            hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662)            Rain            celochromová povrchová úprava            sprchové rameno 380 mm (28 361)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            Kolekce Professional</p>			
 	<b>26 668 000</b>	<b>chrom</b>	<b>223,55</b>
<p><b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b></p>			

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 664 000	chrom	192,66
	<p><b>Tempesta 250</b>  <b>Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud</b>            set obsahuje:            hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662)            Rain            celochromová povrchová úprava            stropní sprchové ramínko 142 mm (28 724)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            Kolekce Professional</p>		
	26 669 000	chrom	177,58
	<p><b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b></p>		
	26 682 000	chrom	238,64
	<p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud</b>            set obsahuje:            hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681)            sprchový proud            Rain            celochromová povrchová úprava            sprchová ramínko 380 mm            s hranatou rozetkou  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            Kolekce Professional</p>		
	26 687 000	chrom	223,55
	<p><b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b></p>		
	26 683 000	chrom	192,66
	<p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud</b>            set obsahuje:            hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681)            sprchový proud            Rain            celochromová povrchová úprava            stropní sprchové ramínko 142 mm (28 485)            s hranatou rozetkou  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            Kolekce Professional</p>		
	26 688 000	chrom	177,58
	<p><b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b></p>		
	26 412 000	chrom	185,00
	<p><b>Tempesta 210</b>  <b>Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud</b>            set obsahuje:            hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)            sprchový proud            Rain            sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>		
	26 411 000	chrom	185,00
	<p><b>ditto bez omezení průtoku</b></p>		



# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 870 001

chrom

81,00



### Tempesta 100

#### Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °  
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15  
rozeta

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 088 001

chrom

74,20



### Tempesta 100

#### Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °  
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15  
rozeta

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 869 001

chrom

88,39



### Tempesta Cosmopolitan 100

#### Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °  
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15  
rozeta

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 090 001

chrom

81,59



### Tempesta Cosmopolitan 100

#### Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °  
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15  
rozeta

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 089 001

chrom

90,05



### Tempesta Rustic 100

#### Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °  
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15  
rozeta

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 373 001

chrom

26 707,56

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Materiál: kov

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC

certifikace CE

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.



doporučení: konfigurace s Grotherm SmartControl

3 x Grotherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Euphoria Cube Stick set s nástěnným držákem sprchy, 1 proud (26 405 000)

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A++



26 376 001

chrom

2 537,22

## Rainshower F-Series 40"

### Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

27 286 000

chrom

2 258,72

## Rainshower F-Series 20"

### Stropní sprcha s jedním proudem

Rain

508 x 508 mm

Materiál: kov

přípojný závit DN 15

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky


**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 939 001

chrom

3 678,34



## Rainshower F-Series 15"

### Stropní sprcha se třemi proudy

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace  
381 mm (šířka) x 17 mm (výška) x 456 mm (hloubka)

Materiál: kov

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE XL Waterfall** extra široký vodopád

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene pětřením

průtok jedné spršky při 3 barech:

1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min

1 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min


4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

27 938 001

chrom

3 678,34



## Rainshower F-Series 15"

### Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace  
381 mm (šířka) x 60 mm (výška) x 677 mm (hloubka)

Materiál: kov

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE XL Waterfall** extra široký vodopád

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene pětřením

průtok jedné spršky při 3 barech:

1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min

2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min



4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min

vyžaduje montážní set (26 042 000) – nutno objednat samostatně

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

26 042 000

252,89



## Rainshower F-Series 15"

### Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 15" Multi Spray hlavovou sprchou

295mm (šířka) x 121mm (výška) x 181 mm (hloubka)

max. instalační hloubka: 91 mm

min. tloušťka stěny: ne méně než 200 mm

minimální šroubovací hloubka závitových šroubů: 14 mm

celokovová konstrukce


vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení

27 467 000

chrom

744,11



## Rainshower F-Series 10" 254 x 254

### Stropní sprcha s jedním proudem

Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

Materiál: kov

přípojný závit DN 15

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch







**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene pětřením









vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar









# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 285 000	chrom	543,00
	<b>Rainshower F-Series 10"</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain hlavová sprcha 254 x 254 mm Materiál: kov kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 271 000	chrom	543,00
	<b>dtto bez omezení průtoku</b>		
	26 569 000	chrom	353,41
	<b>Rainshower Mono 310</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 6,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 562 000	chrom	353,41
	26 562 LS0	měsíční bílá	459,44
	<b>dtto, GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku</b>		
 	26 561 000	chrom	353,41
	26 561 LS0	měsíční bílá	459,44
	<b>Rainshower Mono 310</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 570 000	chrom	384,42
	<b>Rainshower Mono 310 Cube</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 6,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 568 000	chrom	384,42
	26 568 LS0	měsíční bílá	499,74
	<b>dtto, GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku</b>		

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 567 000	chrom	384,42
	26 567 LS0	měsíční bílá	499,74
	<p><b>Rainshower Mono 310 Cube</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>            GROHE PureRain            chromová spodní část sprchy            kloub s úhlem otočení ± 10°            přípojný závit DN 15  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>		
	27 470 000	chrom	563,12
		<p><b>Rainshower Veris 300</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>            Rain            300 x 150 mm            Materiál: kov            kloub s úhlem otočení ± 15°            přípojný závit DN 15  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>	
	27 863 000	chrom	806,96
		<p><b>Rainshower Allure 230</b>  <b>Stropní sprcha s jedním proudem</b>            Rain            230 x 230 mm            Materiál: kov            přípojný závit DN 15  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>	
	27 480 000	chrom	578,05
		<p><b>Rainshower Allure 230</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>            Rain            230 x 230 mm            Materiál: kov            kloub s úhlem otočení ± 15°            přípojný závit DN 15  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>	
	27 479 000	chrom	578,05
	<p>dtto bez omezení průtoku</p>		

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY









	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>28 778 000</b>	<b>chrom</b>	<b>777,85</b>
	<p><b>Rainshower Cosmopolitan 400</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>  dešťový proud (široký sprchový paprsek)  <b>od 0,5 baru</b> průtočného tlaku  Ø 400 mm  Materiál: kov  kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20°  přípojný závit DN 15  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní průtok  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  vhodné pro průtokové ohřivače vody  tato hlavová sprcha může být použita se sprchovým ramenem 26 146, 28 982 nebo 28 497</p>		
 	<b>27 478 000</b>	<b>chrom</b>	<b>596,48</b>
	<p><b>Rainshower Cosmopolitan 310</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>  Rain  Ø 310 mm  Materiál: kov  kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20°  přípojný závit DN 15  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>		
	<b>27 477 000</b>	<b>chrom</b>	<b>596,48</b>
	<b>dtto bez omezení průtoku</b>		
 	<b>28 368 00E</b>	<b>chrom</b>	<b>406,15</b>
	<p><b>Rainshower Cosmopolitan 210</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>  Rain  začíná <b>na 0,5 bar</b> tlaku průtoku  Ø 210 mm  Materiál: kov  s otočným kloubem  otočný úhel ± 15°  přípojný závit DN 15  <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  vhodné pro průtokové ohřivače vody  doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!</p>		
	<b>28 368 000</b>	<b>chrom</b>	<b>406,15</b>
	<b>dtto bez omezení průtoku</b>		
	<b>28 373 000</b>	<b>chrom</b>	<b>406,15</b>
	<b>dtto, s omezovačem průtoku 9.5 l/min</b>		
 	<b>28 368 LS0</b>	<b>měsíční bílá/chrom</b>	<b>503,64</b>
	<p><b>Rainshower Cosmopolitan 210</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>  Rain  začíná <b>na 0,5 bar</b> tlaku průtoku  bílá spodní část sprchy  Ø 210 mm  Materiál: kov  s otočným kloubem  otočný úhel ± 15°  přípojný závit DN 15  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní průtok  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  vhodné pro průtokové ohřivače vody  Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497, 28 576 nebo 28 724!</p>		

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY









	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 134 000</b>	<b>chrom</b>	<b>150,56</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 160</b> <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b> Rain, Jet, Pure, Champagne průměr 160 mm kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru Hlavová sprcha dimenzována pro minimální průtok 7,5l/min. a maximální průtok 25l/min. (DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar, maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112). Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.		
 	<b>27 974 000</b> <b>27 974 IGO</b>	<b>chrom</b> <b>chrom / zlatá</b>	<b>528,67</b> <b>687,25</b>
	<b>Grandera 210</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain 221 x 221 mm Materiál: kov s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	<b>28 308 000</b>	<b>chrom</b>	<b>168,49</b>
	<b>Sena 75</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> normalní sprška materiál přední části sprchy: kov <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	<b>27 062 000</b>	<b>chrom</b>	<b>243,71</b>
	<b>Relaxa 100 Five</b> <b>Hlavová sprcha 5 proudů</b> Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne otočný kloub úhel nastavení při montáži přípojný závit s předmontovaným těsněním <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost minimální průtok 7,5 l/min. doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	<b>27 067 000</b>	<b>chrom</b>	<b>163,28</b>
	<b>Relaxa 65</b> <b>Boční sprcha 2 proudy</b> Normal / Massage otočný kloub <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Minimální průtok 4 l/min. doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		











# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 457 000</b>	<b>chrom</b>	<b>153,50</b>
	<b>Euphoria 260</b> <b>Hlavová sprcha 3 proudy</b> Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	<b>26 455 000</b>	<b>chrom</b>	<b>153,50</b>
	<b>dtto bez omezení průtoku</b>		
 	<b>27 492 000</b>	<b>chrom</b>	<b>157,34</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain průměr 180 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody		
 	<b>28 233 000</b>	<b>chrom</b>	<b>101,35</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan 160</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	<b>27 705 000</b>	<b>chrom</b>	<b>173,14</b>
	<b>Euphoria Cube 150</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain 152 x 152 mm otočný kloub úhel otočení ± 12° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 662 000</b>	<b>chrom</b>	<b>144,86</b>
	<b>Tempesta 250</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain Ø 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody Kolekce Professional		
	<b>26 666 000</b>	<b>chrom</b>	<b>129,78</b>
	<b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b>		
 	<b>26 681 000</b>	<b>chrom</b>	<b>144,86</b>
	<b>Tempesta 250 Cube</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain 250 mm x 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody Kolekce Professional		
	<b>26 685 000</b>	<b>chrom</b>	<b>129,78</b>
	<b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b>		
 	<b>26 410 000</b>	<b>chrom</b>	<b>104,48</b>
	<b>Tempesta 210</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain Ø 210 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	<b>26 408 000</b>	<b>chrom</b>	<b>104,48</b>
	<b>ditto, bez omezení průtoku</b>		
 	<b>26 044 001</b>	<b>chrom</b>	<b>67,45</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 6,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody max. průtok 75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	<b>27 606 001</b>	<b>chrom</b>	<b>67,49</b>
	<b>ditto, s omezovačem průtoku 9,5 l/min</b>		

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 050 001	chrom	53,09
	<b>Tempesta 100</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
 	26 043 001	chrom	74,20
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 6,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody max. průtok 75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 591 001	chrom	74,23
	<b>dtto, s GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku</b>		
 	26 051 001	chrom	59,60
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	26 366 001	chrom	53,74
	<b>dtto, s GROHE Water Saving 6,6 l/min omezovač průtoku</b>		
 	27 610 001	chrom	77,28
	<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>28 404 000</b>	<b>chrom</b>	<b>16,14</b>
	<b>Relexa Basic 85</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain mosazný plech výška 50 mm přípojný závit DN 15		
 	<b>28 094 000</b>	<b>chrom</b>	<b>44,34</b>
	<b>Relexa Plus 50</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> s otočným kloubem přípojka DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch nastavitelný průtok bez sprchového kolena		
 	<b>28 002 000</b>	<b>chrom</b>	<b>229,19</b>
	<b>Relexa 70</b> <b>Sportovní hlavová</b> nízká tvorba aerosolu těžké lité provedení zajištěno proti krádeži přípojný závit DN 15 rozpětí 57 mm omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost odolné provedení násuvné přípojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	<b>28 948 000</b>	<b>chrom</b>	<b>269,58</b>
	<b>Relexa Plus 60</b> <b>Sportovní hlavová</b> těžké lité provedení zajištěno proti krádeži přípojný závit DN 15 rozpětí 148 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením		
 	<b>28 286 000</b>	<b>chrom</b>	<b>121,85</b>
	<b>Relexa 50</b> <b>Boční sprcha 2 proudy</b> Normální, Tryska otočný kloub GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením Minimální průtok 4,5 l/min.		

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

28 198 000

chrom

142,13



## Relaxa 50

### Boční sprcha s jedním proudem

normální sprška

otočný kloub

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění













vodního kamene přetřením

přednastavení množství vody









přednastavitelný průtok 5 - 11 l/min.

Minimální průtok 4,5 l/min.

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 146 000</b>	<b>chrom</b>	<b>102,16</b>
<b>Rainshower</b> <b>Sprchové rameno 422 mm</b> Materiál: kov přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	<b>26 146 LS0</b>	<b>měsíční bílá/chrom</b>	<b>132,80</b>
<b>Rainshower</b> <b>Sprchové rameno 422 mm</b> Materiál: kov přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, bílá lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	<b>28 982 000</b>	<b>chrom</b>	<b>160,91</b>
<b>Rainshower</b> <b>Sprchové raménko 378 mm</b> Materiál: kov přípojný závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower			
 	<b>28 361 000</b>	<b>chrom</b>	<b>117,61</b>
<b>Rainshower</b> <b>Sprchové rameno, 380 mm</b> Materiál: kov přípojný závit DN 15 lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower 400 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch s kulatou rozetkou			
	<b>28 576 000</b>	<b>chrom</b>	<b>92,51</b>
<b>dtto, rozpětí 286 mm</b>			
 	<b>26 145 000</b>	<b>chrom</b>	<b>102,16</b>
<b>Rainshower</b> <b>Sprchové rameno 422 mm</b> Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	<b>27 488 000</b>	<b>chrom</b>	<b>92,51</b>
<b>Rainshower</b> <b>sprchové raménko 275 mm</b> Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower 400 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch			











# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 709 000</b>	<b>chrom</b>	<b>127,63</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Sprchové raménko 286 mm</b> Materiál: kov s přípojným závit DN 15 s hranatou rozetkou a ramínkem vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>28 497 000</b>	<b>chrom</b>	<b>81,66</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Stropní sprchové raménko 292 mm</b> Materiál: kov přípojný závit DN 15 lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	<b>28 724 000</b> <b>28 724 LSO</b>	<b>chrom</b> <b>měsíční bílá/chrom</b>	<b>61,30</b> <b>90,30</b>
	<b>dtto, délka 142 mm</b>		
 	<b>27 484 000</b>	<b>chrom</b>	<b>80,42</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Stropní sprchové raménko 292 mm</b> Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	<b>27 485 000</b>	<b>chrom</b>	<b>68,38</b>
	<b>dtto, délka 142 mm</b>		
 	<b>27 711 000</b>	<b>chrom</b>	<b>108,86</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Stropní sprchové raménko 154 mm</b> Materiál: kov přípojný závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>27 986 000</b> <b>27 986 IGO</b>	<b>chrom</b> <b>chrom / zlatá</b>	<b>119,82</b> <b>155,77</b>
	<b>Rainshower Grandera</b> <b>sprchové raménko 285 mm</b> rozpětí 286 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		



# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 978 000	chrom	88,10
	<b>Rainshower Grandera</b> <b>Stropní sprchové raménko 142 mm</b> Materiál: kov délka 142 mm přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	27 406 000	chrom	52,84
	<b>Relexa</b> <b>Sprchové raménko 218 mm</b> přípojný závit DN 15 rozpětí 218 mm nasouvací rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	28 541 000	chrom	88,82
	<b>Relexa</b> <b>Sprchové raménko 147 mm</b> přípojný závit DN 15 rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	28 429 000	chrom	50,17
	<b>Relexa</b> <b>Sprchové raménko 55 mm</b> přípojný závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>28 341 000</b>	<b>chrom</b>	<b>171,49</b>
	<p><b>Sena Stick</b>  <b>Ruční sprcha</b>                      normální sprška                      Materiál: kov  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost                      Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodně pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
 	<b>28 034 000</b>	<b>chrom</b>	<b>171,49</b>
	<p><b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>		
 	<b>26 465 000</b>	<b>chrom</b>	<b>171,50</b>
	<b>26 465 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>240,11</b>
	<b>26 465 GL0</b>	<b>Cool Sunrise</b>	<b>274,40</b>
	<b>26 465 GN0</b>	<b>kartáčovaný Cool Sunrise</b>	<b>291,55</b>
	<b>26 465 DA0</b>	<b>Warm Sunset</b>	<b>274,40</b>
	<b>26 465 DL0</b>	<b>kartáčovaný Warm Sunset</b>	<b>291,55</b>
	<b>26 465 A00</b>	<b>Hard Graphite</b>	<b>274,40</b>
	<b>26 465 AL0</b>	<b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>291,55</b>
	<p><b>Sena Stick</b>  <b>Ruční sprcha</b>                      normální sprška                      Materiál: kov  <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 6,6 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost                      Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodně pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	 	<b>28 348 000</b>	<b>chrom</b>
<p><b>Sena</b>  <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b>                      Materiál: kov                      set obsahuje:                      Sena ruční sprcha (28 034 000)                      držák sprchy (28 690)                      sprchová hadice (28 151 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost                      doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>28 308 000</b>	<b>chrom</b>	<b>168,49</b>
	<p><b>Sena 75</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>                      normální sprška                      materiál přední části sprchy: kov  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením                      doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		

# GROHE SENA

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

28 690 000

chrom

127,68



**Sena**

**Nástěnný držák sprchy**

pevný

Materiál: kov

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	26 574 000	chrom	90,54	
	26 574 DC0	supersteel	135,82	
	26 574 GL0	Cool Sunrise	153,92	
	26 574 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	162,98	
	26 574 DA0	Warm Sunset	153,92	
	26 574 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	162,98	
	26 574 A00	Hard Graphite	153,92	
	26 574 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	162,98	
	<b>Rainshower SmartActive 130</b> <b>Ruční sprcha 3 proudy</b> chromová spodní část sprchy GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody			
	26 544 000	chrom	90,10	
	ditto, bez omezení průtoku			
 	26 574 LS0	měsíční bílá	90,54	
	<b>Rainshower SmartActive 130</b> <b>Ruční sprcha 3 proudy</b> bílá spodní část sprchy GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody			
	26 544 LS0	měsíční bílá	90,10	
	ditto, bez omezení průtoku			
	 	26 575 000	chrom	193,46
		<b>Rainshower SmartActive 130</b> <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b> set obsahuje: Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574) sprchová tyč 600 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) <b>GROHE EasyReach</b> polička <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE FastFixation Plus</b> nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>Twistfree</b> - zabráňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody		
		26 546 000	chrom	192,85
ditto, bez omezení průtoku				

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 577 LS0

měsíční bílá

193,46

## Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 576 LS0

měsíční bílá

192,85

ditto, bez omezení průtoku

26 548 000

chrom

199,14

## Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 578 000

chrom

198,53

ditto, bez omezení průtoku

26 579 LS0

měsíční bílá

199,14

## Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

bílá spodní část sprchy



26 578 LS0

měsíční bílá

198,53

ditto, bez omezení průtoku

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



26 581 000

chrom

126,76

## Rainshower SmartActive 130

### Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 581 LS0

měsíční bílá

126,76

## Rainshower SmartActive 130

### Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

bílá spodní část sprchy

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 580 000

chrom

149,40

## Rainshower SmartActive 130

### Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 580 LS0

měsíční bílá

149,40

## Rainshower SmartActive 130

### Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

bílá spodní část sprchy

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	26 582 000	chrom	90,54	
	26 582 DC0	supersteel	135,82	
	26 582 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	162,98	
	26 582 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	162,98	
	26 582 A00	Hard Graphite	153,92	
	26 582 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	162,98	
	<b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b> <b>Ruční sprcha 3 proudy</b> chromová spodní část sprchy GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodně pro průtokové ohřivače vody			
	26 550 000	chrom	90,10	
	ditto, bez omezení průtoku			
 	26 582 LS0	měsíční bílá	90,54	
	<b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b> <b>Ruční sprcha 3 proudy</b> bílá spodní část sprchy GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodně pro průtokové ohřivače vody			
	26 551 LS0	měsíční bílá	90,10	
	ditto, bez omezení průtoku			
	 	26 584 000	chrom	193,46
		<b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b> <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b> set obsahuje: Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582) sprchová tyč 600 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) <b>GROHE EasyReach</b> polička <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE FastFixation Plus</b> nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody		
26 583 000		chrom	192,85	
ditto, bez omezení průtoku				




# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



26 584 LS0

měsíční bílá

193,46

## Rainshower SmartActive 130 Cube Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 586 000

chrom

198,53

## Rainshower SmartActive 130 Cube Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 587 000

chrom

199,14

ditto, s **GROHE Water Saving** 9,8 l/min omezením průtoku



26 586 LS0

měsíční bílá

198,53

## Rainshower SmartActive 130 Cube Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 587 LS0

měsíční bílá

199,14


ditto, s **GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezením průtoku

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



26 589 000

chrom

126,76

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Set pro upevnění na zeď se 3 proudy**

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)  
nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 589 LS0

měsíční bílá

126,76

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Set pro upevnění na zeď se 3 proudy**

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

bílá spodní část sprchy

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 588 000

chrom

149,40

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Set pro upevnění na zeď se 3 proudy**

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 588 LS0

měsíční bílá

149,40

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Set pro upevnění na zeď se 3 proudy**

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

bílá spodní část sprchy

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením







**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 590 000	chrom	113,93
	<b>Rainshower SmartActive 150</b> <b>Ruční sprcha 3 proudy</b> chromová spodní část sprchy GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	26 553 000	chrom	113,00
	ditto, bez omezení průtoku		
 	26 554 LS0	měsíční bílá	113,93
	<b>Rainshower SmartActive 150</b> <b>Ruční sprcha 3 proudy</b> bílá spodní část sprchy GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	26 592 000	chrom	229,74
	<b>Rainshower SmartActive 150</b> <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b> set obsahuje: Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590) sprchová tyč 600 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) <b>GROHE EasyReach</b> polička <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE FastFixation Plus</b> nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>Twistfree</b> - zabráňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	26 591 000	chrom	229,14
	ditto, bez omezení průtoku		

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 592 LS0

měsíční bílá

229,74



## Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Rainshower SmartActive 150 (26 554)

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 594 000

chrom

236,20



## Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 593 000

chrom


235,60

ditto, bez omezení průtoku

26 594 LS0

měsíční bílá

236,20



## Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Rainshower SmartActive 150 (26 554)

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 602 000

chrom

117,11



## Rainshower SmartActive

### Sprchová tyč, 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost GROHE **FastFixation**

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE EasyReach** polička

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

26 603 000

chrom

123,14

26 603 DC0

supersteel

221,65

26 603 GL0

Cool Sunrise

246,28

26 603 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

270,91

26 603 DA0

Warm Sunset

246,28

26 603 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

270,91

26 603 A00


Hard Graphite

246,28

26 603 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

270,91



## Rainshower SmartActive

### Sprchová tyč, 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost GROHE **FastFixation**

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

**GROHE EasyReach** polička

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

# GROHE RAINSHOWER

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 134 000

chrom

150,56



## Rainshower Cosmopolitan 160

### Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

průměr 160 mm

kloub s úhlem otočení  $\pm 15^\circ$

přípojný závit DN 15

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Hlavová sprcha dimenzována pro minimální

průtok 7,5l/min. a

maximální průtok 25l/min.

(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,

maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).

Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

# GROHE RAINSHOWER

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 272 000

chrom

136,74



## Rainshower Solo 150

### Ruční sprcha 2 proudy

eko funkce, redukce průtoku

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 273 001

chrom

289,61



## Rainshower Solo 150

### Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Solo 150 27 272 000

sprchovou tyč, 900 mm (28 819)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody



# GROHE RAINSHOWER

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 274 000

chrom

136,74



## Rainshower Eco 120

### Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE SpeedClean** - odstranění



vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE POWER&SOUL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 661 000	chrom	123,89
	45 914 XE0	noční šedá	15,71

**Power&Soul Cosmopolitan 115**

**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-click showering**

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením








**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

**Vymezovací podložka**

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 222 000	chrom	73,42
<p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Ruční sprcha 3 proudy</b>            Rain, Champagne spray, SmartRain  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody</p>			
 	27 239 000	chrom	70,40
<p><b>Euphoria 110 Massage</b>  <b>Ruční sprcha 3 proudy</b>            Rain, Massage, SmartRain  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	27 221 000	chrom	63,40
<p><b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>			
 	27 238 000	chrom	54,22
<p><b>Euphoria 110 Duo</b>  <b>Ruční sprcha 2 proudy</b>            Rain, SmartRain  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	27 220 000	chrom	50,71
<p><b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>			
 	27 265 000	chrom	36,72
<p><b>Euphoria 110 Mono</b>  <b>Ruční sprcha</b>            Rain  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	27 232 001	chrom	131,14
<p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Champagne (27 222)            sprchová tyč, 600 mm (27 499)            Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)  <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596)  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE FastFixation</b> (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabráňuje zkroucení sprchové hadice            vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH



**27 243 001 chrom 121,12**

**Euphoria 110 Massage  
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

Ruční sprcha Massage (27 239)

sprchová tyč, 600 mm (27 499)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička (27 596)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

**27 231 001 chrom 121,12**  
dtto, bez omezení průtoku



**27 242 001 chrom 115,38**

**Euphoria 110 Duo  
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

Ruční sprcha Euphoria 110 Duo (27 238)

sprchová tyč, 600 mm (27 499)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička (27 596)

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

**27 230 001 chrom 115,38**  
dtto, bez omezení průtoku



**27 266 001 chrom 101,42**

**Euphoria 110 Mono  
Sprchový set s tyčí 1 proud**

set obsahuje:

ruční sprcha Mono 27 264

sprchová tyč, 600 mm (27 499)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

**GROHE EasyReach** polička (27 596)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



27 227 001


chrom

139,85

**Euphoria 110 Champagne**  
**Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Champagne (27 222)
- sprchová tyč 900 mm (27 500)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE Long-Life Shine chromový povrch
- GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 226 001

chrom

129,83

27 226 AL1


kartáčovaný Hard Graphite

220,72

**Euphoria 110 Massage**  
**Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Massage (27 221)
- sprchová tyč 900 mm (27 500)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE Long-Life Shine chromový povrch
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 225 001


chrom

124,13

**Euphoria 110 Duo**  
**Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Duo (27 220 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE Long-Life Shine chromový povrch
- GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 267 001









chrom

110,14









**Euphoria 110 Mono**  
**Sprchový set s tyčí 1 proud**

set obsahuje:









- ruční sprcha Mono 27 264
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE Long-Life Shine chromový povrch
- GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar









	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 355 000	chrom	122,39
<p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Set pro upevnění na zeď se 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Champagne (27 222)            Nástěnný držák sprchy 28 401            Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabráňuje zkroucení sprchové hadice            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	27 354 000	chrom	66,43
<p><b>Euphoria 110 Mono</b>  <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Mono 27 264            nástěnný držák sprchy (27 056)            Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabráňuje zkroucení sprchové hadice            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	26 459 000	chrom	254,83
<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy</b>            set obsahuje:            hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)            3 sprchové proudy:            Rain, SmartRain, Jet            sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			
<p>26 458 000 chrom 254,83  <b>dtto bez omezení průtoku</b></p>			
 	26 461 000	chrom	202,63
<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy</b>            set obsahuje:            hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)            3 sprchové proudy:            Rain, SmartRain, Jet            sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			
<p>26 460 000 chrom 202,63  <b>dtto bez omezení průtoku</b></p>			











# GROHE EUPHORIA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 457 000</b> <b>Euphoria 260</b> <b>Hlavová sprcha 3 proudy</b> Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody	chrom	153,50
	<b>26 455 000</b> <b>dtto bez omezení průtoku</b>	chrom	153,50
 	<b>27 499 000</b> <b>Euphoria</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem <b>GROHE FastFixation</b> (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) GROHE Long-Life Shine chromový povrch	chrom	58,79
	<b>27 500 000</b> <b>dtto, 900 mm</b>	chrom	62,03
 	<b>48 051 000</b> <b>Vymezovací podložka</b> pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		9,47
 	<b>27 596 000</b> <b>GROHE EasyReach polička</b> Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm		7,58



	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 400 000</b>	<b>chrom</b>	<b>57,52</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Ruční sprcha</b> normalní sprška <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	<b>27 367 000</b>	<b>chrom</b>	<b>57,52</b>
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
 	<b>27 368 000</b>	<b>chrom</b>	<b>205,98</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Sprchový set s tyčí 1 proud</b> set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) mýdelník (27 206) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE FastFixation Plus</b> nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	<b>26 404 000</b>	<b>chrom</b>	<b>88,46</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b> s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15 set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679) vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	<b>27 369 000</b>	<b>chrom</b>	<b>90,60</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b> set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 nástěnný držák sprchy (27 056) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru		


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 492 000</b>	<b>chrom</b>	<b>157,34</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain průměr 180 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody		
 	<b>28 233 000</b>	<b>chrom</b>	<b>101,35</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan 160</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	<b>27 888 000</b> <b>27 888 DC0</b> <b>27 888 GN0</b> <b>27 888 DL0</b> <b>27 888 A00</b> <b>27 888 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>112,61</b> <b>157,64</b> <b>191,42</b> <b>191,42</b> <b>180,17</b> <b>191,42</b>
	<b>Euphoria Cube+ Stick</b> <b>Ruční sprcha</b> normalní sprška Materiál: kov <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	<b>27 884 001</b>	<b>chrom</b>	<b>112,61</b>
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
 	<b>27 891 000</b>	<b>chrom</b>	<b>300,26</b>
	<b>Euphoria Cube+ Stick</b> <b>Sprchový set s tyčí 1 proud</b> set obsahuje: ruční sprcha, kov (27 888 000) sprchová tyč 600 mm (27 892 000) kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 889 000	chrom	157,64
	<p><b>Euphoria Cube+ Stick</b>  <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b>            set obsahuje:            ruční sprcha, kov (27 888 000)            nástěnný držák sprchy (27 706)            kovová sprch. hadice 1500 mm (28 417)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabráňuje zkroucení sprchové hadice            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	27 706 000 27 706 DC0 27 706 AL0	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	37,52 52,54 63,79
	<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Nástěnný držák sprchy</b>            pevný            Materiál: kov            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>		
	27 707 000 27 707 DC0 27 707 AL0	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	60,06 84,08 102,10
	<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b>            vnější závit            zajištěno proti zpětnému toku            Materiál: kov            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>		
	27 699 000	chrom	57,72
	<p><b>Euphoria Cube Stick</b>  <b>Ruční sprcha</b>            normalní sprška  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	27 698 000	chrom	57,72
	dtto, bez omezení průtoku		
	27 936 000	chrom	243,97
	<p><b>Euphoria Cube</b>  <b>Sprchová souprava</b>            set obsahuje:            Ruční sprcha (27 698 000)            sprchová tyč 600 mm (27 892 000)            Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



27 700 000


chrom

255,23

**Euphoria Cube Stick**  
**Sprchový set s tyčí 1 proud**

set obsahuje:  
Ruční sprcha (27 698 000)  
sprchová tyč 900 mm (27 841)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení  
sprchové hadice  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY




26 405 000

chrom

114,18

**Euphoria Cube Stick**  
**Set s držákem na stěnu 1 proud**

s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15  
set obsahuje:  
Ruční sprcha (27 699 000)  
nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370)  
vnější závit  
zajištěno proti zpětnému toku  
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)  
**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení  
sprchové hadice  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 703 000

chrom

97,58

**Euphoria Cube Stick**  
**Set s držákem na stěnu 1 proud**


set obsahuje:  
Ruční sprcha (27 699 000)  
nástěnný držák sprchy (27 693 000)  
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)  
**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení  
sprchové hadice  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 702 000

chrom

97,58

dtto, bez omezení průtoku













26 073 000

chrom

278,16

**Euphoria Cube 150**  
**Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud**

set obsahuje:  
hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)  
sprchový proud  
Rain  
sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)  
**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 705 000	chrom	173,14
	<b>Euphoria Cube 150</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain 152 x 152 mm otočný kloub úhel otočení ± 12° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
 	27 892 000	chrom	225,18
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	27 841 000	chrom	236,46
	<b>dtto, 900 mm</b>		
 	27 693 000	chrom	30,05
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	27 704 000	chrom	34,62
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	26 370 000	chrom	46,74
	26 370 DC0	supersteel	65,44
	26 370 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	79,45
	26 370 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	79,45
	26 370 A00	Hard Graphite	74,78
	26 370 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	79,45
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> s nástěnným držákem sprchy vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 709 000

chrom

127,63



**Rainshower**

**Sprchové raménko 286 mm**

Materiál: kov

přípojný závit DN 15

s hranatou rozetkou a ramínkem


vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

27 711 000

chrom

108,86



**Rainshower**

**Stropní sprchové raménko 154 mm**

Materiál: kov









přípojný závit DN 15

GROHE Long-Life Shine chromový povrch











# GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 575 002</b>	<b>chrom</b>	<b>53,26</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Ruční sprcha 4 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	<b>27 573 002</b>	<b>chrom</b>	<b>53,26</b>
	<b>dtto, bez omezovače průtoku</b>		
 	<b>27 574 002</b>	<b>chrom</b>	<b>39,73</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Ruční sprcha 3 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	<b>27 572 002</b>	<b>chrom</b>	<b>39,73</b>
	<b>dtto, bez omezovače průtoku</b>		
 	<b>27 571 20E</b>	<b>chrom</b>	<b>31,07</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Ruční sprcha 2 proudy</b> Rain, Jet <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	<b>26 046 002</b>	<b>chrom</b>	<b>31,07</b>
	<b>dtto, s omezovačem průtoku 6,6 l/min</b>		
	<b>27 571 002</b>	<b>chrom</b>	<b>31,07</b>
	<b>dtto, bez omezovače průtoku</b>		
 	<b>26 082 002</b>	<b>chrom</b>	<b>25,04</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Ruční sprcha</b> Rain <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		







	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 577 002</b>	<b>chrom</b>	<b>102,07</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set s tyčí, 4 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha (27 575) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>27 576 002</b>	<b>chrom</b>	<b>93,22</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchový set 3 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha (27 574) sprchová tyč, 600 mm sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	<b>27 929 002</b>	<b>chrom</b>	<b>93,22</b>
<p><b>dtto, bez omezovače průtoku</b></p>			
 	<b>27 928 002</b>	<b>chrom</b>	<b>82,06</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchový set s tyčí, 2 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha II (27 571) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596) <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>26 083 002</b>	<b>chrom</b>	<b>73,80</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchový set s tyčí 1 proud</b> set obsahuje: ruční sprcha (26 082) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596) <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			

# GROHE TEMPESTA








	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	<b>27 580 002</b>	<b>chrom</b>	<b>91,52</b>	
	<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set s tyčí, 4 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>27 787 002</b>	<b>chrom</b>	<b>91,52</b>	
	<p><b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>			
 	<b>27 579 002</b>	<b>chrom</b>	<b>81,78</b>	
	<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha (27 574) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>27 786 002</b>	<b>chrom</b>	<b>81,78</b>	
	<p><b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>			
 	<b>27 578 20E</b>	<b>chrom</b>	<b>71,09</b>	
	<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchový set s tyčí, 2 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	<b>26 076 002</b>	<b>chrom</b>	<b>71,09</b>	
<p><b>dtto, s omezovačem průtoku 6,6 /min</b></p>				
<p><b>27 578 002</b></p>			<b>chrom</b>	<b>71,09</b>
<p><b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>				

# GROHE TEMPESTA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>27 790 002</b>	<b>chrom</b>	<b>99,31</b>
	<b>27 789 002</b>	<b>chrom</b>	<b>89,57</b>
	<b>27 788 002</b>	<b>chrom</b>	<b>78,65</b>
	<b>27 584 002</b>	<b>chrom</b>	<b>60,78</b>

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY

# GROHE TEMPESTA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 588 002</b>	<b>chrom</b>	<b>56,47</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Set pro upevnění na zeď se 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha (27 574)            nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594)            sprchová hadice Relexaflex            1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>26 084 002</b>	<b>chrom</b>	<b>40,28</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b>            set obsahuje:            ruční sprcha (26 082)            nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594)            sprchová hadice Relexaflex            1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>27 869 001</b>	<b>chrom</b>	<b>88,39</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b>  <b>GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet</b>            kulový kloub s úhlem otočení +/-20°            Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			
 	<b>26 090 001</b>	<b>chrom</b>	<b>81,59</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Hlavová sprcha set 3 proudy</b>  <b>GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage</b>            kulový kloub s úhlem otočení +/-20°            Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			

# GROHE TEMPESTA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 043 001</b>	<b>chrom</b>	<b>74,20</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody max. průtok 75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	<b>27 591 001</b>	<b>chrom</b>	<b>74,23</b>
	<b>dtto, s GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku</b>		
 	<b>26 051 001</b>	<b>chrom</b>	<b>59,60</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	<b>26 366 001</b>	<b>chrom</b>	<b>53,74</b>
	<b>dtto, s GROHE Water Saving 6,6 l/min omezovač průtoku</b>		
 	<b>27 521 000</b>	<b>chrom</b>	<b>59,86</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	<b>27 522 000</b>	<b>chrom</b>	<b>63,90</b>
	<b>dtto, 900 mm</b>		
 	<b>48 051 000</b>		<b>9,47</b>
	<b>Vymezovací podložka</b> pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		
 	<b>27 596 000</b>		<b>7,58</b>
	<b>GROHE EasyReach</b> polička Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm		

# GROHE TEMPESTA

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

27 594 000

chrom

15,23



**Tempesta Cosmopolitan**

**Nástěnný držák sprchy**

pevný

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

# GROHE TEMPESTA









	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>28 421 002</b>	<b>chrom</b>	<b>48,40</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Ruční sprcha 4 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodně pro průtokové ohřivače vody		
	<b>28 578 002</b>	<b>chrom</b>	<b>48,40</b>
<b>dtto, bez omezení průtoku</b>			
 	<b>28 419 002</b>	<b>chrom</b>	<b>36,31</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Ruční sprcha 3 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodně pro průtokové ohřivače vody		
	<b>28 261 002</b>	<b>chrom</b>	<b>36,31</b>
<b>dtto, bez omezení průtoku</b>			
 	<b>27 597 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>27,42</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Ruční sprcha 2 proudy</b> Rain, Jet Cradle to Cradle Certifikát - Bronz <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodně pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	<b>26 047 001</b>	<b>chrom</b>	<b>27,42</b>
<b>dtto, s omezovačem průtoku 6,6 /min</b>			
	<b>26 161 001</b>	<b>chrom</b>	<b>27,29</b>
<b>dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min</b>			
	<b>27 597 001</b>	<b>chrom</b>	<b>27,42</b>
<b>dtto, bez omezení průtoku</b>			






# GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 923 001	chrom	21,70
	<b>Tempesta 100</b> <b>Ruční sprcha</b> Rain <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 852 001	chrom	21,70
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
 	28 436 002	chrom	92,80
	<b>Tempesta 100</b> <b>sprchový set s tyčí, 4 proudy</b> set obsahuje: ruční sprchu (28 421) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	28 593 002	chrom	92,70
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
 	27 600 001	chrom	84,52
	<b>Tempesta 100</b> <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b> set obsahuje: ruční sprchu (28 419) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 927 001	chrom	84,52
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		







# GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 926 001</b>	<b>chrom</b>	<b>74,44</b>
	<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Sprchový set s tyčí, 2 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)            sprchová tyč 600 mm (27 523)            sprchová hadice Relexaflex            1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy            vhodné pro průtokové ohřívače vody</p>		
 	<b>27 645 001</b>	<b>chrom</b>	<b>82,18</b>
	<p><b>Tempesta 100</b>  <b>sprchový set s tyčí, 4 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprchu (28 421)            sprchová tyč 600 mm (27 523)            sprchová hadice Relexaflex            1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy            vhodné pro průtokové ohřívače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
 	<b>27 795 001</b>	<b>chrom</b>	<b>82,18</b>
	<p><b>27 795 001</b>  <b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>		
 	<b>27 644 001</b>	<b>chrom</b>	<b>74,39</b>
	<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprchu (28 419)            sprchová tyč 600 mm (27 523)            sprchová hadice Relexaflex            1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy            vhodné pro průtokové ohřívače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	<p><b>27 794 001</b>  <b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>		

# GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 598 10E	chrom	64,63
	<b>Tempesta 100</b> <b>Sprchový set s tyčí, 2 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100 II 5.7 l/min (27 597) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 162 001	chrom	64,73
	27 598 001	chrom	64,63
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
	27 924 001	chrom	54,23
	<b>Tempesta 100</b> <b>Sprchový set s tyčí 1 proud</b> set obsahuje: ruční sprcha (27 923) sprchová tyč 600 mm (27 523) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 853 001	chrom	54,23
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
	28 789 002	chrom	82,18
	<b>Tempesta 100</b> <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b> set obsahuje: ruční sprchu (28 419) sprchová tyč 900 mm (27 524) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	27 796 001	chrom	82,18
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		

# GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 646 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>72,23</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Sprchový set s tyčí, 2 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597) sprchová tyč 900 mm (27 524) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	<b>26 163 001</b>	<b>chrom</b>	<b>72,10</b>
	<b>ditto, s omezovačem průtoku 9,5 /min</b>		
	<b>27 646 001</b>	<b>chrom</b>	<b>72,23</b>
	<b>ditto, bez omezení průtoku</b>		
 	<b>27 925 001</b>	<b>chrom</b>	<b>60,80</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Sprchový set s tyčí 1 proud</b> set obsahuje: ruční sprcha (27 923) sprchová tyč 900 mm (27 524) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	<b>27 854 001</b>	<b>chrom</b>	<b>60,80</b>
	<b>ditto, bez omezení průtoku</b>		
 	<b>27 601 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>46,24</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Set s držákem 2 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597) nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

# GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 849 001</b>	<b>chrom</b>	<b>53,35</b>
<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Set pro upevnění na zeď se 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha (28 261)            nástěnný držák sprchy (28 605), pevný            sprchová hadice Relexaflex            1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění            vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození            způsobeném spadnutím sprchy            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>27 803 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>42,34</b>
<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Set s držákem 2 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)            nástěnný držák sprchy (28 605), pevný            sprchová hadice Relexaflex            1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)  <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění            vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození            způsobeném spadnutím sprchy            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	<b>27 798 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>40,44</b>
<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Set s držákem 2 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)            nástěnný držák sprchy (28 605), pevný            sprchová hadice Relexaflex 1250 mm            DN 15 x DN 15 (28 150)  <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění            vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>ShockProof</b> silikonový kroužek proti poškození            způsobeném spadnutím sprchy            vhodné pro průtokové ohřivače vody            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	<b>26 164 001</b>	<b>chrom</b>	<b>40,61</b>
<p><b>ditto, s omezovačem průtoku 9,5 l/min</b></p>			
	<b>27 799 001</b>	<b>chrom</b>	<b>40,44</b>
<p><b>ditto, bez omezení průtoku</b></p>			

# GROHE TEMPESTA

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 406 001

chrom

58,50



## Tempesta 100

### Set s držákem 2 proudy

s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679)

vnější závit

zajištěno proti zpětnému toku

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

**GROHE Water Saving** omezovač průtoku 5,7 l/min

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost




**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody









doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE TEMPESTA



	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>26 663 000</b> <b>Tempesta 250</b> <b>Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662) Rain celochromová povrchová úprava sprchové rameno 380 mm (28 361) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody Kolekce Professional	chrom	238,64
	<b>26 668 000</b> <b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b>	chrom	223,55
	<b>26 682 000</b> <b>Tempesta 250 Cube</b> <b>Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava sprchová ramínko 380 mm s hranatou rozetkou <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody Kolekce Professional	chrom	238,64
	<b>26 687 000</b> <b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b>	chrom	223,55
	<b>26 412 000</b> <b>Tempesta 210</b> <b>Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody	chrom	185,00
	<b>26 411 000</b> <b>ditto bez omezení průtoku</b>	chrom	185,00
	<b>27 870 001</b> <b>Tempesta 100</b> <b>Hlavová sprcha set 4 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	chrom	81,00




# GROHE TEMPESTA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 088 001</b>	<b>chrom</b>	<b>74,20</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Hlavová sprcha set 3 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	<b>26 664 000</b>	<b>chrom</b>	<b>192,66</b>
	<b>Tempesta 250</b> <b>Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662) Rain celochromová povrchová úprava stropní sprchové ramínko 142 mm (28 724) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody Kolekce Professional		
	<b>26 669 000</b>	<b>chrom</b>	<b>177,58</b>
	<b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b>		
 	<b>26 683 000</b>	<b>chrom</b>	<b>192,66</b>
	<b>Tempesta 250 Cube</b> <b>Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud</b> set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava stropní sprchové ramínko 142 mm (27 485) s hranatou rozetkou <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody Kolekce Professional		
	<b>26 688 000</b>	<b>chrom</b>	<b>177,58</b>
	<b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b>		
 	<b>26 662 000</b>	<b>chrom</b>	<b>144,86</b>
	<b>Tempesta 250</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain Ø 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody Kolekce Professional		
	<b>26 666 000</b>	<b>chrom</b>	<b>129,78</b>
	<b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b>		

# GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 681 000</b>	<b>chrom</b>	<b>144,86</b>
<p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>            Rain            250 mm x 250 mm            celochromová povrchová úprava            kloub s úhlem otočení ± 10°            přípojný závit DN 15  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            Kolekce Professional</p>			
	<b>26 685 000</b>	<b>chrom</b>	<b>129,78</b>
<p><b>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</b></p>			
 	<b>26 410 000</b>	<b>chrom</b>	<b>104,48</b>
<p><b>Tempesta 210</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>            Rain            Ø 210 mm            kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °            přípojný závit DN 15  <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			
	<b>26 408 000</b>	<b>chrom</b>	<b>104,48</b>
<p><b>ditto, bez omezení průtoku</b></p>			
 	<b>26 044 001</b>	<b>chrom</b>	<b>67,45</b>
<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet            kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °            přípojný závit DN 15  <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 6,6 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            max. průtok .75 gpm (6.6 l/min)            doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	<b>27 606 001</b>	<b>chrom</b>	<b>67,49</b>
<p><b>ditto, s omezovačem průtoku 9,5 /min</b></p>			
 	<b>26 050 001</b>	<b>chrom</b>	<b>53,09</b>
<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b>            Rain            kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °  <b>GROHE Water Saving</b> omezovač průtoku 5,7 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky            GROHE Long-Life Shine chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			

# GROHE TEMPESTA



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
27 523 000	chrom	55,88
<b>Tempesta</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
27 524 000	chrom	59,86
dtto, 900 mm		

# GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 608 001	chrom	58,79
	<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Ruční sprcha 4 proudy</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 085 001	chrom	58,79
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
	26 048 001	chrom	39,60
	<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Ruční sprcha 2 proudy</b> Rain, GROHE Rain O <sup>2</sup> GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok .75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 609 001	chrom	112,18
	<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>sprchový set s tyčí, 4 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha (27 608) sprchová tyč, 600 mm (27 519) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 086 001	chrom	112,18
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
	27 805 001	chrom	77,52
	<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Sprchový set 4 proudy</b> set obsahuje: ruční sprcha (27 608) nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) <b>GROHE Water Saving</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

# GROHE TEMPESTA

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

26 089 001

chrom

90,05



## Tempesta Rustic 100

### Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°  
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15  
rozeta

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohříváče vody

27 610 001

chrom

77,28



## Tempesta Rustic 100

### Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°  
přípojný závit DN 15

**GROHE Water Saving** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohříváče vody  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 519 000

chrom

63,90











## Tempesta Rustic


### Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

# GROHE SPRCHOVÉ HADICE







	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>28 025 000</b>	chrom	42,54
	<b>Rotaflex Metal Long-Life</b> <b>Kovová sprchová hadice Twistfree 1750</b> 1750 mm Materiál: kov <b>GROHE dlouhá životnost</b> <b>zesílené provedení</b> pevnost v tahu 500 N Tlaková odolnost až 16bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení <b>universální přípojka</b> G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree kónus se silikonovým proužkem pro zamezení překroucení hadice GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
 	<b>28 145 000</b>	chrom	42,96
	<b>Relaxflex Metal Longlife</b> <b>Kovová sprchová hadice 2000</b> 2000 mm Materiál: kov <b>GROHE dlouhá životnost</b> <b>zesílené provedení</b> <b>pevnost v tahu 750N</b> Tlaková odolnost až 16bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení <b>universální přípojka</b> G 1/2" x 1/2" GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
	<b>28 143 000</b>	chrom	36,34
	<b>28 143 KS0</b>	velvet black - černá	47,26
	<b>dtto, 1500 mm</b>		
	<b>28 142 000</b>	chrom	33,02
	<b>dtto, 1250 mm</b>		
 	<b>28 140 000</b>	chrom	36,47
	<b>Relaxflex Metal</b> <b>Kovová sprchová hadice 2000</b> 2000 mm Materiál: kov pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení <b>universální přípojka</b> G 1/2" x 1/2" GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
	<b>28 105 000</b>	chrom	29,83
	<b>dtto, 1500 mm</b>		
 	<b>26 346 000</b>	chrom	33,38
	<b>Silverflex Long-Life</b> <b>Sprchová hadice Twistfree 1500</b> 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění <b>GROHE dlouhá životnost</b> <b>zesílené provedení</b> pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 12 bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení <b>universální přípojka</b> G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
	<b>26 334 000</b>	chrom	26,74
	<b>dtto, 1.000 mm</b>		

# GROHE SPRCHOVÉ HADICE


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	<b>27 137 000</b>	<b>chrom</b>	<b>33,16</b>	
	<b>Silverflex</b> <b>Sprchová hadice Twistfree 2000</b> 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení <b>universální přípojka G 1/2" x 1/2"</b> otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru			
	<b>28 388 000</b>	<b>chrom</b>	<b>29,84</b>	
	<b>28 388 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>41,78</b>	
	<b>28 388 GL0</b>	<b>Cool Sunrise</b>	<b>47,76</b>	
	<b>28 388 DA0</b>	<b>Warm Sunset</b>	<b>47,76</b>	
	<b>28 388 A00</b>	<b>Hard Graphite</b>	<b>47,76</b>	
	<b>dtto, 1750 mm</b>			
	<b>28 364 000</b>	<b>chrom</b>	<b>26,54</b>	
	<b>dtto, 1500 mm</b>			
 	<b>28 413 001</b>	<b>chrom</b>	<b>25,80</b>	
	<b>Rotaflex</b> <b>Sprchová hadice Twistfree 2000</b> 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení <b>universální přípojka G 1/2" x 1/2"</b> otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru			
	<b>28 410 001</b>	<b>chrom</b>	<b>22,93</b>	
	<b>dtto, 1750 mm</b>			
	<b>28 409 001</b>	<b>chrom</b>	<b>20,06</b>	
	<b>dtto, 1500 mm</b>			
	 	<b>28 155 001</b>	<b>chrom</b>	<b>22,93</b>
		<b>Relexaflex</b> <b>Sprchová hadice 2000</b> 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení <b>universální přípojka G 1/2" x 1/2"</b> GROHE Long-Life Shine chromový povrch baleno v blistru		
		<b>28 154 001</b>	<b>chrom</b>	<b>20,06</b>
		<b>dtto, 1750 mm</b>		
<b>28 151 001</b>		<b>chrom</b>	<b>17,20</b>	
<b>28 151 L01</b>		<b>bílá</b>	<b>22,36</b>	
<b>dtto, 1500 mm</b>				
<b>28 150 001</b>	<b>chrom</b>	<b>14,33</b>		
<b>dtto, 1250 mm</b>				















# GROHE SPRCHOVÉ HADICE

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 158 000	chrom	51,10
<p><b>Kovová sprchová hadice</b> 2000 mm pro sprchovou soupravu do okraje vany, do okraje kolem vany GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	28 146 000	chrom	51,29
<p><b>Kovová sprchová hadice</b> 2000 mm M15 x M15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	45 973 001	chrom	16,33
<p><b>Relaxflex</b> <b>Sprchová hadice 1500</b> 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení <b>universální přípojka G 1/2" x 1/2"</b> GROHE Long-Life Shine chromový povrch minimální objednáací množství: 10 ks</p>			
	45 971 001	chrom	13,61
<p><b>dtto, 1250 mm</b></p>			





# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 055 000</b>	<b>chrom</b>	<b>52,31</b>
<p><b>Rainshower</b> Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>28 401 000</b>	<b>chrom</b>	<b>65,38</b>
<p><b>Movario</b> Nástěnný držák sprchy nastavitelné GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>28 623 000</b>	<b>chrom</b>	<b>39,32</b>
<p><b>Relaxa</b> Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>27 595 000</b>	<b>chrom</b>	<b>22,80</b>
<p><b>Tempesta</b> Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>28 690 000</b>	<b>chrom</b>	<b>127,68</b>
<p><b>Sena</b> Nástěnný držák sprchy pevný Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	<b>27 056 000</b>	<b>chrom</b>	<b>34,22</b>
<p><b>Rainshower</b> Nástěnný držák sprchy pevný s rozetkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 074 000	chrom	39,10
	27 074 DC0	supersteel	54,73
	27 074 LS0	měsíční bílá	50,68
	27 074 GL0	Cool Sunrise	62,54
	27 074 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	66,46
	27 074 DA0	Warm Sunset	62,54
	27 074 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	66,46
	27 074 A00	Hard Graphite	62,54
	27 074 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	66,46
	<b>Rainshower</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný s kulatou rozetkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	27 075 000	chrom	39,10
	<b>Rainshower</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný s hranatou rozetkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	27 706 000	chrom	37,52
	27 706 DC0	supersteel	52,54
	27 706 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	63,79
<b>Allure Brilliant</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	27 693 000	chrom	30,05
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	28 403 000	chrom	32,05
	<b>Movario</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	28 622 000	chrom	19,32
	<b>Relaxa</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		











# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 594 000	chrom	15,23
 	28 605 000	chrom	17,76













**Tempesta Cosmopolitan**  
Nástěnný držák sprchy  
pevný  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**Relaxa**  
Nástěnný držák sprchy  
pevný  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch







# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 151 000	chrom	116,15
<p><b>Průchodka výsuvné sprchy</b> k zabudování do obkladu na okraji kolem vany průchodka pro sprchovou hadici sprchová hadice DN 15 x DN 10 2000 mm (28 158) <b>vhodné pro všechny ruční sprchy</b> GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	27 531 000	chrom	145,31
<p><b>Průchodka výsuvné sprchy</b> k zabudování do obkladu na okraji kolem vany průchodka pro sprchovou hadici s hranatou rozetkou sprchová hadice DN 15 x DN 10 2000 mm (28 158) <b>vhodné pro všechny ruční sprchy</b> GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	27 621 000	chrom	375,31
<p><b>Grohtherm F</b> <b>Nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy</b> vertikální nebo horizontální montáž pro použití s montážním boxem 35 034 000 (DN 15 přípojky) 35 035 (DN 15 NPT přípojky) prodáváno samostatně výstup sprchy DN 15 ruční sprcha a sprchová hadice jsou prodávány zvlášť zajištěno proti zpětnému toku</p>			
 	35 034 000		252,89
<p><b>Grohtherm F</b> <b>tělo pro sprchovou přípojku 27 621</b> pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď vyplachovací přípojka pro instalaci do sádkartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi DN 15 připojení Montážní hloubka 70 - 95 mm</p>			
 	27 057 000	chrom	61,09
<p><b>Rainshower</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> vnější závit s kulatou rozetkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
	27 057 DC0	supersteel	85,54
	27 057 LS0	měsíční bílá/chrom	76,42
	27 057 GL0	Cool Sunrise	97,75
	27 057 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	103,86
	27 057 DA0	Warm Sunset	97,75
	27 057 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	103,86
	27 057 A00	Hard Graphite	97,75
	27 057 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	103,86

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY











	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 076 000</b>	<b>chrom</b>	<b>61,09</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Nástěnné kolínko</b> vnější závit s hranatou rozetkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>27 707 000</b> <b>27 707 DC0</b> <b>27 707 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>60,06</b> <b>84,08</b> <b>102,10</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Materiál: kov GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>27 704 000</b>	<b>chrom</b>	<b>34,62</b>
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>26 370 000</b> <b>26 370 DC0</b> <b>26 370 GN0</b> <b>26 370 DL0</b> <b>26 370 A00</b> <b>26 370 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>kartáčovaný Cool Sunrise</b> <b>kartáčovaný Warm Sunset</b> <b>Hard Graphite</b> <b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>46,74</b> <b>65,44</b> <b>79,45</b> <b>79,45</b> <b>74,78</b> <b>79,45</b>
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> s nástěnným držákem sprchy vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>28 405 000</b>	<b>chrom</b>	<b>40,44</b>
	<b>Movario</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>28 671 000</b>	<b>chrom</b>	<b>35,76</b>
	<b>Relaxa</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> vnější závit vhodné pro ruční sprchy Relaxa plus Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

















		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		<b>28 626 000</b>	<b>chrom</b>	<b>35,53</b>
		<b>Relaxa</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> sprchová přípojka 1/2" nástěnná přípojka DN 15 vnější závit GROHE Long-Life Shine chromový povrch s krytkou v provedení matný chrom		
		<b>28 636 000</b>	<b>chrom</b>	<b>36,00</b>
		<b>dtto, pro kombinaci IG</b>		
		<b>28 406 000</b>	<b>chrom</b>	<b>48,24</b>
		<b>Movario</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> s držákem sprchy zajištěno proti zpětnému toku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		<b>28 628 000</b>	<b>chrom</b>	<b>35,65</b>
		<b>Relaxa</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> s nástěnným držákem sprchy vnější závit GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		<b>28 679 000</b>	<b>chrom</b>	<b>53,29</b>
		<b>dtto, zajištěno proti zpětnému toku</b>		



# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 602 000</b>	<b>chrom</b>	<b>117,11</b>
	<b>Rainshower SmartActive</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE <b>FastFixation</b> GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku GROHE <b>EasyReach</b> polička GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	<b>26 603 000</b>	<b>chrom</b>	<b>123,14</b>
	<b>26 603 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>221,65</b>
	<b>26 603 GL0</b>	<b>Cool Sunrise</b>	<b>246,28</b>
	<b>26 603 GN0</b>	<b>kartáčovaný Cool Sunrise</b>	<b>270,91</b>
	<b>26 603 DA0</b>	<b>Warm Sunset</b>	<b>246,28</b>
	<b>26 603 DL0</b>	<b>kartáčovaný Warm Sunset</b>	<b>270,91</b>
	<b>26 603 A00</b>	<b>Hard Graphite</b>	<b>246,28</b>
	<b>26 603 AL0</b>	<b>kartáčovaný Hard Graphite</b>	<b>270,91</b>
	<b>ditto, 900 mm</b>		
 	<b>28 620 000</b>	<b>chrom</b>	<b>118,44</b>
	<b>Relexa</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>28 587 000</b>	<b>chrom</b>	<b>211,99</b>
	<b>Relexa</b> <b>Sprchová tyč, 900 mm</b> s kohoutem madlo lze namontovat vpravo nebo vlevo 3 nástěnné držáky posuvný držák sprchy nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>27 892 000</b>	<b>chrom</b>	<b>225,18</b>
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	<b>27 841 000</b>	<b>chrom</b>	<b>236,46</b>
	<b>ditto, 900 mm</b>		
 	<b>27 499 000</b>	<b>chrom</b>	<b>58,79</b>
	<b>Euphoria</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE <b>FastFixation</b> (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	<b>27 500 000</b>	<b>chrom</b>	<b>62,03</b>
	<b>ditto, 900 mm</b>		

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>27 519 000</b> <b>Tempesta Rustic</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch	<b>chrom</b>	<b>63,90</b>
 	<b>27 521 000</b> <b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch	<b>chrom</b>	<b>59,86</b>
 	<b>27 522 000</b> dtto, 900 mm	<b>chrom</b>	<b>63,90</b>
 	<b>27 523 000</b> <b>Tempesta</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE Long-Life Shine chromový povrch	<b>chrom</b>	<b>55,88</b>
 	<b>27 524 000</b> dtto, 900 mm	<b>chrom</b>	<b>59,86</b>
 	<b>12 435 000</b> <b>Relaxa Plus</b> <b>Posuvný držák sprchy s kovovým pouzdem</b> pro sprchovou tyč 28 620/28 621, Ø 28 mm nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch	<b>chrom</b>	<b>99,48</b>
 	<b>45 914 XE0</b> <b>Vymezovací podložka</b>	<b>noční šedá</b>	<b>15,71</b>
 	<b>48 051 000</b> <b>Vymezovací podložka</b> pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		<b>9,47</b>

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>26 385 000</b>	<b>chrom</b>	<b>17,74</b>
<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Vymezovací podložka</b> pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit			
 	<b>28 856 000</b>		<b>40,64</b>
<b>Miska na mýdlo</b> akryl, čirý pro sprchové tyče Relexa (28 820 a 28 666) GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	<b>28 631 000</b>		<b>53,75</b>
<b>Relexa</b> <b>Miska na mýdlo</b> pro sprchovou tyč 28 620/28 621 GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	<b>27 596 000</b>		<b>7,58</b>
<b>GROHE EasyReach polička</b> Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm			
 	<b>28 389 000</b>	<b>chrom</b>	<b>43,07</b>
<b>Sena</b> <b>Adaptér DN 15 x DN 15</b> Materiál: kov k použití s držákem sprchy nebo sprchovou tyčí GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
 	<b>28 874 000</b>	<b>chrom</b>	<b>20,76</b>
<b>T-kus DN 15</b> pro připojení ke sprchové a vanové baterii převlečná matka DN 15 2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové hadice resp. vypouštěcího ventilu GROHE Long-Life Shine chromový povrch			
	<b>14 165 00M</b>	<b>chrom</b>	<b>27,73</b>
<b>Zpětná klapka</b> vnější závit DN 15 vnitřní závit DN 15 GROHE Long-Life Shine chromový povrch Vícekusové balení: 2 kusy			

# GROHE KUCHYŇSKÉ BATERIE





## OBSAH

Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	364
	GROHE Blue Home	369
	GROHE Blue Pure	377
	GROHE Blue doplňky	380
	GROHE Red	383
	Systémy na třídění odpadu	387
Prémiové řady	K7	388
	FootControl	389
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	390
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	394
	Atrio	396
	Essence	397
Výkonné řady	Eurocube	399
	Eurodisc Cosmopolitan	400
	Eurodisc	401
	Concetto	402
	Eurostyle Cosmopolitan	405
	Eurosmart Cosmopolitan	407
	Eurosmart	409
	Euroeco / Euroeco Special	412
	Costa	413
	Bau Lines	414
	Kuchyňské doplňky	417
	Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy
Kompozitní dřezy		427

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 323 002	chrom	3 035,05
31 323 DC2	supersteel	3 490,31

## GROHE Blue Professional

### Sada s C-výpustí

set obsahuje:

**GROHE Blue** Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

**GROHE Blue Professional** chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování; ní kapacita filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO<sub>2</sub> karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C<sub>2</sub> karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)

- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)

- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)

- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)

- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

### System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

### System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery

and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or


Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua





# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 347 003	chrom	3 035,05
31 347 DC3	supersteel	3 490,31

## GROHE Blue Professional

### Sada s L-výpustí

set obsahuje:

**GROHE Blue** Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

**GROHE Blue Professional** chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO<sub>2</sub> karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C<sub>2</sub> karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)

- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)

- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)

- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)

- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

### System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

### System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery

and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or

Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by

Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of

Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for

the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua





# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 325 002	chrom	3 345,06
31 325 DC2	supersteel	3 846,83

## GROHE Blue Professional

### Sada s C-výpustí a vytahovacím perlátorem

set obsahuje:

**GROHE Blue** Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednotvorová montáž

C - výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

**GROHE Blue Professional** chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO<sub>2</sub> karbonizační lahev

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C=2 karbonizační lahev a čističí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)

- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)

- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)

- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)

- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

### System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

### System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery

and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or

Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by

Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of

Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for

the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 326 002

chrom

3 345,06

31 326 DC2

supersteel

3 846,83

## GROHE Blue Professional

### Sada s L-výpustí a vytahovacím perlátorem

set obsahuje:

**GROHE Blue** Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust'

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

**GROHE Blue Professional** chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO<sub>2</sub> karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C=2 karbonizační lahev a čističí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)

- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)

- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)

- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)

- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

### System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

### System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery

and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or

Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by


Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 302 002	chrom	2 942,04
31 302 DC2	supersteel	3 383,35

## GROHE Blue Professional

### Set s Mono baterií a výpustí ve tvaru C

set obsahuje:

**GROHE Blue** Mono baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

**GROHE Blue Professional** chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skřínky

nastavení softwaru a monitorování; nízké kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO<sub>2</sub> karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C<sub>2</sub> karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)

- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)

- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)

- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)

- magnesionový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

### System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

### System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery

and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or

Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by


Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 455 001	chrom	2 340,18
31 455 DC1	supersteel	2 691,22
31 455 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 925,23
31 455 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 925,23

## GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednotvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu  
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g

**System requirements Apple**

iPhone with iOS 12.0 or higher

**System requirements Android**

smart phone with Android 6.0 or higher


Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



# GROHE BLUE HOME

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 541 000	chrom	2 714,18
31 541 DC0	supersteel	3 121,31

## GROHE Blue Home

**Startovní sada s vyťahovacím perlátorem, výpusť ve tvaru C**  
set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu  
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vyťahovací perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g

## System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

## System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 454 001	chrom	2 340,18
31 454 DC1	supersteel	2 691,22
31 454 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 925,23
31 454 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 925,23

## GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednotvorová montáž

L-výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu  
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g

### System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

### System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/iTunes or Google Play store.


\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgauqua



# GROHE BLUE HOME

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 539 000	chrom	2 714,18
31 539 DC0	supersteel	3 121,31

## GROHE Blue Home

**Startovní sada s vyťahovacím perlátorem, výpust' ve tvaru L**  
set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednotvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu  
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vyťahovací perlátor

otočná výpust'

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skřínky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g

### System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

### System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua





# GROHE BLUE HOME

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 456 001	chrom	2 340,18
31 456 DC1	supersteel	2 691,22

## GROHE Blue Home

### Startovní sada s výpustí ve tvaru U

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednotková montáž

U-výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu  
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpust

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g



### System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

### System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

# GROHE BLUE HOME

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 543 000	chrom	2 714,18
31 543 DC0	supersteel	3 121,31

## GROHE Blue Home

**Startovní sada s vyťahovacím perlátorem, výpust' ve tvaru U**  
set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednotvorová montáž

U-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu  
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vyťahovací perlátor

otočná výpust'

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skřínky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g

## System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

## System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



# GROHE BLUE HOME

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 498 001	chrom	2 258,36
31 498 DC1	supersteel	2 597,11
31 498 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 822,95
31 498 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 822,95

## GROHE Blue Home

### Startovní sada Mono s výpustí ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home Mono baterie s filtrem

jednootvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

**GROHE Long-Life Shine** povrch

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO<sub>2</sub>

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple\*\* a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g

### System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

### System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher


Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/) vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgauqua



40 711 001


1 098,80

## GROHE Blue Home

### Chladič

chladicí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz  
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)  
dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu  
certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky  
nastavení softwaru a monitorování úrovně kapacity filtru a CO<sub>2</sub>  
pomocí aplikace GROHE Ondus  
s rozhraním Bluetooth 4.0\* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci  
pro Apple\*\* a Android  
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých  
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem  
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue  
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr



### System requirements Apple

iPhone with iOS 12.0 or higher

### System requirements Android

smart phone with Android 6.0 or higher

Mobile devices and GROHE Watersystems App\*\*\* are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.

\* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*\* Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

\*\*\* Available for free via iTunes app or Google Play store.

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

# GROHE BLUE PURE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

30 382 000  
30 382 DC0

chrom  
supersteel

759,54  
987,40



## GROHE Blue Pure Minta Startovní sada


set obsahuje:

- GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
- jednootvorová montáž
- L-výpusť
- vytahovací perlátor
- samostatná páka pro filtrovanou vodu
- vršek DN 15
- GROHE Long-Life Shine chromový povrch
- keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove
- otočná výpusť
- otočný úhel 90°
- Oddělené vedení vody
- flexi připojovací hadičky
- GROHE Blue hlava filtru
- Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
- Kapacita 3000 litrů
- Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

30 383 000

chrom

527,03



## GROHE Blue Pure Eurosmart Startovní sada


set obsahuje:

- GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
- jednootvorová montáž
- C - výpusť
- samostatná páka pro filtrovanou vodu
- vršek DN 15
- GROHE Long-Life Shine chromový povrch
- keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
- otočná výpusť
- otočný úhel 150 °
- Oddělené vedení vody
- flexi připojovací hadičky
- GROHE Blue hlava filtru
- Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
- Kapacita 3000 litrů
- Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

30 385 000

chrom

496,02



## GROHE Blue Pure BauCurve Startovní sada


set obsahuje:

- GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
- jednootvorová montáž
- C - výpusť
- samostatná páka pro filtrovanou vodu
- vršek DN 15
- GROHE Long-Life Shine chromový povrch
- keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
- otočná výpusť
- otočný úhel 150 °
- Oddělené vedení vody
- flexi připojovací hadičky
- GROHE Blue hlava filtru
- Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
- Kapacita 3000 litrů
- Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

# GROHE BLUE PURE

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH


30 387 000 chrom 387,52



## GROHE Blue Pure Mono Startovní sada

set obsahuje:  
**GROHE Blue** Mono baterie s filtrační funkcí  
 jednootvorová montáž  
 C - výpusť  
 rukojeť pro filtrovanou stolní vodu  
 vršek DN 15  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 otočná výpusť  
 otočný úhel 150 °  
 flexi přípojovací hadičky  
 GROHE Blue hlava filtru  
 Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť  
 Kapacita 3000 litrů  
 Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi


30 393 000 chrom 945,55



## GROHE Blue Pure Minta Startovní sada

set obsahuje:  
**GROHE Blue** Páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
 jednootvorová montáž  
 L-výpusť  
 vytahovací perlátor  
 samostatná páka pro filtrovanou vodu  
 vršek DN 15  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
 otočná výpusť  
 otočný úhel 90°  
 Oddělené vedení vody  
 flexi přípojovací hadičky  
 GROHE Blue hlava filtru  
 GROHE Blue UltraSafe filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť  
 Kapacita 3000 litrů  
 průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií


30 386 000 chrom 682,03



## GROHE Blue Pure BauCurve Startovní sada

set obsahuje:  
**GROHE Blue** Páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
 jednootvorová montáž  
 C - výpusť  
 samostatná páka pro filtrovanou vodu  
 vršek DN 15  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 otočná výpusť  
 otočný úhel 150 °  
 Oddělené vedení vody  
 flexi přípojovací hadičky  
 GROHE Blue hlava filtru  
 GROHE Blue UltraSafe filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť  
 Kapacita 3000 litrů  
 průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

31 721 000 chrom 573,53  
 31 721 DC0 supersteel 745,58



## GROHE Blue Pure Minta Páková dřezová baterie s filtrační funkcí


jednootvorová montáž  
 L-výpusť  
 vytahovací perlátor  
 samostatná páka pro filtrovanou vodu  
 vršek DN 15  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
 otočná výpusť  
 otočný úhel 90°  
 Oddělené vedení vody  
 flexi přípojovací hadičky  
 zahrnuje pouze dřezové baterie  
 lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001

# GROHE BLUE PURE

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



31 722 000

chrom

341,02

**GROHE Blue Pure Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie s filtrační funkcí**  
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť


otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi přípojovací hadičky

zahrnuje pouze dřezové baterie

lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001



31 723 000

chrom

310,02

**GROHE Blue Pure BauCurve**  
**Páková dřezová baterie s filtrační funkcí**  
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť


otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi přípojovací hadičky

zahrnuje pouze dřezové baterie

lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001



31 724 000

chrom

201,50

**GROHE Blue Pure Mono**  
**Mono baterie s filtrační funkcí**  
jednotvorová montáž

C - výpusť

rukojeť pro filtrovanou stolní vodu

vršek DN 15

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

otočná výpusť

otočný úhel 150 °











flexi přípojovací hadičky

zahrnuje pouze dřezové baterie










lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001



# GROHE BLUE DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 848 000		23,34
<p><b>GROHE Blue</b> Cestovní lahev Cestovní lahev s označením GROHE Blue bez BPA (Bisfenol A) uzavírání s poutkem obsah 500 ml</p>			
<p><b>Produkt vyřazen z nabídky</b></p>			
 	40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 AL0	nerez ocel, kartáčovaná kartáčovaný Cool Sunrise kartáčovaný Hard Graphite	35,00 45,50 45,50
<p><b>GROHE Blue</b> Thermo láhev na pití Cestovní lahev z nerezové oceli s označením GROHE Blue zdvojený povrch uzavěr s poutkem obsah 450 ml</p>			
 	40 405 001		71,24
<p><b>GROHE Blue</b> Karafa GROHE Blue Křišťálová láhev s označením GROHE Blue nerezové víčko se zámkem náklonu s integrovaným sítkem k zadržení například ovoce plastové víčko k uzavření bez BPA (Bisfenol A) vhodné pro myčky nádobí Objem 1,0 l</p>			
	40 636 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	31,70
<p><b>GROHE Blue</b> Sada víček na GROHE Blue karafu sada obsahuje dvě víčka nerezové víčko se zámkem náklonu s integrovaným sítkem k zadržení například ovoce plastové víčko k uzavření bez BPA (Bisfenol A) vhodné pro myčky nádobí</p>			
 	40 437 000		77,65
<p><b>GROHE Blue</b> Skleničky na vodu (6 ks) Křišťálové skleničky s označením GROHE Blue vhodné pro myčky nádobí Objem 250 ml</p>			
	46 717 000		165,71
<p><b>indikátor tlaku</b> pro GROHE Blue včetně adaptéru pror 425 g a 2 kg CO<sub>2</sub> lahve</p>			

# GROHE BLUE DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>40 452 000</b> <b>GROHE Blue redukční ventil</b> pro instalaci GROHE Blue Chilled & Sparkling s tlakem vody více než 5,0 bar		<b>35,04</b>
 	<b>40 404 001</b> <b>GROHE Blue Filtr velikost S</b> BWT výměnný filtr pro GROHE Blue a GROHE Red kuchyňské systémy Kapacita 600 L při 20° dKH 5-fázový filtr snižuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór snižuje tvorbu vodního kamene a těžkých kovů kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (pouze s měřičem průtoku) a GROHE Red		<b>115,36</b>
	<b>40 430 001</b> dtto, velikost M, kapacita 1500 l při 20° dKh, výška 315 mm		<b>215,88</b>
	<b>40 412 001</b> dtto, velikost L, kapacita 2500 l při 20° dKh, výška 350 mm		<b>283,58</b>
 	<b>40 547 001</b> <b>GROHE Blue Aktivní uhlíkový filtr</b> BWT náhradní filtr pro GROHE Blue systémy pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH Kapacita 3000 litrů snižuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure		<b>107,99</b>
 	<b>40 691 002</b> <b>GROHE Blue Magnesiumový a zinkový filtr</b> BWT výměnný filtr pro GROHE Blue a GROHE Red kuchyňské systémy kapacita 400 L při 17° dGH obohacuje vodu až o 35 mg / l hořčíku a až 3 mg / zinku snižuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór snižuje tvorbu vodního kamene a těžkých kovů kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (pouze s měřičem průtoku) a GROHE Red		<b>150,31</b>
	<b>64 508 001</b> <b>GROHE Blue filtrační hlavice</b> jen pro použití s filtry GROHE Blue		<b>84,18</b>

KUCHYŇSKÉ  
BATERIE

# GROHE BLUE DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



40 422 000

158,09

## GROHE Blue

### Karbonizační lahev CO2 425 g (4 ks)


Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290)

Čistota: CO<sub>2</sub> 99,9% v/v min.

Hmotnost: 425 g, pro 60 l perlivé vody

pro pouze naplnění objednejte položku č. 40 687 000

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



40 423 000

223,74

## GROHE Blue

### Startovní sada 2 kg CO2 lahev

Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290)

Čistota: CO<sub>2</sub> 99,9% v/v min.

hmotnost láhve: 2 kg, pro 350 l perlivé vody

integrovaný ventil zbytkového tlaku a rukojeť bezpečnostního nosiče

cena za kus, prodáváno po 1 ks

není vhodné pro GROHE Blue Home chladič

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



40 843 000

114,68

## GROHE Blue

### Prodlužovací set

set obsahuje:

prodlužovací kabel 5 m

hadice pro pitnou vodu 5 m

řezačka

adaptéry a spojky

vhodné pro GROHE Blue Home a GROHE Blue Professional

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 079 001	chrom	2 155,38
30 079 DC1	supersteel	2 478,68

## GROHE Red Duo

### Výpust a bojler, velikost L

set obsahuje:

#### Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7 litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 325 001	chrom	2 155,38
30 325 DC1	supersteel	2 478,68

## GROHE Red Duo

### Výpust a bojler, velikost L

set obsahuje:

#### Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7 litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 083 001	chrom	1 995,72
30 083 DC1	supersteel	2 295,08
30 083 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 494,66
30 083 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 494,66

## GROHE Red Duo

### Výpust a bojler velikosti M

set obsahuje:

#### Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 327 001	chrom	1 995,72
30 327 DC1	supersteel	2 295,08
30 327 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 494,66
30 327 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 494,66

## GROHE Red Duo

### Výpust a bojler velikosti M

set obsahuje:

#### Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 080 001	chrom	1 995,72

## GROHE Red Mono

**Výpust ve tvaru písmene C, velikost bojleru L**

set obsahuje:

### Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednootvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7 litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 085 001	chrom	1 836,06
30 085 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 295,08
30 085 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 295,08

## GROHE Red Mono

**Výpust ve tvaru písmene C, velikost M**

set obsahuje:

### Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednootvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni


Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 339 001	chrom	1 836,06
30 339 DC1	supersteel	2 111,47



### GROHE Red Mono

**Výpust ve tvaru písmene C, velikost M**

set obsahuje:

**Stojánkový ventil GROHE Red Mono**

jednotvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku

40 841 001

chrom

234,36



### GROHE Red Směšovací ventil


pro smíchání vroucí vody s vodovodní k vytvoření horké vody  
nastavitelné na 35°C až 75°C

horké i studené plnění je možné

včetně připojovací hadice 70 cm, rozdělovače a upevňovače na stěnu

40 438 001

393,56



### GROHE Blue

**Startovní sada - filtr velikost S s filtrační hlavou**

set obsahuje:

GROHE Blue hlava filtru

GROHE Blue filtr vel. S pro snížení tvrdosti vody a přemiovou chuť


Kapacita 600 L při 20° dKH

průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

kompatibilní s bateriemi GROHE Blue Pure

40 432 000

66,40



### GROHE Red

**Čajový hrníček (4 ks)**

GROHE Red hrnek odolný vůči vysokým teplotám

vhodné pro myčky nádobí

Objem 250 ml



# GROHE SYSTÉMY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

40 855 000

94,97



## GROHE Blue

### Odpadkový systém pro recyklaci odpadu 30 cm - 15 l / 15 l

typ instalace: podlahová montáž za otočnými dvířky

mechanismus: plně vysouvací

ovládání: ruční teleskopické

rozdělení: 2 části s více než 15 l objemem

šířka skříně: 30 cm a více

kompatibilní se systémy GROHE Blue Home a GROHE Red, velikosti M a L

# GROHE K7

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

32 950 000  
32 950 DC0

chrom  
supersteel

853,06  
1 108,97



K7

**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednotvorová montáž

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

profesionální sprška

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

kovová sprcha

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky


rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

31 379 000  
31 379 DC0

chrom  
supersteel

821,02  
1 067,33



K7

**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednotvorová montáž

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

profesionální sprška

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

kovová sprcha

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE FOOTCONTROL



Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

30 309 000

291,30



## FootControl Přestavbový set

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem  
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2  
certifikace CE  
magnetický ventil  
pevně nastavený průtok  
automatické bezpečnostní vypínání  
po 60 s (nastaveno z výroby)  
zajištění IP 44

upgrade set pro kuchyňské baterie GROHE s vytahovací sprchou  
není vhodné pro kombinaci s průtokovými ohřivači (SKUs 32 555 000,  
31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0,  
31 179 000, 31 132 001)

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 613 000  
31 613 DC0  
31 613 A00

chrom  
supersteel  
Hard Graphite

467,81  
608,15  
654,94



## Minta SmartControl

### Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednotvorová montáž

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

výsuvná výpusť s laminárním průtokem

kovová sprcha

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice

GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení

proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu

nastavení teploty pomocí ventilu na baterii

otočná výpusť

otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

31 360 001

chrom  
supersteel

743,74  
966,86

31 360 DC1

## Minta Touch

### Elektronická páková dřezová baterie DN 15

L-výpusť

**Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže**

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

certifikace CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém



31 358 002

chrom  
supersteel

739,32  
961,12

31 358 DC2

## Minta Touch

### Elektronická páková dřezová baterie DN 15

C - výpusť

jednotvorová montáž

**Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže**

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

certifikace CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud


otočná výpusť

úhel otočení 360°







zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky









rychlomontážní systém











# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH		
		31 375 000	chrom	273,80	
		31 375 DC0	supersteel	355,94	
		31 375 DA0	Warm Sunset	383,33	
		31 375 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	410,71	
		31 375 A00	Hard Graphite	383,33	
		31 375 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	410,71	
<p><b>Minta</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>                      L-výpusť                      jednootvorová montáž  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch                      keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>                      variabilně nastavitelný omezovač průtoku                      otočná výpusť                      rozsah otáčení 0°/150°/360°                      flexi připojovací hadičky                      zajištěno proti zpětnému toku                      rychlomontážní systém                      doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>					
		32 168 000	chrom	306,79	
		32 168 DC0	supersteel	398,83	
		<p><b>Minta</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>                      L-výpusť                      jednootvorová montáž  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch                      keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>                      vytahovací perlátor                      variabilně nastavitelný omezovač průtoku                      otočná výpusť                      úhel otočení 360°                      integrované zpětné klapky                      zajištěno proti zpětnému toku                      flexi připojovací hadičky                      rychlomontážní systém</p>			
		30 274 000	chrom	379,37	
		30 274 DC0	supersteel	493,18	
		30 274 DA0	Warm Sunset	531,12	
		30 274 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	569,05	
		30 274 A00	Hard Graphite	531,12	
		30 274 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	569,05	
		<p><b>Minta</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>                      L-výpusť                      jednootvorová montáž  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch                      keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>                      sítko                      vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem                      přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud                      automatické zpětné přepínání na perlátor                      kovová sprška                      variabilně nastavitelný omezovač průtoku                      otočná výpusť                      úhel otočení 360°                      integrovaná zpětná klapka                      zajištěno proti zpětnému toku                      flexi připojovací hadičky                      rychlomontážní systém</p>			
		30 274 000	chrom	379,37	
		30 274 DC0	supersteel	493,18	

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
	32 917 000	chrom	254,54	
	32 917 DC0	supersteel	330,90	
	32 917 KS0	velvet black - černá	331,33	
	32 917 DA0	Warm Sunset	356,35	
	32 917 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	381,80	
	32 917 A00	Hard Graphite	356,35	
	32 917 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	381,80	
	<b>Minta</b> <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b> C - výpusť jednootvorová montáž <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b> variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360° flexi přípojovací hadičky křížový závit DN 10 rychlomontážní systém omezovač teploty na objednávku (46 308)			
	32 918 000	chrom	309,07	
	32 918 DC0	supersteel	401,80	
		<b>Minta</b> <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b> C - výpusť jednootvorová montáž <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b> vytahovací perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° zajištěno proti zpětnému toku flexi přípojovací hadičky rychlomontážní systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	32 321 002	chrom	317,71	
	32 321 DC2	supersteel	413,03	
	32 321 DA2	Warm Sunset	444,80	
	32 321 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	476,57	
	32 321 A02	Hard Graphite	444,80	
	32 321 AL2	kartáčovaný Hard Graphite	476,57	
		<b>Minta</b> <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b> C - výpusť jednootvorová montáž <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b> <b>GROHE EasyDock</b> vytahovací sprška Dualní přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° integrovaná zpětná klapka zajištěno proti zpětnému toku flexi přípojovací hadičky rychlomontážní systém		
	30 348 001	chrom	317,71	
		<b>Minta</b> <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b> C - výpusť jednootvorová montáž keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b> <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch <b>GROHE EasyDock</b> vytahovací sprška Dualní přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° kratší páka (71 mm) integrovaná zpětná klapka zajištěno proti zpětnému toku flexi přípojovací hadičky rychlomontážní systém		

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH			
		32 488 000	chrom	254,54		
		32 488 DC0	supersteel	330,90		
		32 488 DA0	Warm Sunset	356,35		
		32 488 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	381,80		
		32 488 A00	Hard Graphite	356,35		
		32 488 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	381,80		
<p><b>Minta</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>                      U-výpust'                      jednootvorová montáž                      GROHE Long-Life Shine povrch                      keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove                      variabilně nastavitelný omezovač průtoku                      volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°                      otočná výpust'                      flexi připojovací hadičky                      rychlomontážní systém                      omezovač teploty na objednávku (46 308)</p>						
		32 067 000	chrom	309,07		
		<p><b>Minta</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>                      U-výpust'                      jednootvorová montáž                      GROHE Long-Life Shine povrch                      keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove                      vytahovací perlátor                      variabilně nastavitelný omezovač průtoku                      otočná výpust'                      úhel otočení 360°                      integrované zpětné klapky                      zajištěno proti zpětnému toku                      flexi připojovací hadičky                      rychlomontážní systém                      doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>				
		<p>32 322 002</p>			chrom	317,71
		<p>32 322 DC2</p>			supersteel	413,03
		<p>32 322 DA2</p>			Warm Sunset	444,80
		<p>32 322 DL2</p>			kartáčovaný Warm Sunset	476,57
<p>32 322 A02</p>			Hard Graphite	444,80		
<p>32 322 AL2</p>			kartáčovaný Hard Graphite	476,57		
		<p><b>Minta</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>                      U-výpust'                      jednootvorová montáž                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch                      keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove                      GROHE EasyDock                      vytahovací sprška Dualní                      přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud                      automatické zpětné přepínání na perlátor                      variabilně nastavitelný omezovač průtoku                      otočná výpust'                      úhel otočení 360°                      integrovaná zpětná klapka                      zajištěno proti zpětnému toku                      flexi připojovací hadičky                      rychlomontážní systém</p>				
				31 558 000	chrom	382,92
				31 558 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	574,38
				31 558 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	574,38
				<p><b>Minta</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>                      L-výpust'                      integrovaný předuzávěr                      jednootvorová montáž                      GROHE Long-Life Shine chromový povrch                      vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem                      46 mm keramická kartuše                      otočný úhel 90°                      flexi připojovací hadičky                      rychlomontážní systém</p>		



# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 593 002  
31 593 DC2

chrom  
supersteel

671,95  
873,54



## Zedra SmartControl


### Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
výsuvná výpusť s laminárním průtokem  
kovová sprcha  
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice  
GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu  
nastavení teploty pomocí ventilu na baterii  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

30 219 002  
30 219 DC2

chrom  
supersteel

855,22  
1 111,78



## Zedra Touch

### Elektronická páková dřezová baterie DN 15


**Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže**

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2  
certifikace CE  
magnetický ventil  
pevně nastavený průtok  
automatické bezpečnostní vypínání  
po 60 s (nastaveno z výroby)  
zajištění IP 44  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice  
vytahovací perlátor se třemi druhy proudu vody  
přepínač: laminární proud / sprchový paprsek SpeedClean / GROHE Blade spray (snížená spotřeba vody až o 70% a ještě vyšší výkon proudu)  
funkce stop - tlačítko pro zastavení proudu vody  
automatické zpětné přepínání na perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky

32 294 002  
32 294 DC2

chrom  
supersteel

488,69  
635,30



## Zedra

### Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice  
vytahovací perlátor se třemi druhy proudu vody  
přepínač: laminární proud / sprchový paprsek SpeedClean / GROHE Blade spray (snížená spotřeba vody až o 70% a ještě vyšší výkon proudu)  
funkce stop - tlačítko pro zastavení proudu vody  
automatické zpětné přepínání na perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

32 553 002  
32 553 DC2

chrom  
supersteel

458,15  
595,60



## Zedra

### Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky


**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

30 026 002  
30 026 DC2

chrom  
supersteel

289,86  
376,81



## Zedra

### Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

rukojeť pro filtrovanou stolní vodu

keramický vršek

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

otočná výpusť

otočný úhel 140°

flexi připojovací hadičky

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

vyžaduje GROHE filtrační set včetně filtrační hlavice (40 438 001) prodáváno

samostatně


6.6 l/min

# GROHE ATRIO

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



30 362 000  
30 362 DC0  
30 362 AL0


chrom  
supersteel  
kartáčovaný Hard Graphite

638,35  
829,86  
957,54

## Atrio

### Dřezová baterie

C - výpusť  
jednotvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
perlátor



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 615 000	chrom	565,06
31 615 DC0	supersteel	734,57
31 615 GL0	Cool Sunrise	791,08
31 615 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	847,58
31 615 DA0	Warm Sunset	791,08
31 615 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	847,58
31 615 A00	Hard Graphite	791,08
31 615 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	847,58

### Essence SmartControl

#### Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednotvorová montáž

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

výsuvná výpusť s laminárním průtokem

kovová sprcha

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice

GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení

proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu

nastavení teploty pomocí ventilu na baterii

otočná výpusť

otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

30 503 000	chrom	589,14
30 503 DC0	supersteel	765,88

### Essence

#### Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

sítka

s integrovaným omezovačem teploty

profesionální sprška

s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

kovová sprcha

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

otočná výpusť


úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

Kolekce Professional



30 294 GL0	Cool Sunrise	824,80
30 294 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	883,70
30 294 DA0	Warm Sunset	824,80
30 294 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	883,70
30 294 A00	Hard Graphite	824,80
30 294 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	883,70
bude nahrazeno 30 503		

30 321 GE0	RSH zelená	81,83
30 321 XC0	tmavě šedá	81,83
30 321 MW0	čistý mramor	81,83
30 321 HG0	tmavě hnědá	81,83
30 321 DG0	RSH červená	81,83
30 321 DP0	RSH růžová	81,83
30 321 DU0	RSH purpurová	81,83
30 321 TY0	RSH modrá	81,83
30 321 YF0	RSH žlutá	81,83
30 321 YR0	RSH oranžová	81,83




### GROHFlexx hadice kuchyňské baterie

hadice pro Essence kuchyňské baterie

pro 30 294 000/30 294 DC0


**GROHFlexx kitchen** flexibilní hygienická silikonová hadice včetně upevňovacího setu

# GROHE ESSENCE



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 505 000	chrom	317,15
30 505 DC0	supersteel	412,30
30 505 GL0	Cool Sunrise	444,01
30 505 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	475,73
30 505 DA0	Warm Sunset	444,01
30 505 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	475,73
30 505 A00	Hard Graphite	444,01
30 505 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	475,73

**Essence**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 vysoká výpusť  
 jednootvorová montáž  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 perlátor  
 otočná výpusť  
 nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°  
 flexi přípojovací hadičky  
 rychlomontážní systém  
 integrovaný omezovač teploty  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
 Kolekce Professional




30 504 000	chrom	417,30
30 504 DC0	supersteel	542,50
30 504 GL0	Cool Sunrise	584,23
30 504 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	625,96
30 504 DA0	Warm Sunset	584,23
30 504 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	625,96
30 504 A00	Hard Graphite	584,23
30 504 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	625,96

**Essence**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 vysoká výpusť  
 jednootvorová montáž  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
 sítko  
 vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem  
 přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud  
 automatické zpětné přepínání na perlátor  
 kovová sprška  
 otočná výpusť  
 úhel otočení 360°  
 integrovaná zpětná klapka  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 flexi přípojovací hadičky  
 rychlomontážní systém  
 integrovaný omezovač teploty  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
 Kolekce Professional

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




31 395 000  
31 395 DC0

chrom  
supersteel

734,46  
954,79

**Eurocube**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
jednootvorová montáž  
**GROHE Long-Life Shine** povrch  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na perlátor  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
Otočné rameno sprchy o 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém



31 255 000  
31 255 DC0

chrom  
supersteel

305,50  
397,15

**Eurocube**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
**GROHE Long-Life Shine** povrch  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
perlátor  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 90°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

32 259 003

chrom

264,16




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
volitelný otočný úhel: 0° / 150°  
perlátor  
flexi přípojovací hadičky  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

33 770 002

chrom

263,74




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém

32 257 002

chrom

327,30




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
vytahovací sprška Dualní  
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
úhel ovládání 100°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

33 772 002

chrom

278,50



**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
volitelný otočný úhel: 0° / 150°  
rozpětí 271 mm  
S-přípojky




# GROHE EURODISC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




33 770 001

chrom

250,38

**Eurodisc**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 nízká výpusť  
 jednootvorová montáž  
**GROHE Long-Life Shine** povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná výpusť  
 otočný úhel 140°  
 s dorazovou zarážkou  
 flexi připojovací hadičky  
 rychlomontážní systém



32 257 001

chrom

317,15


**Eurodisc**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 nízká výpusť  
 jednootvorová montáž  
**GROHE Long-Life Shine** povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 vytahovací sprška Dualní  
 přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná litá výpusť  
 otočný úhel 140°  
 flexi připojovací hadičky  
 rychlomontážní systém  
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

KUCHYŇSKÉ  
BATERIE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



31 491 000  
31 491 DC0


chrom  
supersteel

481,90  
626,46

**Concetto**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
sítko  
s integrovaným omezovačem teploty  
profesionální sprška  
s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene  
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na perlátor  
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné  
hlavice do výchozí pozice  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém



32 661 003  
32 661 DC3


chrom  
supersteel

233,35  
303,36

**Concetto**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
volitelný otočný úhel: 0° / 150°  
flexi připojovací hadičky  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém



32 663 003  
32 663 DC3


chrom  
supersteel

263,45  
342,49

**Concetto**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
GROHE EasyDock  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
výsuvná sprcha s perlátorem  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém



31 483 002  
31 483 DC2

chrom  
supersteel

275,70  
358,42

**Concetto**

**Páková dřezová baterie, DN 15**


vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
GROHE EasyDock  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
vytahovací sprška Dualní  
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

# GROHE CONCETTO

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




31 128 001  
31 128 DC1

chrom  
supersteel

240,36  
312,46

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
**GROHE Long-Life Shine** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140°  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




31 129 001  
31 129 DC1

chrom  
supersteel

292,61  
380,39

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
**GROHE Long-Life Shine** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
vytahovací perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
úhel ovládání 100°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




30 273 001  
30 273 DC1

chrom  
supersteel

333,12  
433,06

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
**GROHE Long-Life Shine** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
sítko  
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem  
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na perlátor  
kovová sprška  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
úhel ovládání 100°  
zajištěno proti zpětnému toku  
integrovaná zpětná klapka  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém









31 209 001

chrom

414,50

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
integrovaný předuzávěr  
středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
**GROHE Long-Life Shine** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140°  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	31 210 001	chrom	397,12
	<p><b>Concetto</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>            pro předokenní montáž            středně vysoká výpusť            jednootvorová montáž  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            perlátor            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            otočná litá výpusť            otočný úhel 140°            neodnímatelný podstavec - výška 30 mm            flexi přípojovací hadičky</p>		
	32 659 001	chrom	212,84
	<p><b>Concetto</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>            nízká výpusť            jednootvorová montáž  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            perlátor            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            otočná litá výpusť            otočný úhel 140°            flexi přípojovací hadičky            rychlomontážní systém</p>		
	32 667 001	chrom	212,48
	<p><b>Concetto</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>            montáž na stěnu  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch            keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>            perlátor            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            otočná výpusť            úhel otočení 360°            rozpětí 280 mm            S-přípojky</p>		

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

33 975 004

chrom

211,38




**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
volitelný otočný úhel: 0° / 150°  
flexi přípojovací hadičky  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

31 126 004

chrom

248,14




**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
GROHE EasyDock  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
vytahovací perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

31 482 003

chrom

264,98




**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
GROHE EasyDock  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
vytahovací sprška Dualní  
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

31 124 002

chrom

210,82



**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém

KUCHYŇSKÉ  
BATERIE

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 159 002

chrom

359,44



## Eurostyle Cosmopolitan

### Páková dřezová baterie, DN 15

pro předokenní montáž

středně vysoká výpusť

jednotvorová montáž

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku









otočná výpusť

otočný úhel 140°

neodnímatelný podstavec - výška 30 mm

flexi připojovací hadičky

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	32 843 002	chrom	187,24
	32 843 DC2	supersteel	243,41
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b> vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> vedení vody uvnitř - bez niklu a olova perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° flexi přípojovací hadičky GROHE FastFixation rychlomontážní systém		
	32 843 20E	chrom	192,95
dtto, s GROHE Water Saving			
	31 481 001	chrom	254,26
	31 481 DC1	supersteel	310,41
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b> vysoká výpusť jednootvorová montáž GROHE Long-Life Shine chromový povrch keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> GROHE EasyDock vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vytahovací sprška Dualni přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° zajištěno proti zpětnému toku flexi přípojovací hadičky GROHE FastFixation rychlomontážní systém		
	30 193 000	chrom	140,04
	30 193 DC0	supersteel	182,05
	30 193 000	chrom	140,04
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b> středně vysoká výpusť jednootvorová montáž <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi přípojovací hadičky rychlomontážní systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	30 195 000	chrom	250,72
	30 195 DC0	supersteel	306,77
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b> integrovaný předuzávěr středně vysoká výpusť jednootvorová montáž <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° rychlomontážní systém flexi přípojovací hadičky		



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

32 842 000

chrom

143,44



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpusť  
jednootvorová montáž

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


otočný úhel 140°

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém


Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

33 281 003 chrom 126,76  
33 281 DC3 supersteel 164,78




**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
integrovaný omezovač teploty  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140°  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi přípojovací hadičky 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional

30 260 003 chrom 126,76




**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
**GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm** keramická kartuše  
s funkcí Energy Saving při studeném startu  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 90°  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi přípojovací hadičky 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional

30 305 001 chrom 187,13  
30 305 DC1 supersteel 243,26



**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
sítka  
s integrovaným omezovačem teploty  
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem  
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 90°  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
flexi přípojovací hadičky 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
zajištěno proti zpětnému toku  
Kolekce Professional

33 202 003 chrom 132,79




**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
integrovaný omezovač teploty  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
otočný úhel 150°  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
flexi přípojovací hadičky 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



30 567 000  
30 567 DC0


chrom  
supersteel

178,07  
231,49

**Eurosmart**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove  
integrovaný omezovač teploty  
perlátor  
otočná výpusť  
otočný úhel 150°  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
flexi připojovací hadičky 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar  
Kolekce Professional



31 391 003


chrom

156,95

**Eurosmart**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
rozpětí 216 mm  
integrovaný omezovač teploty  
S-přípojky  
Kolekce Professional



31 509 003


chrom

156,95

**Eurosmart**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
rozpětí 149 mm  
integrovaný omezovač teploty  
S-přípojky  
Kolekce Professional



32 224 003

chrom

156,95

**Eurosmart**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
rozpětí 276 mm  
integrovaný omezovač teploty  
S-přípojky  
Kolekce Professional

# GROHE EUROSMART

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

32 482 003

chrom

156,95



## Eurosmart

### Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

rozpětí 244 mm

integrovaný omezovač teploty

C-přípojky


Kolekce Professional

# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



32 786 000

chrom

166,86

## Euroeco Special

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

laminární perlátor 9 l/min

otočná výpusť


volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém



32 787 000

chrom

166,86

## Euroeco Special

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

**GROHE Long-Life Shine** povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku









variabilně nastavitelný omezovač teploty

laminární perlátor 9 l/min

otočná výpusť

délka páky 120 mm


flexi přípojovací hadičky

		Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		<b>31 831 001</b>	chrom	102,66
<p><b>Costa L</b>  <b>Dřezová jednonovorová baterie, DN 15</b>            kovové kohouty            tepelně izolované  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch            vršky GROHE Long-Life            perlátor            otočná výpusť            úhel otočení 360°            flexi připojovací hadičky</p>				
		<b>31 930 001</b>	chrom	221,74
<p><b>Costa L</b>  <b>Dřezová jednonovorová baterie, DN 15</b>            pro průtokové ohřivače            kovové kohouty            tepelně izolované  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch            vršky GROHE Long-Life            nastavení průtoku            otočná výpusť            úhel otočení 360°            osička pro řetizek            měděné trubičky,</p>				
		<b>30 484 001</b>	chrom	63,64
<p><b>Costa L</b>  <b>Výpustní ventil, DN 15</b>            montáž na stěnu            kovový kohout            tepelně izolované            označení modré  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch            perlátor            vršky GROHE Long-Life            otočná výpusť            úhel otočení 360°            rozpětí 218 mm</p>				
		<b>30 098 001</b>	chrom	46,03
<p><b>Costa L</b>  <b>Výpustní ventil, DN 15</b>            montáž na stěnu            kovový kohout            tepelně izolované            označení modré  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch            perlátor            vršky GROHE Long-Life</p>				

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



**31 368 001**

**chrom**

**114,70**


**BauLoop**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
vpusť s perlátorem  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000



**31 222 000**


**chrom**

**92,82**

**BauLoop**

**Dřezová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
keramický vršek  
otočná výpusť  
perlátor  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
fixační matice



**31 367 001**

**chrom**

**114,70**


**BauEdge**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine povrch  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
vpusť s perlátorem  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000



**31 233 001**

**chrom**

**114,70**


**BauEdge**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
otočná výpusť  
perlátor  
flexi přípojovací hadičky

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000



**31 536 001**

**chrom**

**114,68**

**BauCurve**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
vpusť s perlátorem  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
flexi přípojovací hadičky

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém


k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



31 535 001


chrom

114,68

**BauClassic**  
**GROHE BauClassic**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
vpusť s perlátorem  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
flexi připojovací hadičky

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000



31 706 000


chrom

108,65

**BauLoop**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**

středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi připojovací hadičky

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky  
je zapotřebí 48 384 000



31 713 000


chrom

144,86

**BauLoop**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**

integrováný předzuvávěr  
středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
otočná výpusť  
otočný úhel 90°  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi připojovací hadičky

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 693 000


chrom

108,65

**BauEdge**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**

středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi připojovací hadičky

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
je zapotřebí 48 384 000



31 696 000

chrom

144,86

**BauEdge**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**


integrováný předzuvávěr  
středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
otočná výpusť  
otočný úhel 90°  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi připojovací hadičky

**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



31 715 000


chrom

108,65

**BauCurve**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

středně vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi připojovací hadičky  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky  
je zapotřebí 48 384 000  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 680 000

chrom

98,03

**BauEco**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

nízká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše  
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi připojovací hadičky  
**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém  
k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky  
je zapotřebí 48 384 000  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

48 384 000













14,44

**Hlavicové upevnění**









s upevňující maticí M33 x 1,5  
včetně šroubů a těsnění



# GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 535 000 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	chrom Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	75,05 112,57 120,07 112,57 120,07 112,57 120,07
<p><b>Dávkovač mýdla Cosmopolitan</b>            pro tekutá mýdla            náhradní zásobník 500 ml  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>			
 	40 536 000	chrom	67,57
<p><b>Dávkovač mýdla Contemporary</b>            pro tekutá mýdla            náhradní zásobník 500 ml  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>			
 	40 537 000	chrom	82,60
<p><b>dávkovač mýdla Authentic</b>            pro tekutá mýdla            náhradní zásobník 500 ml  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>			
 	36 194 000	chrom	170,51
<p><b>Dávkovač tekutého mýdla stojánkový ventil s tlačítkem</b>            pro tekutá mýdla            rozpětí 113 mm            pro otvory 22 - 30 mm            zásobník na 1 l  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>			
 	41 073 000	chrom	36,56
<p><b>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15</b>            montáž na stěnu            vršek kartuše pro uzavíratelnou            měděnou přípojku            mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice            zpětná klapka typu EB            zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>			
 	41 050 000	chrom	57,70
<p><b>Originální WAS ventil pod dřezu DN 15</b>            montáž do dřezu            nastavitelné do 50 mm            mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice            zpětná klapka typu EB            zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch            pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000</p>			

# GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 010 000	chrom	33,83
<p><b>Originální WAS přípojný ventil, DN 15</b>  montáž na stěnu  mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice  zpětná klapka typu EB  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>			
 	41 263 000	chrom	9,54
<p><b>EGAPLUS rohový ventil DN 15</b>  nástěnná přípojka DN 15  výstupní závit DN 10  s kompenzační délkou  kompresní maticí Ø 10 mm  ergonomická rukojeť  označení neutrální  kovová rozeta</p>			
 	45 704 000	chrom	43,72
<p><b>Přípojná hadička</b>  300 mm  DN 10 x DN 10</p>			
 	45 247 000	chrom	22,91
<p><b>Redukce</b>  pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch</p>			

# GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 582 SD1

neroz ocel, kartáčovaná

1 204,22

**K1000**

**Dřez z nerezové oceli s odtokem**

model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

typ montáže: standardní a zápusťná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1,2 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 520 mm

rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na pravé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 1145 x 505 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1145 x 505 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 1161 x 521 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 581 SD1

neroz ocel, kartáčovaná

1 204,22

**K1000**

**Dřez z nerezové oceli s odtokem**

model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

typ montáže: standardní a zápusťná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 520 mm

rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 1145 x 505 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1145 x 505 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 1161 x 521 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 583 SD1

neroz ocel, kartáčovaná

811,87

**K800**

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K800 60-S 51,8/51 1,0

typ montáže: standardní a zápusťná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 518 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní instalace): 503 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 503 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 519 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8



# GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 584 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

902,41

**K800**

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K800 90-S 84.6/51 1,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 846 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 790 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní montáž): 831 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 831 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 847 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 585 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 204,22

**K800**

**Nerezový kuchyňský dřez**

montáž: K800 120-S 102,4/51 2,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1200 mm

rozměry: 1024 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm

velikost obou sektorů dřezu: 462 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní montáž): 1009 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1009 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 1025 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 586 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 053,32

**K800**

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K800 120-S 102,4/51 1,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1200 mm

rozměry: 1024 x 510 mm

rozměry sektoru dřezu: 968 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní montáž): 1009 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1009 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 1025 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



# GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 574 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

334,70



**K700U**

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 550 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (hloubková montáž): 502 X 402 mm (R16)

rozměry (standardní): 535 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 535 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 551 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

31 575 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

413,18



**K700U**

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 760 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm

velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (hloubková montáž): 712 x 402 mm (R16)

velikost výřezu (standardní montáž): 745 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 745 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 761 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

31 576 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

383,00



**K700U**

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K700U 60-S 59,5/45 1,5 rh

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 595 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 200 mm

velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na pravé straně

velikost výřezu (hloubková montáž): 547 x 402 mm (R16)

velikost výřezu (standardní instalace): 580 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 580 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 596 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



# GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 578 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

301,51

K700

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 464 x 464 mm

velikost sektoru dřezu: 400 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (hloubková montáž): 402 x 402 mm (R11)

velikost výřezu (standardní montáž): 449 x 449 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 449 x 449 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 465 x 465 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 726 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

334,70

K700

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K700 60-S 55/45 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 550 x 450 mm

vanička dřezu 500 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

rozměry (hloubková): 502 x 402 mm

rozměry (standardní): 535 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 535 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 551 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 855 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

542,96

K700

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K700 90-S 86/50 2.0 lh

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 430 x 450 x 200 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 300 x 401 x 200 mm

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém


velikost výřezu (standardní montáž): 845 x 485 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 845 x 485 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 861 x 501 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



# GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 571 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

256,24

**K500**

**Dřez z nerezové oceli s odtokem**

model: K500 45-S 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 340 x 420 x 170 mm

vnější rádius: R6 (nahore), vnitřní poloměr sektoru dřezu: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 842 x 482 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



31 563 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

301,51

**K500**

**Dřez z nerezové oceli s odtokem**

model: K500 60-S 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní a zápusťná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 550 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

vanička dřezu: 450 x 400 x 180 mm

vnější poloměr: R6 (standardní montáž), vnitřní poloměr vany: R75

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 990 x 490 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16



31 572 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

325,66

**K500**

**Dřez z nerezové oceli s odtokem**

model: K500 60-S 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost vany dřezu: 340 x 420 x 185 mm

velikost druhé vany: 170 x 320 x 125 mm

vnější rádius: R6 (nahore), vnitřní poloměr sektoru dřezu: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 990 x 490 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16



# GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 588 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

340,74

**K500**

**Dřez z nerezové oceli s odtokem**

model: K500 80-S 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm

velikost druhé vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm

vnější poloměr: R6 (standardní montáž), vnitřní poloměr vaničky: R90

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

výřez (standardní montáž): 1140 x 480 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 18



31 573 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

482,59

**Minta**

**Sada kuchyňské baterie a dřezu**

set obsahuje:

K500 nerezový dřez s odtokem (31 571 SD1)

typ montáže: standardní

Minta jednoruční dřezová baterie (32 168)

vyšoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky


vnější poloměr: R6 (zapuštěná montáž a montáž se zkosenými kraji), vnitřní

poloměr: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



31 564 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

241,15

**K200**

**Dřez z nerezové oceli s odtokem**

model: K200 60-S 96,5/50 1,5 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 965 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 346 x 396 x 150 mm

velikost druhého sektoru dřezu: 170 x 320 x 80 mm

vnější průměr: R10 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 941 x 476 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16



# GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 565 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

256,24

## Eurosmart

### Sada kuchyňské baterie a dřezu

set obsahuje:

K200 nerezový dřez s odpadem (31 552 SD1)

typ montáže: standardní

kuchyňská baterie; páková; kovová; baterie Eurosmart (33 281 003)

nízká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

s integrovaným omezovačem teploty

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

perlátor vyměnitelný pomocí mince


flexi připojovací hadičky

vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



31 562 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

241,15

## Bau

### Sada kuchyňské baterie a dřezu

set obsahuje:

K200 nerezový dřez s odpadem (31 552 SD1)

typ montáže: standardní

Bau Edge páková dřezová baterie (31 367 001)

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°


flexi připojovací hadičky

vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



31 552 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

135,52

## K200

### Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K200 45-S 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,6 mm

**GROHE Long-Life Shine** povrch

povrchová úprava: saténový povrch

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 350 x 400 x 160 mm

vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 842 x 482 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



# GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 720 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

147,89



**K200**

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K200 50-S Ø 44 1.0

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: Ø 440 mm

velikost sektoru: Ø 390 mm

vnitřní průměr sektoru: Ø 390

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: Ø 422 mm


odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu  
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 5

31 719 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

178,07



**K200**

**Nerezový kuchyňský dřez**

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 533 x 457 mm

velikost sektoru dřezu: 436 x 360 mm

vnitřní průměr sektoru: R70

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 517 x 442 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu  
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

# GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



31 650 AT0  
31 650 AP0

granitová šedá  
granitová černá

327,00  
327,00

**K700**

**Kompozitní dřez**

model: K700 50-C 40/50 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry 400 x 500 mm

velikost sektoru dřezu 350 x 375 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R45

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

velikost výřezu: 380 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 651 AP0

granitová černá

386,02

**K700**

**Kompozitní dřez**

model: K700 60-C 56/51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry 560 x 510 mm

velikost sektoru dřezu 500 x 360 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

velikost výřezu: 545 x 495 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 652 AT0  
31 652 AP0

granitová šedá  
granitová černá

431,29  
431,29

**K700**

**Kompozitní dřez**

model: K700 80-C 78/51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry 780 x 510 mm

velikost sektoru dřezu 720 x 370 x 220 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

velikost výřezu: 764 x 494 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9

odolnost vůči teplotám až do 180°C

# GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 657 AT0  
31 657 AP0

granitová šedá  
granitová černá

437,63  
437,63

**K700**

**Kompozitní dřez**

model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 838 x 559 mm

velikost sektoru dřezu: 406 x 438 x 241 mm

velikost 2.sektoru dřezu: 316 x 438 x 241 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R15

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 818 x 539 mm

velikost výřezu (hloubková instalace): 757 x 437 mm

výtok: automatický odtok s krytem


příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 9

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 658 AT0  
31 658 AP0

granitová šedá  
granitová černá

449,70  
449,70

**K700**

**Kompozitní dřez**

model: K700 100-C 90/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1000 mm

rozměry: 900 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 465 x 443 x 230 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 315 x 443 x 230 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R8

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 880 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C





# GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 653 ATO  
31 653 AP0

granitová šedá  
granitová černá

286,42  
286,42



**K700U**

**Kompozitní dřez**

model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 457 x 406 mm

velikost sektoru dřezu: 417 x 366 x 203 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

velikost výřezu: 417 x 366 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

montáž se silikonem (horní montáž)

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 654 ATO  
31 654 AP0

granitová šedá  
granitová černá

328,98  
328,98



**K700U**

**Kompozitní dřez**

model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 533 x 457 mm

velikost sektoru dřezu: 469 x 393 x 205 mm

vnější průměr: R7, vnitřní průměr sektoru: R10

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

velikost výřezu: 468 x 390 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6


množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 655 ATO  
31 655 AP0

granitová šedá  
granitová černá

389,34  
389,34



**K700U**

**Kompozitní dřez**

model: K700U 70-C 61/45.7 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 700 mm

rozměry: 610 x 460 mm

velikost sektoru dřezu: 544 x 394 x 205 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

velikost výřezu: 543 x 393 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6

odolnost vůči teplotám až do 180°C

# GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 644 ATO  
31 644 APO

granitová šedá  
granitová černá

435,05  
435,05



## K500

### Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 840 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 647 ATO  
31 647 APO

granitová šedá  
granitová černá

543,26  
543,26



## K500

### Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 1140 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 648 ATO  
31 648 APO

granitová šedá  
granitová černá

416,21  
416,21



## K500

### Kompozitní dřez

model: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 555 x 460 mm

velikost sektoru dřezu: 335 x 400 x 200 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R12, malý sektor R10

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 525 x 400 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

montáž se silikonem (horní montáž)

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

odolnost vůči teplotám až do 180°C

# GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 649 AT0  
31 649 AP0

granitová šedá  
granitová černá

506,75  
506,75



## K500

### Kompozitní dřez

model: K500 90-C 86/50 2.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 390 x 430 x 200 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 380 x 365 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu: 840 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

# GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 639 ATO  
31 639 APO

granitová šedá  
granitová černá

322,96  
322,96



## K400

### Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 780 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 765 x 485 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 640 ATO  
31 640 APO

granitová šedá  
granitová černá

406,91  
406,91



## K400

### Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 337 x 420 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 840 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 641 ATO  
31 641 APO

granitová šedá  
granitová černá

437,54  
437,54



## K400

### Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

**GROHE Whisper** speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 480 x 420 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

# GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

31 642 AT0  
31 642 AP0

granitová šedá  
granitová černá

467,81  
467,81



## K400

### Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 335 x 420 x 205 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R10, malý sektor R8

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 643 AT0  
31 643 AP0

granitová šedá  
granitová černá

497,99  
497,99



## K400

### Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 400 x 420 x 205 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 295 x 295 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 1140 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 656 AT0  
31 656 AP0

granitová šedá  
granitová černá

268,61  
268,61



## K200

### Kompozitní dřez

model: K200 50-C 51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměr: Ø 510 mm

velikost sektoru dřezu: Ø 380 x 200 mm

vnitřní průměr sektoru Ø 380

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: Ø 490 mm

výtok: automatický odtok s krytem

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 3

odolnost vůči teplotám až do 180°C

40 986 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

52,81



### Odtoková souprava s táhlem

kulatá odtoková souprava s ovládacím prvkem

odpadová souprava šetřící prostor

včetně sítka

průměr výřezu: Ø 35 mm

je kompatibilní se všemi sériemi kuchyňských dřezů

GROHE  
**SPECIÁLNÍ BATERIE**







## OBSAH

Elektronická zařízení	Eurocube E	436
	Essence E	439
	Europlus E	442
	Eurosmart Cosmopolitan E	444
	Euroeco Cosmopolitan E	460
Speciální termostaty	Bau Cosmopolitan E	464
	Grohtherm Micro	466
	Grohtherm Special	467
Pákové baterie	Grohtherm XL	471
	Euroeco Special	472
	Euroeco Special / SSC	475
Samozávěrná zařízení	Eurodisc SE	477
	Eurosmart Cosmopolitan T	478
	Euroeco Cosmopolitan T	479

## SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PRO ELEKTRONICKÉ BATERIE S BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 a výše  
Android 4.3 a výše

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App\*\*\* nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepáratně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

\* The Bluetooth® značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

\*\* Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

\*\*\* Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.



Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 440 000

chrom

878,84



## Eurocube E


### Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Long-Life Shine chromový povrch laminární regulátor proudu 5,7 l/min flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil rychlomontážní systém 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 441 000

chrom

848,54



## Eurocube E


### Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně) GROHE Long-Life Shine chromový povrch laminární regulátor proudu 5,7 l/min flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil externí baterie rychlomontážní systém víceúrovňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 442 000

chrom

954,61



## Eurocube E

### Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V laminární regulátor proudu 5,7 l/min 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 montážní set pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



# GROHE EUROCUBE E

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

42 388 000

78,55



### Síťový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
alternativní napojení na baterii

42 393 000

48,78




### Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2  
náhrada adaptéru

36 338 000

111,52



### Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie  
přepínač-napájení zdroje s napájecím  
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz  
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 444 000

chrom

712,18



### Essence E


**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty** s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu  
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°  
laminární regulátor proudu 5,0 l/min  
flexi přípojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrovaný magnetický ventil  
rychlomontážní systém  
7 přednastavených programů:  
automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění  
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407  
certifikace CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 445 000

chrom

681,86



### Essence E


**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty** s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°  
laminární regulátor proudu 5,0 l/min  
flexi přípojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrovaný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:  
automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění  
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407  
certifikace CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 446 000

chrom

636,41



### Essence E

**Infračervená elektronická baterie bez směšování**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu  
stavu, konfigurace a potřeby servisu  
pro studenou nebo předem smíšenou vodu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°  
laminární regulátor proudu 5,0 l/min  
flexi přípojná hadička  
sítko na nečistoty  
integrovaný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:  
automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění  
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407  
certifikace CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 447 000

chrom

903,10




### Essence E

#### Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V laminární regulátor proudu 5,0 l/min 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 montážní set pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 264 001

212,14



### Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny pro připojení ke smíšené nebo studené vodě vhodně pro instalační set k infračervené baterii přípojka pro napájecí kabel vhodně pro 36 447 000, 36 442 000

38 748 002

chrom

627,72


### Rapid SL

#### Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie

pro nástěnnou baterii vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000

#### stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno rychlé nastavení, uzamykatelné upevňovací materiál závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s upevněním pro keramiku rozteč šroubů variabilní HT-odpadní koleno DN 15 těsnění Ø 32 mm předmontovaná vestavbová souprava se stavební ochranou nehořlavé vedení pro položení kabelu instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko připojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15 box pro připojení k síti na 230 V certifikace CE pro připojení ke smíšené nebo studené vodě nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť




Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 407 001

205,25



#### Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

#### kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO<sub>2</sub> kapacita (GROHE Blue Home)

#### konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

#### servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

42 388 000

78,55



#### Sítový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

alternativní napojení na baterii

36 340 000

67,97



#### Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

125,22

dtto, délka 10 m

42 393 000

48,78




#### Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2

náhrada adaptéru

36 338 000

111,52



#### Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájecí zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 207 001

chrom

645,72



### Europlus E

#### Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

#### GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
magnetický ventil  
rychlomontážní systém  
vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čistění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

36 208 001

chrom


582,89

bez směšovacího zařízení

36 015 001

chrom

732,98



### Europlus E

#### Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

#### GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
magnetický ventil  
rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čistění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

36 016 001


chrom

670,16

dtto, bez směšovacího zařízení

36 407 001

205,25



### Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

#### kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO<sub>2</sub> kapacita (GROHE Blue Home)

#### konfigurace

režim čistění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

#### servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)







demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie



# GROHE EUROPLUS E

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 340 000		67,97
	<b>Prodlužovací napájecí kabel</b> délka 3,00 m		
	36 341 000		125,22
	<b>dtto, délka 10 m</b>		
	42 393 000		48,78
	<b>Pouzdro s baterií</b> včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		
	42 388 000		78,55
	<b>Síťový adaptér</b> s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		
	36 338 000		111,52
	<b>Vypínač napájení</b> pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		
	36 209 000	chrom	101,87
	<b>Skryté směšovací zařízení</b> skryté a přednastavitelné směšovací zařízení, odolné proti vandalismu vhodné pro jednoutorové baterie Europlus E a Eurodisc SE set obsahuje: směšovací zařízení pro nastavení šroubovákem kovová krytka GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	36 133 000	chrom	22,10
	<b>Perlátor</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit		

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 327 001

chrom

425,65



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezočem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

#### GROHE Water Saving

perlátor 5,7 l/min  
flexi připojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrováný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 331 001

chrom


442,68

dtto, s odtokovou soupravou DN 32

36 422 000

chrom

537,49



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezočem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

#### GROHE Long-Life Shine povrch

#### GROHE Water Saving

perlátor 5,7 l/min  
flexi připojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrováný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 325 001

chrom

452,89



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezočem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
s traťem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
GROHE Water Saving

#### perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrováný magnetický ventil  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 327 001

chrom

425,65



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezočem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

#### GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrováný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 331 001

chrom


442,68

dtto, s odtokovou soupravou DN 32

36 422 000

chrom

537,49



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezočem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

#### GROHE Long-Life Shine povrch

#### GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrováný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 325 001

chrom

452,89



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezočem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min

#### GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot  
integrováný magnetický ventil  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 421 000

chrom

534,16



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty** s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrováný magnetický ventil

rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 439 000

chrom

399,14



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infračervená elektronická baterie bez směšování**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadička

sítka na nečistoty

integrováný magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 330 001

chrom

425,65



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrováný magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 386 001

chrom

984,11



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Powerbox

infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu

**GROHE Water Saving 6,0 l/min** perlátor včetně flexibilních spojovacích kabelů

jednosměrný ventil  
sítko na nečistoty  
rychlomontážní systém

### Powerbox

generátor elektřiny s vodní turbínou  
jednotka šetřící energii  
s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by  
s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů:  
automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 332 000

chrom

1 001,72

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zeď s termostatickou kontrolou teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

aktivace pomocí pohybu rukou, deaktivace automaticky při opuštění zóny pohybu (režim detekce pohybu rukou)

dva další nastavitelné režimy detekce (ruka-ruka, nebo tělo-tělo)

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

perlátor 9 l/min

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

otočný litý výtok 219 mm

délka 287 mm

otočný doraz 130°, upevnitelný

samouzavírací rozety

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování



tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



36 333 000

chrom

983,84

dtto, rozpětí 255 mm

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 334 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

520,40



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

perlátor 9 l/min

rozeta z nerez oceli

SuperSteel výpusť

rozpětí 232 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu

36 336 001/36 337 001

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 335 SD0


nerez ocel, kartáčovaná

501,82

dtto, rameno 230 mm

36 337 001

148,07



## Euroeco Cosmopolitan E

### Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny

pro připojení ke smíšené nebo studené vodě

vhodné pro instalační set k infračervené baterii

předuzávěr

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:


36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 336 001

392,78



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Podomítková vestavbová soustava

se skrytým, přednastavitelným

termostatickým

směšovacím zařízením

k vestavbě do stěny

vhodné pro instalační set k infračervené baterii

2 uzavírací ventily

jednosměrný ventil

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 315 000

chrom

557,57



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

laminární perlátor 9 l/min

chromová rozeta

chromová vpusť

rozpětí 170 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu


36 339 001

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 339 001

270,61



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Podomítková vestavbová soustava**

se směšováním

k vestavbě do stěny

vhodné pro instalační set k infračervené baterii

2 uzavírací ventily

pouzdro se směšovacím zařízením

jednosměrný ventil

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:


36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 458 000

837,04



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Podomítkové těleso**

pro sprchu

s integrovaným termostatem

vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000

2 uzavírací ventily

jednosměrné ventily s filtry

lithiová baterie 6V, typ CR-P2


životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 459 000

899,04



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Podomítkové těleso**

pro sprchu

s integrovaným termostatem

vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000

2 uzavírací ventily

jednosměrné ventily s filtry

přípojka pro napájecí kabel

s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

SPECIÁLNÍ  
BATERIE



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 463 000

chrom

248,02



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronika pro podomítkovou sprchovu termostatickou baterii

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro podomítkové těleso 36 416 000 a 36 464 000

pro baterie s ukrytou regulací teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění


další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 464 000

743,88



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Podomítkové těleso

pro sprchu

se skrytým, přednastavitelným

termostatickým

směšovacím zařízením

vhodné pro infračervený set 36 463 000

2 uzavírací ventily

jednosměrné ventily s filtry

lithiová baterie 6V, typ CR-P2


životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 416 001

768,22



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Podomítkové těleso

pro sprchu

se skrytým, přednastavitelným

termostatickým

směšovacím zařízením

vhodné pro infračervenou sadu 36 415 000 a 36 463 000

2 uzavírací ventily

jednosměrné ventily s filtry

přípojka pro napájecí kabel


s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 407 001

205,25



## Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

### kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO<sub>2</sub> kapacita (GROHE Blue Home)

### konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

### servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení








kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení





chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 340 000		67,97
	<b>Prodlužovací napájecí kabel</b> délka 3,00 m		
	36 341 000		125,22
	<b>dtto, délka 10 m</b>		
	42 393 000		48,78
	<b>Pouzdro s baterií</b> včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		
	42 388 000		78,55
	<b>Síťový adaptér</b> s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		
	36 338 000		111,52
	<b>Vypínač napájení</b> pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		
	36 276 000		130,10
	<b>Zajištění proti protočení</b> upevnění odolné proti vandalismu vhodné pro jednotvorové baterie Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn		
	36 133 000	chrom	22,10
	<b>Perlátor</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit		

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>34 487 000</b>	<b>chrom</b>	<b>166,92</b>
 	<b>47 533 000</b>	<b>chrom</b>	<b>30,64</b>

**Grotherm Micro**  
**Ochrana proti opaření**  
 Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)  
 tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty  
 přípojka pod převlečnou maticí DN 10  
 nahře vnější závit DN 10  
**GROHE TurboStat** Termoprvek  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 integrované zpětné klapky  
 sítko na nečistoty  
 bez přípojné sady  
 max. rozdíl tlaků 5:1

**Grotherm Micro**  
**Přípojovací set**  
 pro Grotherm Micro  
 set obsahuje:  
 příjonnou matkou DN 10  
 T-kus  
 2 výstupy s vnějším závitem DN 10  
 flexi příjonná hadička  
 příjonné matky  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 421 000

chrom

534,16



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty** s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

flexi přípojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 439 000

chrom

399,14



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infračervená elektronická baterie bez směšování**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

**GROHE Long-Life Shine** chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

flexi přípojná hadička

sítka na nečistoty

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 330 001

chrom

425,65



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

flexi přípojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 386 001

chrom

984,11



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Powerbox

infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu

**GROHE Water Saving 6,0 l/min** perlátor včetně flexibilních spojovacích kabelů

jednosměrný ventil  
sítko na nečistoty  
rychlomontážní systém

### Powerbox

generátor elektřiny s vodní turbínou  
jednotka šetřící energii  
s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by  
s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 332 000

chrom

1 001,72

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zeď s termostatickou kontrolou teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

aktivace pomocí pohybu rukou, deaktivace automaticky při opuštění zóny pohybu

(režim detekce pohybu rukou)

dva další nastavitelné režimy detekce (ruka-ruka, nebo tělo-tělo)

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

perlátor 9 l/min

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

otočný litý výtok 219 mm

délka 287 mm

otočný doraz 130°, upevnitelný

samouzavírací rozety

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování


tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



36 333 000

chrom

983,84

dtto, rozpětí 255 mm

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 334 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

520,40



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

perlátor 9 l/min

rozeta z nerez oceli

SuperSteel výpusť

rozpětí 232 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu

36 336 001/36 337 001

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 335 SD0


nerez ocel, kartáčovaná

501,82

dtto, rameno 230 mm

36 337 001

148,07



## Euroeco Cosmopolitan E

### Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny

pro připojení ke smíšené nebo studené vodě

vhodné pro instalační set k infračervené baterii

předuzávěr

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:


36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 336 001

392,78



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Podomítková vestavbová soustava

se skrytým, přednastavitelným

termostatickým

směšovacím zařízením

k vestavbě do stěny

vhodné pro instalační set k infračervené baterii

2 uzavírací ventily

jednosměrný ventil

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

SPECIÁLNÍ  
BATERIE

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 315 000

chrom

557,57



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

laminární perlátor 9 l/min

chromová rozeta

chromová vpusť

rozpětí 170 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu


36 339 001

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 339 001

270,61



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Podomítková vestavbová soustava**

se směšováním

k vestavbě do stěny

vhodné pro instalační set k infračervené baterii

2 uzavírací ventily

pouzdro se směšovacími zařízeními

jednosměrný ventil

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:


36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 458 000

837,04



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Podomítkové těleso**

pro sprchu

s integrovaným termostatem

vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000

2 uzavírací ventily

jednosměrné ventily s filtry

lithiová baterie 6V, typ CR-P2


životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 459 000

899,04



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Podomítkové těleso**

pro sprchu

s integrovaným termostatem

vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000

2 uzavírací ventily

jednosměrné ventily s filtry

přípojka pro napájecí kabel

s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 463 000

chrom

248,02




## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronika pro podomítkovou sprchovu termostatickou baterii

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro podomítkové těleso 36 416 000 a 36 464 000 pro baterie s ukrytou regulací teploty GROHE Long-Life Shine chromový povrch 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 464 000

743,88




## Eurosmart Cosmopolitan E

### Podomítkové těleso

pro sprchu se skrytým, přednastavitelným termostatickým směšovacím zařízením vhodné pro infračervený set 36 463 000 2 uzavírací ventily jednosměrné ventily s filtry lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně) umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení

36 416 001

768,22




## Eurosmart Cosmopolitan E

### Podomítkové těleso

pro sprchu se skrytým, přednastavitelným termostatickým směšovacím zařízením vhodné pro infračervenou sadu 36 415 000 a 36 463 000 2 uzavírací ventily jednosměrné ventily s filtry přípojka pro napájecí kabel s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení

36 407 001

205,25



## Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

### kontrola

návod k použití termální desinfekce (infračervené baterie) automatické splachovací cykly čistící cykly (GROHE Blue Home) filtr a CO<sub>2</sub> kapacita (GROHE Blue Home)








### konfigurace

režim čištění zap/vyp termální desinfekce (infračervené baterie) rozsah detekce doběh (infračervené baterie) automatické splachování (infračervené baterie) kapacita filtru (GROHE Blue Home)

### servis

odeslat a uložit profil resetovat tovární nebo uživatelské nastavení kapacita filtru (GROHE Blue Home) demo nastavení chybové kódy (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	36 340 000		67,97
	<b>Prodlužovací napájecí kabel</b> délka 3,00 m		
	36 341 000		125,22
	<b>dtto, délka 10 m</b>		
	42 393 000		48,78
	<b>Pouzdro s baterií</b> včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		
	42 388 000		78,55
	<b>Síťový adaptér</b> s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		
	36 338 000		111,52
	<b>Vypínač napájení</b> pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		
	36 276 000		130,10
	<b>Zajištění proti protočení</b> upevnění odolné proti vandalismu vhodné pro jednotvorové baterie Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn		
	36 133 000	chrom	22,10
	<b>Perlátor</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit		

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 487 000

chrom

166,92



## Grohtherm Micro

### Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)  
tepelná dezinfekce bez opětovného nastavení teploty  
přípojka pod převlečnou maticí DN 10  
nahore vnější závit DN 10



### GROHE TurboStat Termoprvek

GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
integrované zpětné klapky  
sítko na nečistoty  
bez přípojné sady  
max. rozdíl tlaků 5:1

47 533 000

chrom

30,64



## Grohtherm Micro

### Přípojovací set

pro Grohtherm Micro

set obsahuje:

přípojnou matkou DN 10

T-kus

2 výstupy s vnějším závitem DN 10

flexi přípojná hadička

přípojné matky

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 271 000

chrom

334,54



## Euroeco Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

### GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

zachytávač nečistot

externí magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

36 269 000

chrom

360,56



## Euroeco Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

### GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

zachytávač nečistot

externí magnetický ventil

rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 384 000

chrom

739,97



## Euroeco Cosmopolitan E

### Powerbox

Infračervená elektronická baterie bez směšování s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu

### GROHE Water Saving 6,0 l/min perlátor

flexi připojná hadička

sítka na nečistoty

rychlomontážní systém

Powerbox

generátor elektřiny s vodní turbínou

jednotka šetřící energii

s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 274 000

chrom

390,30




## Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)  
Celokovové těleso  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:  
automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění  
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407  
certifikace CE

36 273 000

chrom

464,64




## Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V  
**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min  
chromová vpusť  
rozpětí 172 mm  
7 přednastavených programů:  
automatické proplachování  
tepelná desinfekce  
režim čištění  
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407  
montážní set pro podomítkovou vestavbovou sadu  
36 336 001/36 337 001  
certifikace CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 337 001

148,07




## Euroeco Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny pro připojení ke smíšené nebo studené vodě vhodné pro instalační set k infračervené baterii předuzávěr  
přípojka pro napájecí kabel  
vhodné pro:  
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení

36 336 001

392,78



## Eurosmart Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava

se skrytým, přednastavitelným termostatickým směšovacím zařízením k vestavbě do stěny vhodné pro instalační set k infračervené baterii 2 uzavírací ventily  
jednosměrný ventil  
přípojka pro napájecí kabel  
vhodné pro:  
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 407 001

205,25



## Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

### kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO<sub>2</sub> kapacita (GROHE Blue Home)

### konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

### servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

67,97



## Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

125,22

dtto, délka 10 m

42 393 000

48,78



## Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2

náhrada adaptéru

42 388 000

78,55




## Síťový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

alternativní napojení na baterii

36 338 000

111,52



## Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájecí zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení


# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
36 133 000	chrom	22,10




**Perlátor**  
vnější závit  
M 24 x 1  
průtoková třída Z  
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary  
včetně klíče  
zajištěno proti krádeži  
**GROHE Long-Life Shine** povrch  
vnější závit

34 487 000	chrom	166,92
------------	-------	--------



**Grotherm Micro**  
**Ochrana proti opaření**  
Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)  
tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty  
přípojka pod převlečnou maticí DN 10  
nahore vnější závit DN 10  
**GROHE TurboStat** Termoprvek  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
integrované zpětné klapky  
sítka na nečistoty  
bez přípojné sady  
max. rozdíl tlaků 5:1

45 704 000	chrom	43,72
------------	-------	-------



**Přípojná hadička**  
300 mm  
DN 10 x DN 10



# GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 451 000

chrom

266,62



## Bau Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi přípojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

36 452 000

chrom

248,02



## Bau Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
pro studenou nebo předem smíšenou vodu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi přípojovací hadička

sítka na nečistoty

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

36 453 000

chrom

282,11



## Bau Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** perlátor 5,7 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi přípojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 407 001

205,25



### Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

### kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO<sub>2</sub> kapacita (GROHE Blue Home)

### konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

### servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

67,97



### Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

125,22

dtto, délka 10 m

42 393 000

48,78




### Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2

náhrada adaptéru

36 338 000

111,52



### Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie




přepínač-napájení zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

SPECIÁLNÍ  
BATERIE

# GROHE GROHTHERM MICRO

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>34 487 000</b> <b>Grotherm Micro</b> <b>Ochrana proti opaření</b> Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C) tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty přípojka pod převlečnou maticí DN 10 nahore vnější závit DN 10 <b>GROHE TurboStat</b> Termoprvek GROHE Long-Life Shine chromový povrch integrované zpětné klapky sítko na nečistoty bez přípojné sady max. rozdíl tlaků 5:1	<b>chrom</b>	<b>166,92</b>
	<b>47 533 000</b> <b>Grotherm Micro</b> <b>Přípojovací set</b> pro Grotherm Micro set obsahuje: příjonnou matkou DN 10 T-kus 2 výstupy s vnějším závitem DN 10 flexi příjonná hadička příjonné matky GROHE Long-Life Shine chromový povrch	<b>chrom</b>	<b>30,64</b>
	<b>45 704 000</b> <b>Příjonná hadička</b> 300 mm DN 10 x DN 10	<b>chrom</b>	<b>43,72</b>

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

34 667 000

chrom

423,98

## Grohtherm Special

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti

s keramickým vrškem DN 15, 90°

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

integrovaný uzávěr smíšené vody

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

zachytávač nečistot

s S-přípojkami s krytkami


GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE SafetyPlus



34 665 000

chrom

530,81

## Grohtherm Special

### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti

vícefunkční přepínač aquadimmer:

omezovač průtoku

integrovaný uzávěr smíšené vody

přepínání vana/sprcha

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

laminární perlátor

zachytávač nečistot

s S-přípojkami s krytkami


GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE SafetyPlus



34 666 000

chrom

470,72

## Grohtherm Special

### Termostatická lékařská baterie, DN15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti

s keramickým vrškem DN 15, 90°

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

integrovaný uzávěr smíšené vody

spodní vývod pro výtokové trubice 13 378 nebo 13 380

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

zachytávač nečistot

s S-přípojkami s krytkami


GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek







GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE SafetyPlus



SPECIÁLNÍ  
BATERIE

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>13 378 000</b>	<b>chrom</b>	<b>127,00</b>
	<b>Výtoková trubice</b> délka 115 mm otočná a upevnitelná laminární perlátor 9 l/min <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch		
	<b>13 380 000</b>	<b>chrom</b>	<b>140,22</b>
	<b>dtto, délka 175 mm</b>		
	<b>29 094 000</b>	<b>chrom</b>	<b>323,83</b>
 	<b>Grohtherm Special</b> <b>Termostatická sprchová baterie podomítková</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa těsnění rozety a šroubů skryté upevnění kovové ergonomické rukojeti ovládání teploty s nastavitelným dorazem 35°C - 43°C integrovaný uzávěr smíšené vody ovladač teploty s bezpečnostní zářičkou z kovu snadná termální dezinfekce pomocí speciálního klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch <b>GROHE SafetyPlus</b>		
	<b>35 500 000</b>		<b>267,07</b>
	<b>GROHE Rapido T termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</b>		
	<b>29 095 000</b>	<b>chrom</b>	<b>330,50</b>
 	<b>Grohtherm Special</b> <b>Termostatická vanová baterie podomítková</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa těsnění rozety a šroubů skryté upevnění kovové ergonomické rukojeti vícefunkční přepínač aquadimmer: omezovač průtoku integrovaný uzávěr smíšené vody přepínání vana/sprcha ovládání teploty s nastavitelným dorazem 35°C - 43°C integrovaný uzávěr smíšené vody ovladač teploty s bezpečnostní zářičkou z kovu snadná termální dezinfekce pomocí speciálního klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch <b>GROHE SafetyPlus</b>		
	<b>35 500 000</b>		<b>267,07</b>
	<b>GROHE Rapido T termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</b>		

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

29 096 000

chrom

267,07



## Grotherm Special

### Termostatická centrální baterie podomítková

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido T 35 500 000

bez podomítkového tělesa

těsnění rozety a šroubů

skryté upevnění

ergonomická kovová rukojet

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

GROHE SafetyPlus

35 500 000

267,07

### GROHE Rapido T termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

35 500 000

267,07

## GROHE Rapido T

### Podomítkové těleso termostatické

pro použití s Grotherm Special

bez montážních dílů

plochá instalační hloubka 70 mm - 95mm

snadná instalace - jednotka přezkoušená z výroby

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

dva výstupy nahoře DN 15

vysoký průtok do 50 l/min při využití tří výstupů

výstup dole DN 15 - lze použít jen

se samostatným uzavíracím ventilem

bezpečná montáž díky stabilnímu boxu a

ochranné krytce

připravené upevňovací body pro mokré i

suché obložení

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

přepínač aquadimmer pro vanové baterie

nebo uzavírací ventil pro sprchové baterie v


montážním setu vrchního dílu

tělo z DR mosazi

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



47 994 000

8,35

## Grotherm Special

### klíč pro odblokování nastavení teploty rukojetí


odblokování teplotní rukojeti pro provedení tepelné dezinfekce



28 874 000

chrom

20,76



## T-kus DN 15

pro připojení ke sprchové

a vanové baterii

převlečná matka DN 15

2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové

hadice resp. vypouštěcího ventilu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

28 988 000

chrom

47,26



## Vypouštěcí ventil DN 15

k propojení uzavíracího ventilu  
a sprchy









podle směrnice pro nemocnice

vnitřní závit DN 15

GROHE Long-Life Shine chromový povrch



# GROHE GROHTHERM XL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>35 085 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1 915,90</b>
	<b>Grotherm XL</b> <b>Termostatická baterie, DN 25</b> montáž na stěnu průtok 9 l/min až 140 l/min voskový termostatický termostatický ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním dorazem mezi 33°C a 43°C zařízení pro usnadnění termické desinfekce integrované zpětné klapky a sítky na nečistoty jako kompaktní servisní jednotka přípojný závit DN 32 výstupní závit DN 40 zaměnitelný výstup nahoře/dole bez přípojek GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>35 087 000</b>	<b>chrom</b>	<b>2 345,08</b>
	<b>Grotherm XL</b> <b>Termostatická baterie, DN 50</b> montáž na stěnu průtok 9 l/min až 140 l/min voskový termostatický termostatický ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním dorazem mezi 33°C a 43°C zařízení pro usnadnění termické desinfekce integrované zpětné klapky a sítky na nečistoty jako kompaktní servisní jednotka přípojný závit DN 40 výstupní závit DN 50 zaměnitelný výstup nahoře/dole bez přípojek GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>12 411 000</b>	<b>chrom</b>	<b>106,04</b>
	<b>S-přípojka</b> matice DN 32 x DN 25 vnější závit <b>variabilita 50 mm</b> šroubovací rozeta (pro Grotherm XL DN 25, 35 085/35 086) GROHE Long-Life Shine chromový povrch balení: 1 kus		
	<b>47 569 000</b>	<b>chrom</b>	<b>374,23</b>
	<b>Ovládání nástrčkovým klíčem</b>		
	<b>12 124 000</b>	<b>chrom</b>	<b>129,84</b>
	<b>přípojka pro cirkulaci smíšené vody</b> set obsahuje: flexi přípojná hadička DN 20 x DN 20, 180° přípojná redukce M45 x 1,5 x DN 20 pro připojení napřipravené cirkulační zařízení dvojitá redukce DN 25 vnější x DN 20 pro připojení k Grotherm XL GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

# GROHE EUROECO SPECIAL

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

32 762 000

chrom

129,40



## Euroeco Special

### Páková umyvadlová baterie DN 15

jednotvorová montáž

hladké tělo

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm


rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

32 766 000

chrom

292,18



## Euroeco Special

### Páková umyvadlová baterie DN 15

jednotvorová montáž

odtoková souprava DN 32

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

32 765 000

chrom


280,30

ditto, hladké tělo

30 208 000

chrom

307,67



## Euroeco Special

### Páková umyvadlová baterie DN 15

jednotvorová montáž

vysoká výpusť

302 mm

hladké tělo

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

laminární perlátor 5,7 l/min

otočná výpusť

otočný úhel 140°

kovová ovládací páka

délka páky 170 mm


rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 776 000

chrom

293,32



## Euroeco Special

### Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min

litý výtok

rozpětí 157 mm

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

S-připojky

# GROHE EUROECO SPECIAL

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

32 778 000

chrom

305,23



## Euroeco Special

### Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min

litý výtok, rozpětí 205 mm

kovová ovládací páka

délka páky 170 mm

S-přípojky

32 779 000

chrom


344,89

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 221 mm

32 773 000

chrom

344,89



## Euroeco Special

### Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

otočný a upevnitelný litý výtok

laminární perlátor 9 l/min

rozpětí 257 mm

kovová ovládací páka


délka páky 170 mm

S-přípojky

32 775 000

chrom

400,34



## Euroeco Special

### Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární regulátor

otočný a upevnitelný litý výtok

rozpětí 342 mm

kovová ovládací páka


délka páky 170 mm

s uzavíratelnými S-přípojkami

32 780 000

chrom

136,21



## Euroeco Special

### Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

výstup sprchy dole DN 15

integrovaná zpětná klapka

kovová ovládací páka










délka páky 120 mm

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

bez sprchové soupravy

# GROHE EUROECO SPECIAL

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>32 783 000</b>	<b>chrom</b>	<b>160,04</b>
	<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  automatické přepínání: vana/sprcha  perlátor  integrovaná zpětná klapka  kovová ovládací páka  délka páky 120 mm  omezovač teploty, S-přípojky  zajištěno proti zpětnému toku  bez sprchové soupravy</p>		
 	<b>32 784 000</b>	<b>chrom</b>	<b>154,70</b>
	<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Páková sprchová baterie</b>  sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa  33 961 000  bez podomítkového tělesa  GROHE Long-Life Shine chromový povrch  kovová ovládací páka  délka páky 120 mm  těsnění rozety a šroubů  kovová rozeta  se závitem  omezovač teploty</p>		
 	<b>32 786 000</b>	<b>chrom</b>	<b>166,86</b>
	<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>  jednootvorová montáž  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch  keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  variabilně nastavitelný omezovač teploty  laminární perlátor 9 l/min  otočná výpusť  volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°  kovová ovládací páka  délka páky 120 mm  flexi přípojovací hadičky  rychlomontážní systém</p>		
 	<b>32 787 000</b>	<b>chrom</b>	<b>166,86</b>
	<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>  jednootvorová montáž  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch  keramická kartuše 46 mm s technologií <b>GROHE SilkMove</b>  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  variabilně nastavitelný omezovač teploty  laminární perlátor 9 l/min  otočná výpusť  délka páky 120 mm  flexi přípojovací hadičky</p>		
	<b>32 870 000</b>	<b>chrom</b>	<b>37,91</b>
	<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Páka 115 mm</b>  pro Euroeco Special páková baterie  GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>		
	<b>32 871 000</b>	<b>chrom</b>	<b>32,65</b>
	<p><b>dtto, délka 160 mm</b></p>		

# GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

32 788 000

chrom

277,49



## Euroeco Special

### Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo

jednootvorová montáž

odtoková souprava DN 32

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

### GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

laminární perlátor 9 l/min

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

32 789 000

chrom


257,66

ditto, hladké tělo

32 790 000

chrom

356,78



## Euroeco Special / SSC

### Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo

jednootvorová montáž

hladké tělo, vysoké provedení

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

### GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

laminární perlátor 9 l/min

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

rychlomontážní systém


flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 795 000

chrom

443,98



## Euroeco Special / SSC

### Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

### GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

litý výtok s laminárním

perlátorem 9 l/min.

rozpětí 204 mm

kovová ovládací páka


délka páky 170 mm

S-přípojky

32 792 000

chrom

471,72



## Euroeco Special / SSC

### Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo

montáž na stěnu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

### GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

otočný a upevnitelný litý výtok

s úsporným perlátorem 9 l/min

rozpětí 197 mm

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

S-přípojky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 793 000

chrom

491,56

ditto, rozpětí 256 mm

SPECIÁLNÍ  
BATERIE

# GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

28 988 000

chrom

47,26



## Vypouštěcí ventil DN 15

k propojení uzavíracího ventilu  
a sprchy

podle směrnice pro nemocnice  
vnitřní závit DN 15

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

# GROHE EURODISC SE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 233 000

chrom

640,93



## Eurodisc SE

### Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
flexi přípojovací hadičky  
zpětné klapky se sítky na nečistoty  
rychlomontážní systém  
funkce start-stop  
elektronické sledování průtoku  
bezpečnostní vypínání po 180 s  
aktivace různých funkcí (Tipcode)  
plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s  
automatické spuštění oplachu:  
5 min. po 3 dnech  
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut  
certifikace CE  
zajištění armatur IP 59K  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 209 000

chrom

101,87




## Skryté směšovací zařízení

skryté a přednastavitelné směšovací  
zařízení, odolné proti vandalismu  
vhodné pro jednootvorové baterie  
Europlus E a Eurodisc SE  
set obsahuje:  
směšovací zařízení pro nastavení  
šroubovákem  
kovová krytka  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch

45 704 000

chrom

43,72



## Přípojná hadička


300 mm  
DN 10 x DN 10

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




36 317 000

chrom

317,51

## Eurosmart Cosmopolitan T Samouzvěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:  
krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)  
tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar  
2 flexi přípojné hadice  
jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot,




36 320 000

chrom

501,30

## Eurosmart Cosmopolitan T Samouzvěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezovačem teploty

montáž na stěnu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
směšovací zařízení se zábranou proti  
opaření  
hadicová přípojka G 1/2"  
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:  
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)  
tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar  
S-přípojky, jednosměrný ventil  
zachytávač nečistot




36 321 000

chrom

361,86

## Eurosmart Cosmopolitan T Samouzvěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezovačem teploty

GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
chromová rozeta  
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:  
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)  
tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar  
zachytávač nečistot  
36 322 001  
bez podomítkového tělesa



36 276 000

130,10

## Zajištění proti protočení

upevnění odolné proti vandalismu  
vhodné pro jednotvorové baterie  
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn



36 133 000

chrom

22,10

## Perlátor

vnější závit  
M 24 x 1  
průtoková třída Z  
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary  
včetně klíče  
zajištěno proti krádeži  
GROHE Long-Life Shine povrch  
vnější závit




# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



36 265 000

chrom

133,81


## Euroeco Cosmopolitan T

### Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15

pro studenou nebo předem smíšenou vodu  
označení modrá/červená

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 266 000

chrom

122,66

## Euroeco Cosmopolitan T

### Samouzávěrný nástěnný ventil, DN 15

montáž na stěnu

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modrá/červená


GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok omezovač průtoku 5,7 l/min

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 316 000

chrom


48,32

## Euroeco Cosmopolitan T

### Prodloužení 42 mm

pro samouzavíratelný kohoutek DN 15 (36 266 000)

GROHE Long-Life Shine chromový povrch



36 268 000

chrom

122,66

## Euroeco Cosmopolitan T

### Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15

pro zabudování do stěny

s podomítkovým vestavbovým

tělesem


pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modrá/červená

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 267 000

chrom

115,24

## Euroeco Cosmopolitan T

### Samouzávěrný sprchový ventil, DN 15

montáž na omítku

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modrá/červená

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE  
**SPRCHOVÉ TOALETY &  
MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO**





## OBSAH

GROHE Sensia Arena	482
Manuální bidetové sedátko	486

# GROHE SENSIA ARENA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 354 SH1

alpská bílá

3 772,44

## GROHE Sensia Arena

### Sprchová toaleta, závěsná

Antibakteriální glazura GROHE HyperClean (splňující požadavky japonského standardu SIAA Kokin) a protipřílnavý keramický povrch s technologií GROHE AquaCeramics

GROHE PowerFlush: dokonalé splachování bez oplachové obruby GROHE

Rimless a splachovací technologie GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean - Perfektní péče o pokožku

2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro zadní proud a 1 pro dámskou intimní hygienu)

oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu

otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)

pulzující, masážní režim proudu

nastavitelná intenzita proudu vody

automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití

integrováný ohřívač dodá neomezené množství teplé vody

nastavitelná teplota

### Další funkce

vysošení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou

systém s filtrem pro odstranění zápachu

Technologie PlasmaCluster

odvápňovací funkce

sedátko a poklop z Duroplastu s automatickým otevíráním/zavíráním

detekce uživatele pomocí infračervených snímačů

nastavení polohy sedátka

vypínač

vnitřní a vnější noční osvětlení mísy

skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení

dálkové ovládání

Smartphone APP pro iOS nebo Android

### obsahuje:

zvuková izolace a montážní deska

manuální dálkový ovladač s nástěnným držákem

aktivní uhlíkový filtr pro absorpci zápachu

přípojovací sada pro podomítkové nádržky

ochrana trysky

napájecí kabel se systémovou zástrčkou

tlak 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)


nominální napětí 220-240 V AC

frekvence síťového napětí 50-60 Hz

stupeň krytí IPX4

vyhovuje EN 1717

certifikace CE




39 596 000

300,80

**Rapid SLX**

**Modul pro WC, stavební výška 1,13 m**

se splachovací nádrží GDX, 6 l  
s integrovanou přípojkou elektriny  
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)  
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
rozeč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
splachovací nádrž GDX, 6 l, včetně následujícího příslušenství:  
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo  
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
používat vertikálně  
regulátor průtoku  
snižuje průtok vody  
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu  
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť  
revizní otvor 66 791 000 pro splachovací tlačítka 156 x 197 mm je nutné objednat  
zvlášť




39 597 000

300,80

**Rapid SLX**

**Modul pro WC, stavební výška 1,13 m**

se splachovací nádrží GDX, 6 l  
s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety  
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)  
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
bez výpustní trubky  
pevné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
rozeč šroubů 180/230 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
splachovací nádrž GDX, 6 l, včetně následujícího příslušenství:  
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo  
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
používat vertikálně  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť  
regulátor průtoku  
snižuje průtok vody  
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu  
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů



# GROHE SENSIA ARENA


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 598 000

318,26



## Rapid SLX

**Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m**

se splachovací nádrží GDX, 6 l

set obsahuje:

Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou


nástěnná přípojka (38 558 00M)

Tlumicí set (37 131 000)

regulátor průtoku

46 944 001

272,83



## GROHE Sensia Arena

**Instalační set pro automatické splachování**

Rapid SLX s nádrží GD2 v kombinaci s toaletou Sensia Arena

set obsahuje:

servo motor pro GD 2

táhlo splachovacího ventilu

kabel + slepý uzávěr

flexibilní hadice

WC ovládací tlačítko není součástí

certifikace CE

40 899 000

49,09



## Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro

sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS

obsahuje:

potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním

stahovací pásky

spojovací potrubí Ø 45 mm

odpadová manžeta Ø 90 mm

14 928 000

29,29



## GROHE Sensia Arena

**Tryska**

pro sprchovou toaletu Sensia Arena

standardní sprcha

14 929 000

29,29



## GROHE Sensia Arena

**Tryska**

pro sprchovou toaletu Sensia Arena

dámská sprcha



# GROHE SENSIA ARENA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	14 936 000		43,94
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Ochranný kryt</b> pro sprchovou toaletu Sensia Arena		
	46 977 00M		54,19
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Odvápňovač</b> balení: 4 x sáček 80 g Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>		
	46 978 000		54,19
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Odvápňovací sada</b> pro 39 354 SH0 sáček s odvápňovačem 80 g ochranný kryt lahev adaptér		
	46 978 001		112,80
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Odvápňovací sada</b> pro 39 354 SH1 sáček s odvápňovačem 80 g lahev adaptér hadice se sponou nálepka držák na lahev 1 x tryska pro standardní sprchu (14 928 000) 1 x tryska pro dámskou sprchu (14 929 000)		
	14 926 002		366,19
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Dálkové ovládání</b> vhodné pro 39 354 SH0 a 39 354 SH1 pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena včetně nástěnného držáku		
	14 992 000		40,96
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Držák na Sensia Arena zabezpečený proti krádeži</b> držák proti ukradení ovladače 14 926 002 obsahuje šrouby		

# GROHE MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 648 SH0

alpská bílá

327,11



**Bau Ceramic**

**Manuální bidetové sedátko**


WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena ( hlavní sprcha a dámská sprcha )  
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití  
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení  
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose  
flexibilní přípojka vody 3/8"  
obsahuje:  
upevňovací deska  
Filtr  
tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)  
vyhovuje EN 1717

39 651 SH0

alpská bílá

487,92



**Bau Ceramic**

**Manuální bidetové sedátko, set 2v1, závěsné**


set obsahuje:

Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)  
WC sedátko s poklopem  
2 sprchová ramena ( hlavní sprcha a dámská sprcha )  
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití  
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení  
nastavitelná intenzita proudu vody  
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose  
flexibilní přípojka vody 3/8"  
Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)  
pro podomítkové nádrže  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
zadní odpad  
objem spláchnutí 6/3 l  
glazovaná hladká keramika

39 652 SH0

alpská bílá

661,31



**Bau Ceramic**


**Manuální bidetové sedátko, set 3v1, závěsné**

set obsahuje:

Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)  
WC sedátko s poklopem  
2 sprchová ramena ( hlavní sprcha a dámská sprcha )  
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití  
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení  
nastavitelná intenzita proudu vody  
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose  
flexibilní přípojka vody 3/8"  
Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)  
pro podomítkové nádrže  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
zadní odpad  
objem spláchnutí 6/3 l  
glazovaná hladká keramika  
Grotherm Micro 34 487 000  
malý termostat pod umyvadlem  
termostatická ochrana proti opaření  
Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)

14 074 000

46,87



**Doplňkový set hadice a T-přípojky**

vhodné pro bidetové sedátko

set obsahuje:

T-přípojka 3/8"  
flexi přípojná hadička  
795 mm  
DN 10 x DN 10





GROHE  
**SANITÁRNÍ KERAMIKA**






## OBSAH

Essence	490
Cube Ceramic	496
Euro Ceramic	499
BauEdge Ceramic	505
Bau Ceramic	507
Univerzální sprchové vaničky	514

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



**39 564 00H**

alpská bílá

**336,92**

**Essence**  
**Závěsné umyvadlo 70**

závěsné

s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými  
s přepadem na straně naproti kohoutku

700 x 485 mm


vhodné pro poloviční i plný podstavec

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími

růstu bakterií

**12 ks na paletě**



**39 565 00H**

alpská bílá

**314,03**

**Essence**  
**Závěsné umyvadlo 60 cm**

závěsné

s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými  
s přepadem na straně naproti kohoutku

600 x 485 mm


vhodné pro poloviční i plný podstavec

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími

růstu bakterií

**16 ks na paletě**



**39 566 00H**

alpská bílá

**739,26**

**Essence**  
**Vestavné nábytkové umyvadlo 100**

závěsné

s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými  
s přepadem na straně naproti kohoutku

zápustné umyvadlo


1000 x 460 mm

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími

růstu bakterií

**8 ks na paletě**



**39 567 00H**

alpská bílá

**529,92**

**Essence**  
**Vestavné nábytkové umyvadlo 80**

závěsné

s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými  
s přepadem na straně naproti kohoutku


800 x 460 mm

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími

růstu bakterií

**12 ks na paletě**



**39 568 00H**

alpská bílá

**363,10**

**Essence**  
**Vestavné nábytkové umyvadlo 60**

závěsné

s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými  
s přepadem na straně naproti kohoutku

zápustné umyvadlo

600 x 460 mm

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími


růstu bakterií

**16 ks na paletě**

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




39 608 00H

alpská bílá

494,58

**Essence**  
**Umyvadlo na desku 60 cm**

Bez přepadu  
600 x 400 mm  
včetně montážní sady  
včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu  
nezamykatelný  
glazovaná hladká keramika  
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií




39 609 00H

alpská bílá

400,37

**Essence**  
**Umyvadlo na desku 45 cm**

Bez přepadu  
450 x 450 mm  
včetně montážní sady  
včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu  
nezamykatelný  
glazovaná hladká keramika  
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií




39 570 000

alpská bílá

196,26

**Essence**  
**Polosloup k umyvadlu**

včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
**33 ks na paletě**




39 571 00H

alpská bílá

467,76

**Essence**  
**Závěsné WC**

pro podomítkové nádrže  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
zadní odpad  
objem spláchnutí 3/4,5 l  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
spodní skrytá instalace  
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií  
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)  
**12 ks na paletě**



39 572 00H

alpská bílá

523,37

**Essence**  
**Stojící mísa pro kombi WC**

univerzální výpust'  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
objem spláchnutí 3/4,5 l  
včetně montážní sady  
nádržku je nutné objednat zvlášť  
glazovaná hladká keramika  
spodní skrytá instalace  
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií  
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)  
**6 ks na paletě**

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 573 00H

alpská bílá

487,39




**Essence  
Stojící WC**

univerzální výpusť  
montáž u stěny  
pro podomítkové nádrže  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
objem spláchnutí 3/4,5 l  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
spodní skrytá instalace  
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií  
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)  
**8 ks na paletě**

39 578 000

alpská bílá

294,40




**Essence  
Splachovací nádrž**

boční výpusť  
včetně splachovacího setu GROHE AV1  
duální splachování 4,5/3 l  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
**24 ks na paletě**

39 579 000

alpská bílá

294,40




**Essence  
Splachovací nádrž**

se spodním napouštěním  
vpusť a výpusť je skrytá v nádrži  
včetně splachovacího setu GROHE AV1  
duální splachování 4,5/3 l  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
**24 ks na paletě**

39 577 000

alpská bílá

196,26




**Essence  
WC sedátko a poklop softclose**

s poklopem  
snadná demontáž WC sedátka  
odnímatelné  
materiál: Duroplast  
včetně montážní sady  
panty z nerezové oceli  
snadné upevnění shora  
nosnost 150 kg  
kompatibilní se všemi WC mísami Essence  
**7 ks na paletě**

39 574 00H

alpská bílá

467,76




**Essence  
Závěsný bidet**

1 otvor na baterii  
s přepadem  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
spodní skrytá instalace  
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií  
**16 ks na paletě**

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




39 575 00H

alpská bílá

487,39

**Essence  
Stojící bidet**

1 otvor na baterii  
s přepadem  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
spodní skrytá instalace  
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií  
**8 ks na paletě**




39 611 000

alpská bílá

6 267,14

**Essence  
Vana**

volně stojící  
180 x 80 cm  
výška 57,5 cm  
objem 240 l  
použitelný objem 170 l  
Bez přepadu  
titanová ocel  
nezbytný odpadový set 49 113 000/SH0 (prodáváno zvlášť)  
včetně podložek potlačujících hluk




39 617 000

alpská bílá

1 092,73

**Essence  
Vana**

vestavná  
180 x 80 cm  
celková výška 45 cm  
objem 240 l  
použitelný objem 170 l  
s přepadem  
titanová ocel  
vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil (28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu  
včetně podložek potlačujících hluk  
nutné dokoupit nohy k vaně 49 115 000 a těsnicí systém 49 114 000 (prodáváno zvlášť)




39 620 00H

alpská bílá

1 272,71

**Essence  
Vana**

vestavná  
180 x 80 cm  
celková výška 45 cm  
objem 240 l  
použitelný objem 170 l  
s EasyClean  
s přepadem  
titanová ocel  
vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil (28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu  
včetně podložek potlačujících hluk  
nutné dokoupit nohy k vaně 49 115 000 a těsnicí systém 49 114 000 (prodáváno zvlášť)



39 622 000

alpská bílá

6 267,14

**Essence  
Vana**

vana  
180 x 85 cm  
výška 57,5 cm  
objem 240 l  
použitelný objem 170 l  
s přepadem  
titanová ocel  
vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000)  
vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky 6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792)  
včetně podložek potlačujících hluk



	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	49 113 000 49 113 SH0	chrom alpská bílá	2 480,12 2 480,12
 	19 025 000	chrom	70,61
 	19 952 000	chrom	202,57
 	28 943 000		164,94
 	28 991 000		307,00
	49 115 000	chrom	124,01

**Essence**  
**Odpadová souprava pro volně stojící vany**  
 duální funkce přepadu a odvodu odpadních vod  
 skrytý přepad  
 elektronický sensor odemkne přepad pro odtok vody  
 k instalaci je nutné síťové napájení

**Talento**  
**Vypouštěcí a přepadová souprava**  
 montážní set  
 rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství  
 pro kombinaci s Talento 28 939/28 943  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**Talentofill**  
**Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**  
 montážní set  
 set obsahuje:  
 rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství  
 pro kombinaci s 28 990/28 991  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**Talento**  
**Vanová vypouštěcí a přepadová souprava**  
 pro tvarované vany  
 s bowdenovým táhlem  
 bez montážních dílů  
 zápachová uzávěrka  
 odpadní koleno 45°

**Talentofill**  
**Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**  
 pro tvarované vany  
 bez montážních dílů  
 se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°  
 bez přerušovače potrubí  
 vestavba dle DIN 1988  
 jen s přerušovačem potrubí  
 typ A2 (28 994)  
 nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)

**Essence**  
**Nohy pro vestavěné vany**  
 volitelné nastavení výšky pro každou nohu  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém



Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

49 114 000

188,16



**Essence**

**Těsnicí systém**

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

1 x těsnicí polštářek 1,8 m

2 x těsnicí polštářek 2 m

2 x těsnicí rožky 90°













2 x vnější rožky

2 x vnější rožky 90°

včetně zvukové izolace a separační lišty dlaždic

voděodolný ETAG 022 DIN 18534

# GROHE CUBE CERAMIC


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>39 386 00H</b>	alpská bílá	<b>704,16</b>
<p><b>Cube Ceramic</b> <b>Závěsné umyvadlo 100 cm</b> závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 1000 x 490 mm glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií <b>10 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 469 00H</b>	alpská bílá	<b>608,82</b>
<p><b>Cube Ceramic</b> <b>Umyvadlo 80 cm</b> závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 800 x 490 mm glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií <b>10 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 473 00H</b>	alpská bílá	<b>330,18</b>
<p><b>Cube Ceramic</b> <b>Závěsné umyvadlo 60 cm</b> závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 600 x 490 mm glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií <b>16 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 474 00H</b>	alpská bílá	<b>309,97</b>
<p><b>Cube Ceramic</b> <b>Umyvadlo 50 cm</b> závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 500 x 490 mm glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií <b>18 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 475 00H</b>	alpská bílá	<b>704,16</b>
<p><b>Cube Ceramic</b> <b>Umyvadlo na desku 100 cm</b> glazurovaná zadní strana s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 1000 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií <b>10 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 476 00H</b>	alpská bílá	<b>609,83</b>
<p><b>Cube Ceramic</b> <b>Umyvadlo na desku 80 cm</b> glazurovaná zadní strana s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 800 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií <b>10 ks na paletě</b></p>			

# GROHE CUBE CERAMIC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



39 477 00H

alpská bílá

330,18

**Cube Ceramic**

**Umyvadlo na desku 60 cm**

glazovaná zadní strana  
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými  
s přepadem


600 x 490 mm

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími  
růstu bakterií

**16 ks na paletě**



39 478 00H

alpská bílá

309,97

**Cube Ceramic**

**Umyvadlo na desku 50 cm**

glazovaná zadní strana

s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými  
s přepadem


500 x 490 mm

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími  
růstu bakterií

**18 ks na paletě**



39 481 00H

alpská bílá

296,50

**Cube Ceramic**

**Umyvadlo na desku 50 cm**

Bez přepadu


500 x 470 mm

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími  
růstu bakterií

**20 ks na paletě**



39 482 00H

alpská bílá

262,80

**Cube Ceramic**

**Umyvadlo na desku 40 cm**

Bez přepadu


410 x 410 mm

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími  
růstu bakterií

**24 ks na paletě**



39 480 00H

alpská bílá

296,50

**Cube Ceramic**

**Vestavné umyvadlo 50 cm**

vestavné

s přepadem


492 x 370 mm

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími  
růstu bakterií

**18 ks na paletě**



39 479 00H

alpská bílá

316,70

**Cube Ceramic**

**Zápustné umyvadlo 60 cm**

glazovaná zadní strana

vestavná

s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými  
s přepadem

600 x 490 mm

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími  
růstu bakterií


**16 ks na paletě**

# GROHE CUBE CERAMIC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



39 483 00H

alpská bílá

256,06

**Cube Ceramic**  
**Umývatko 45 cm**  
závěsné


1 otvor na baterii  
s přepadem

455 x 350 mm

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími  
růstu bakterií

22 ks na paletě



39 488 000

alpská bílá

252,70

**Cube Ceramic**  
**WC sedátko a poklop softclose**  
s poklopem

snadná demontáž WC sedátka

odnímatelné

materiál: Duroplast

včetně montážní sady

panty z nerezové oceli

snadné upevnění shora

nosnost 150 kg


kompatibilní se všemi Cube Ceramic mísami

# GROHE EURO CERAMIC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




39 585 00H

alpská bílá

574,26

**Euro Ceramic**  
**Vestavné nábytkové umyvadlo 100**

závěsné  
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými  
s přepadem  
1000 x 460 mm  
zápustné umyvadlo  
glazovaná hladká keramika  
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími  
růstu bakterií  
**8 ks na paletě**




39 584 00H

alpská bílá

444,80

**Euro Ceramic**  
**Vestavné nábytkové umyvadlo 80**

závěsné  
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými  
s přepadem  
800 x 460 mm  
zápustné umyvadlo  
glazovaná hladká keramika  
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími  
růstu bakterií  
**12 ks na paletě**



39 323 000

alpská bílá

123,73


39 323 00H

alpská bílá

186,47

**Euro Ceramic**  
**Závěsné umyvadlo 65 cm**

závěsné  
1 otvor na baterii  
s přepadem  
650 x 514 mm  
glazovaná hladká keramika  
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty  
zabraňujícími růstu bakterií (00H)  
**18 ks na paletě**



39 335 000

alpská bílá

111,53


39 335 00H

alpská bílá

174,26

**Euro Ceramic**  
**Závěsné umyvadlo 60 cm**

závěsné  
1 otvor na baterii  
s přepadem  
595 x 482 mm  
glazovaná hladká keramika  
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty  
zabraňujícími růstu bakterií (00H)  
**18 ks na paletě**



39 337 000

alpská bílá

136,76

39 337 00H













alpská bílá

184,73

**Euro Ceramic**  
**Umyvadlo na desku 60 cm**

1 otvor na baterii  
s přepadem  
596 x 483 mm  
glazovaná hladká keramika  
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty  
zabraňujícími růstu bakterií (00H)  
**18 ks na paletě**

# GROHE EURO CERAMIC


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>39 336 000</b> <b>39 336 00H</b>	<b>alpská bílá</b> <b>alpská bílá</b>	<b>124,33</b> <b>172,27</b>
<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Závěsné umyvadlo 55 cm</b>  závěsné  1 otvor na baterii  s přepadem  550 x 450 mm  glazovaná hladká keramika  volitelné: <b>GROHE PureGuard</b> zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty  zabraňujícími růstu bakterií (00H)  <b>21 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 423 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>132,96</b>
<p><b>Bau Ceramic</b>  <b>Vestavné umyvadlo 55 cm</b>  vestavné  s přepadem  560 x 420 mm  glazovaná hladká keramika  <b>18 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 324 000</b> <b>39 324 00H</b>	<b>alpská bílá</b> <b>alpská bílá</b>	<b>105,31</b> <b>143,21</b>
<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Umývatko 45 cm</b>  závěsné  1 otvor na baterii  s přepadem  450 x 396 mm  glazovaná hladká keramika  vzdálenost mezi instalačními otvory: 160 mm  volitelné: <b>GROHE PureGuard</b> zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty  zabraňujícími růstu bakterií (00H)  <b>27 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 327 000</b> <b>39 327 00H</b>	<b>alpská bílá</b> <b>alpská bílá</b>	<b>101,08</b> <b>163,81</b>
<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Umývatko 37 cm</b>  závěsné  1 otvor na baterii  370 x 180 mm  glazovaná hladká keramika  k tomuto produktu se nedoporučuje sloup  volitelné: <b>GROHE PureGuard</b> zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty  zabraňujícími růstu bakterií (00H)  <b>36 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 201 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>87,13</b>
<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Polosloup k umyvadlu</b>  skryté upevnění  glazovaná hladká keramika  vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000,  39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H  <b>30 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 325 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>87,13</b>
<p><b>Euro Ceramic</b>  <b>Polosloup k umývatku 45 cm</b>  skryté upevnění  glazovaná hladká keramika  vhodný pro umývatka 39 324 000/39 324 00H  <b>30 ks na paletě</b></p>			

# GROHE EURO CERAMIC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



39 202 000


alpská bílá

97,60

### Euro Ceramic

#### Sloup k umyvadlu

skryté upevnění  
glazovaná hladká keramika  
vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000,  
39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H  
**30 ks na paletě**



39 328 000

alpská bílá

345,06

39 328 00H


alpská bílá

407,80

### Euro Ceramic

#### Závěsné WC

pro podomítkové nádrže  
zadní odpad  
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
objem spláchnutí 3/5 l  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
spodní skrytá instalace  
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty  
zabraňujícími růstu bakterií (00H)  
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001  
**16 ks na paletě**



39 554 000


alpská bílá

491,50

### Euro Ceramic

#### Závěsné WC

set obsahuje:  
Euro Ceramic závěsné WC (39 328 000)  
pro podomítkové nádrže  
zadní odpad  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
objem spláchnutí 3/5 l  
glazovaná hladká keramika  
Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)  
softclose  
snadná demontáž WC sedátka  
odnímatelné  
materiál: Duroplast  
včetně montážní sady



39 206 000

alpská bílá

313,68

39 206 00H

alpská bílá

376,43

### Euro Ceramic

#### Kompaktní závěsné WC


pro podomítkové nádrže  
zadní odpad  
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
objem spláchnutí 3/5 l  
49 cm šířka  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
spodní skrytá instalace  
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty  
zabraňujícími růstu bakterií (00H)  
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001  
**16 ks na paletě**

# GROHE EURO CERAMIC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



39 538 000

alpská bílá

276,18

## Euro Ceramic

### Závěsné WC Euro

pro podomítkové nádrže

zadní odpad

hluboké splachování


záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/5 l

glazovaná hladká keramika

kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001

12 ks na paletě



39 703 000

alpská bílá

432,60

## Euro Ceramic

### Závěsné WC

set obsahuje:

závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000)

pro podomítkové nádrže

zadní odpad

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/5 l

glazovaná hladká keramika

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)


softclose

snadná demontáž WC sedátka

odnímatelné

materiál: Duroplast

včetně montážní sady



39 338 000

alpská bílá

268,38

39 338 00H

alpská bílá

331,12

## Euro Ceramic

### Stojící mísa pro kombi WC

univerzální výpusť

GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/5 l

včetně montážní sady

nádržku je nutné objednat zvlášť

glazovaná hladká keramika


spodní skrytá instalace

volitelně: GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty

zabraňujícími růstu bakterií (OOH)

kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001

9 ks na paletě



39 332 000

alpská bílá

250,94

## Euro Ceramic

### Splachovací nádrž

se spodním napouštěním


vpust' a výpusť je skrytá v nádrži

včetně splachovacího setu s duálním splachováním

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

18 ks na paletě



39 333 000

alpská bílá

250,94

## Euro Ceramic

### Splachovací nádrž

boční nebo zadní přívod

pro zadní připojení prosím objednejte montážní

set 49 522 000 (je nutné objednat zvlášť)

včetně splachovacího setu s duálním splachováním

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

18 ks na paletě



# GROHE EURO CERAMIC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 462 000  
39 462 00H

alpská bílá  
alpská bílá

595,79  
595,79




## Euro Ceramic Kompletní WC sada

set obsahuje:  
Euro Ceramic WC (39 338 000)  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
zadní odpad  
objem spláchnutí 6/3 l  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
Euro Ceramic nádrž (39 332 000)  
se spodním napouštěním  
včetně splachovacího setu  
glazovaná hladká keramika  
Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)  
softclose  
snadná demontáž WC sedátka  
odnímatelné  
včetně montážní sady  
materiál: Duroplast

39 339 000  
39 339 00H

alpská bílá  
alpská bílá

267,22  
329,94




## Euro Ceramic Stojící WC

zadní odpad  
montáž u stěny  
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
objem spláchnutí 3/5 l  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
spodní skrytá instalace  
volitelné: **GROHE PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty  
zabraňujícími růstu bakterií (00H)  
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001  
**12 ks na paletě**

39 330 001

alpská bílá

125,26




## Euro Ceramic WC sedátko a poklop softclose

s poklopem  
snadná demontáž WC sedátka  
odnímatelné  
materiál: Duroplast  
včetně montážní sady  
panty z nerezové oceli  
snadné upevnění shora  
nosnost 150 kg  
kompatibilní se všemi Euro Ceramic mísami

39 331 001

alpská bílá





85,26



## Euro Ceramic WC sedátko

s poklopem  
snadná demontáž WC sedátka  
odnímatelné  
materiál: Duroplast  
včetně montážní sady  
panty z nerezové oceli  
snadné upevnění shora  
nosnost 150 kg  
vhodné pro všechna GROHE Euro Ceramic WC





# GROHE EURO CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
		<b>39 208 000</b> <b>39 208 00H</b>	<b>alpská bílá</b> <b>alpská bílá</b>	<b>311,24</b> <b>373,98</b>
	<b>Euro Ceramic</b> <b>Závěsný bidet</b> 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika spodní skrytá instalace volitelné: <b>GROHE PureGuard</b> zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabírajícími růstu bakterií (00H) <b>16 ks na paletě</b>			
		<b>39 340 000</b> <b>39 340 00H</b>	<b>alpská bílá</b> <b>alpská bílá</b>	<b>274,04</b> <b>336,78</b>
	<b>Euro Ceramic</b> <b>Stojící bidet</b> 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika spodní skrytá instalace volitelné: <b>GROHE PureGuard</b> zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabírajícími růstu bakterií (00H) <b>12 ks na paletě</b>			

# GROHE BAUEDGE CERAMIC













	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	39 808 000	alpská bílá	107,33
<p><b>BauEdge Ceramic</b> <b>Závěsné umyvadlo 60 cm</b> závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 600 x 448 mm glazovaná hladká keramika</p>			
	39 807 000	alpská bílá	104,09
<p><b>BauEdge Ceramic</b> <b>Závěsné umyvadlo 55 cm</b> závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 550 x 400 mm glazovaná hladká keramika</p>			
	39 806 000	alpská bílá	100,99
<p><b>BauEdge Ceramic</b> <b>Umývatko 45 cm</b> závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 450 x 350 mm glazovaná hladká keramika</p>			
	39 809 000	alpská bílá	193,99
<p><b>BauEdge Ceramic</b> <b>Závěsné WC</b> pro podomítkové nádrže hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 3/5 l glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 813 000</p>			
	39 810 000	alpská bílá	229,19
<p><b>BauEdge Ceramic</b> <b>Stojící WC</b> montáž u stěny pro podomítkové nádrže hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 3/5 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 813 000</p>			
	39 811 000	alpská bílá	171,91
<p><b>BauEdge Ceramic</b> <b>Stojící mísa pro kombi WC</b> hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 3/4,5 l včetně montážní sady nádržku je nutné objednat zvlášť glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 813 000</p>			

# GROHE BAUEDGE CERAMIC











	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>39 812 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>130,78</b>
	<b>BauEdge Ceramic Splachovací nádrž</b> boční výpusť včetně splachovacího setu víko chráněno proti krádeži (lze připevnit k nádrži) glazovaná hladká keramika		
	<b>39 861 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>130,78</b>
	<b>BauEdge Ceramic Splachovací nádrž</b> se spodním napouštěním vpust' a výpusť je skrytá v nádrži včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika		
	<b>39 813 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>112,64</b>
	<b>BauEdge Ceramic WC sedátko a poklop softclose</b> s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady panty z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní se všemi mísami BauEdge Ceramic		











# GROHE BAU CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		<b>39 420 000</b> <b>Bau Ceramic</b> <b>Závěsné umyvadlo 65 cm</b> závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 646 x 468 mm glazovaná hladká keramika <b>18 ks na paletě</b>	<b>alpská bílá</b> <b>84,95</b>
		<b>39 421 000</b> <b>Bau Ceramic</b> <b>Závěsné umyvadlo 60 cm</b> závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 609 x 442 mm glazovaná hladká keramika <b>18 ks na paletě</b>	<b>alpská bílá</b> <b>73,63</b>
		<b>39 440 000</b> <b>Bau Ceramic</b> <b>Závěsné umyvadlo 55 cm</b> závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 553 x 386 mm glazovaná hladká keramika <b>21 ks na paletě</b>	<b>alpská bílá</b> <b>71,72</b>
		<b>39 422 000</b> <b>Bau Ceramic</b> <b>Zápustné umyvadlo 55 cm</b> vestavná 1 otvor na baterii s přepadem 560 x 400 mm glazovaná hladká keramika <b>21 ks na paletě</b>	<b>alpská bílá</b> <b>132,96</b>
		<b>39 423 000</b> <b>Bau Ceramic</b> <b>Vestavné umyvadlo 55 cm</b> vestavné s přepadem 560 x 420 mm glazovaná hladká keramika <b>18 ks na paletě</b>	<b>alpská bílá</b> <b>132,96</b>
		<b>39 424 000</b> <b>Bau Ceramic</b> <b>Umývatko 45 cm</b> závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 453 x 354 mm glazovaná hladká keramika vzdálenost mezi instalačními otvory: 205 mm <b>27 ks na paletě</b>	<b>alpská bílá</b> <b>71,87</b>













	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>39 426 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>81,17</b>
<p><b>Bau Ceramic</b> <b>Polosloup k umyvadlu</b> včetně montážní sady glazovaná hladká keramika vhodné pro všechny Bau a BauEdge Ceramic umyvadla kromě 39 424 000 a 39 806 000 <b>30 ks na paletě</b></p>			
 	<b>39 425 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>71,80</b>
<p><b>Bau Ceramic</b> <b>Sloup k umyvadlu</b> včetně montážní sady glazovaná hladká keramika</p>			
 	<b>39 910 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>199,52</b>
<p><b>Bau Ceramic</b> <b>Stojící mísa pro kombi WC</b> hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) univerzální výpust' objem spláchnutí 3/6 l včetně montážní sady nádržku je nutné objednat zvlášť glazovaná hladká keramika plně obroběný s viditelnou fixací kompatibilní se sedátkem se soft close 39 913 000 kompatibilní s nádržkami Bau Ceramic 39 911 000 a 39 912 000</p>			
 	<b>39 911 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>130,76</b>
<p><b>Bau Ceramic</b> <b>Splachovací nádrž</b> boční výpust' včetně splachovacího setu s duálním splachováním včetně montážní sady glazovaná hladká keramika kompatibilní s Bau Ceramic mísou 39 910 000</p>			
 	<b>39 912 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>130,76</b>
<p><b>Bau Ceramic</b> <b>Splachovací nádrž</b> se spodním napouštěním vpust' a výpust' je skrytá v nádrži včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika kompatibilní s Bau Ceramic mísou 39 910 000</p>			
 	<b>39 913 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>116,64</b>
<p><b>Bau Ceramic</b> <b>Slim WC sedátko se Softclose</b> s poklopem štíhlý design snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady panty z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní s Bau Ceramic mísou 39 910 000</p>			

# GROHE BAU CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>39 427 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>135,90</b>
	<b>Bau Ceramic</b> <b>Závěsné WC</b> pro podomítkové nádrže hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko) <b>16 ks na paletě</b>		
 	<b>39 491 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>107,70</b>
	<b>Bau Ceramic</b> <b>Závěsné WC</b> pro podomítkové nádrže hluboké splachování otevřený splachovací kruh zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close) <b>16 ks na paletě</b>		
 	<b>39 428 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>150,43</b>
	<b>Bau Ceramic</b> <b>Stojící mísa pro kombi WC</b> hluboké splachování montážní set zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady nádržku je nutné objednat zvlášť glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)		
 	<b>39 349 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>167,26</b>
	<b>Bau Ceramic</b> <b>Stojící mísa pro kombi WC</b> hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady nádržku je nutné objednat zvlášť glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 923 000 (softclose Slim sedátko) <b>9 ks na paletě</b>		
 	<b>39 429 000</b>	<b>alpská bílá</b>	<b>167,26</b>
	<b>Bau Ceramic</b> <b>Stojící mísa pro kombi WC</b> hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) spodní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady nádržku je nutné objednat zvlášť glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 923 000 (softclose Slim sedátko) <b>9 ks na paletě</b>		

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		<b>39 436 000</b>	alpská bílá	130,81
<p><b>Bau Ceramic Splachovací nádrž</b> se spodním napouštěním vstup a výpusť je skrytá v nádrži včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika <b>24 ks na paletě</b></p>				
		<b>39 437 000</b>	alpská bílá	130,81
<p><b>Bau Ceramic Splachovací nádrž</b> boční výpusť včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika <b>24 ks na paletě</b></p>				
		<b>39 430 000</b>	alpská bílá	112,37
<p><b>Bau Ceramic Stojící WC</b> hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko) <b>12 ks na paletě</b></p>				
		<b>39 431 000</b>	alpská bílá	112,37
<p><b>Bau Ceramic Stojící WC</b> hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) spodní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko) <b>12 ks na paletě</b></p>				
		<b>39 492 000</b>	alpská bílá	58,13
<p><b>Bau Ceramic WC sedátko</b> s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady panty z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní se všemi Bau Ceramic mísami kromě 39 910 000 <b>168 ks na paletě</b></p>				




	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	39 493 000	alpská bílá	104,17
	<b>Bau Ceramic</b> <b>WC sedátko a poklop softclose</b> s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady panty z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní se všemi Bau Ceramic mísami kromě 39 910 000 <b>168 ks na paletě</b>		
	39 433 000	alpská bílá	216,13
	<b>Bau Ceramic</b> <b>Závěsný bidet</b> 1 otvor na baterii s přepadem glazovaná hladká keramika <b>16 ks na paletě</b>		
	39 432 000	alpská bílá	226,37
	<b>Bau Ceramic</b> <b>Stojící bidet</b> 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika <b>12 ks na paletě</b>		
	39 438 000	alpská bílá	258,72
	<b>Bau Ceramic</b> <b>Pisoár</b> s přívodem zezadu objem spláchnutí 1l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika k instalaci si objednejte 39 732 000 (horizontální vývod) a nebo 39 733 000 (vertikální vývod), prodáváno samostatně není kompatibilní s teplotním senzorem 39 367 000 <b>16 ks na paletě</b>		
	39 439 000	alpská bílá	258,72
	<b>Bau Ceramic</b> <b>Pisoár</b> s přívodem shora objem spláchnutí 1l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika k instalaci si objednejte 39 732 000 (horizontální vývod) a nebo 39 733 000 (vertikální vývod), prodáváno samostatně <b>16 ks na paletě</b>		
	39 732 000		52,10
	<b>Pisoárový sifon</b> horizontální vývod Ø 50 mm objem spláchnutí 0,5 - 4 l střední vstup a vývod 80 mm pro Bau Ceramic pisoáry 39 438 000 a 39 439 000 materiál: plast		

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




39 733 000

52,10

**Pisoárový sifon**

vertikální vývod  
objem spláchnutí 2 - 4 l  
pro Bau Ceramic pisoáry 39 438 000 a 39 439 000  
materiál: plast



39 351 000

alpská bílá


230,29

**Bau Ceramic**

**Závěsné WC**

set obsahuje:

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)  
pro podomítkové nádrže  
zadní odpad  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
objem spláchnutí 3/6 l  
glazovaná hladká keramika  
Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)  
softclose  
snadná demontáž WC sedátka  
odnímatelné  
materiál: Duroplast  
včetně montážní sady  
**12 ks na paletě**



39 497 000

alpská bílá


176,06

**Bau Ceramic**

**Závěsné WC**

set obsahuje:

Bau Ceramic WC (39 491 000)  
pro podomítkové nádrže  
zadní odpad  
hluboké splachování  
otevřený splachovací kruh  
objem spláchnutí 3/5 l  
glazovaná hladká keramika  
Bau Ceramic WC sedátko (39 492 000)  
snadná demontáž WC sedátka  
odnímatelné  
materiál: Duroplast  
včetně montážní sady  
**12 ks na paletě**



39 346 000

alpská bílá

385,85

**Bau Ceramic**


**Kompletní WC sada**

Bau Ceramic stojící WC mísa s vertikálním vývodem (39 429 000)  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
spodní odpad  
objem spláchnutí 6/3 l  
včetně montážní sady  
glazovaná hladká keramika  
Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 437 000)  
boční výpust  
včetně splachovacího setu  
glazovaná hladká keramika  
Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)  
s poklopem  
softclose  
snadná demontáž WC sedátka  
odnímatelné  
materiál: Duroplast  
včetně montážní sady  
**4 ks na paletě**

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




39 648 SH0

alpská bílá

327,11

**Bau Ceramic**  
**Manuální bidetové sedátko**

WC sedátko s poklopem  
2 sprchová ramena ( hlavní sprcha a dámská sprcha )  
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití  
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení  
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose  
flexibilní přípojka vody 3/8"  
obsahuje:  
upevňovací deska  
Filtr  
tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)  
vyhovuje EN 1717




39 651 SH0

alpská bílá

487,92

**Bau Ceramic**  
**Manuální bidetové sedátko, set 2v1, závěsné**

set obsahuje:  
Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)  
WC sedátko s poklopem  
2 sprchová ramena ( hlavní sprcha a dámská sprcha )  
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití  
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení  
nastavitelná intenzita proudu vody  
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose  
flexibilní přípojka vody 3/8"  
Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)  
pro podomítkové nádrže  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
zadní odpad  
objem spláchnutí 6/3 l  
glazovaná hladká keramika




39 652 SH0

alpská bílá

661,31

**Bau Ceramic**  
**Manuální bidetové sedátko, set 3v1, závěsné**

set obsahuje:  
Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)  
WC sedátko s poklopem  
2 sprchová ramena ( hlavní sprcha a dámská sprcha )  
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití  
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení  
nastavitelná intenzita proudu vody  
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose  
flexibilní přípojka vody 3/8"  
Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)  
pro podomítkové nádrže  
hluboké splachování  
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)  
zadní odpad  
objem spláchnutí 6/3 l  
glazovaná hladká keramika  
Grotherm Micro 34 487 000  
malý termostat pod umyvadlem  
termostatická ochrana proti opaření  
Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)



14 074 000

46,87

**Doplňkový set hadice a T-přípojky**

vhodné pro bidetové sedátko  
set obsahuje:  
T-přípojka 3/8"  
flexi přípojná hadička  
795 mm  
DN 10 x DN 10

# GROHE UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 300 000

alpská bílá

295,68



## Akrylová sprchová vanička 1000 x 1000

rozměry: 1000 x 1000 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)



doporučen Poresta montážní set 17014416

**20 ks na paletě**

39 301 000

alpská bílá

218,54



## Akrylová sprchová vanička 900 x 900

rozměry: 900 x 900 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)


těsnění (180040)

**20 ks na paletě**

39 302 000

alpská bílá

208,91



## Akrylová sprchová vanička 800 x 800

rozměry: 800 x 800 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)


doporučen Poresta montážní set 17014413

**20 ks na paletě**

39 306 000

alpská bílá

241,04



## Akrylová sprchová vanička 800 x 1000

rozměry: 800 x 1000 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)


těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014412

**20 ks na paletě**


# GROHE UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	49 533 000	chrom	60,96



**Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky**  
 Ø 112 mm  
 spodní odpad  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 průtok 1.1 l/s (66 l/min) dle DIN EN 274

	49 534 000	chrom	60,96
--	------------	-------	-------




**Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky**  
 Ø 112 mm  
 zadní odpad  
 GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
 průtok 0.7 l/s (42 l/min) dle DIN EN 274

# GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY







## OBSAH

Rapid SLX	Rapid SLX	518
Rapid SL	Rapid SL pro WC	520
	Rapid SL pro pisoár	529
	Rapid SL pro umyvadlo/bidet	530
	Rapid SL pro zdravotně postižené	532
	Rapid SL instalace do prostoru	533
	Rapid SL příslušenství	534
Uniset	Uniset rámy a příslušenství	536


39 596 000

300,80

### Rapid SLX

#### Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

se splachovací nádrží GDX, 6 l  
s integrovanou přípojkou elektriny  
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)  
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
rozteč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
splachovací nádrž GDX, 6 l, včetně následujícího příslušenství:  
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo  
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
používat vertikálně  
regulátor průtoku  
snižuje průtok vody  
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu  
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť  
revizní otvor 66 791 000 pro splachovací tlačítka 156 x 197 mm je nutné objednat  
zvlášť




39 597 000

300,80

### Rapid SLX

#### Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

se splachovací nádrží GDX, 6 l  
s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety  
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)  
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
bez výpustní trubky  
pevné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
rozteč šroubů 180/230 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
splachovací nádrž GDX, 6 l, včetně následujícího příslušenství:  
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo  
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
používat vertikálně



nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť  
regulátor průtoku  
snižuje průtok vody  
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu  
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů





# GROHE RAPID SLX

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



39 603 000

chrom

384,68

## Rapid SLX

**Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m**

se splachovací nádrží GDX, 6 l

set obsahuje:

Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou



Skate Cosmopolitan S ovládací tlačítko, chrom (37 535 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

regulátor průtoku

39 598 000

318,26



## Rapid SLX

**Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m**

se splachovací nádrží GDX, 6 l

set obsahuje:

Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou

nástěnná přípojka (38 558 00M)

tlumicí set (37 131 000)

regulátor průtoku

# GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo



Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 374 KS0

velvet black - černá

1 047,36



## GROHE Skleněný modul

pro Rapid SL a Uniset


### se splachovací nádržkou GD 2

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC  
pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem  
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)  
odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu  
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací  
tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem  
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení  
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody  
pro sprchové toalety Sensia Arena  
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení  
s odhlučňovací sadou  
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

39 374 LS0

měsíční bílá

1 047,36



## GROHE Skleněný modul

pro Rapid SL a Uniset

### se splachovací nádržkou GD 2

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC  
pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem  
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)  
odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu  
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací  
tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem  
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení  
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody  
pro sprchové toalety Sensia Arena  
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení  
s odhlučňovací sadou  
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

# GROHE RAPID SL PRO WC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

**38 528 001**

**236,09**

## Rapid SL

### Modul pro WC, stavební výška 1.13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



**39 002 000**

**421,44**

## Rapid SL

### Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, s externím odsáváním zápachu

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

se splachovací trubkou pro externí odsávání zápachu

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

splachovací trubka s připojením na odsávání zápachu 50 mm

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



# GROHE RAPID SL PRO WC


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 687 000

269,09



## Rapid SL Slim

**Modul pro WC 6-9 l 1,13m instalační výška, se splachovací nádrží 88,9 mm**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

2 úchyty pro WC

rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody horem

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

obsahuje kontrolu hřídelle,

ochrana při fázi výstavby,

pro vertikální použití

pro montáž na zeď si objednejte nástěnné držáky 39 699 000 (objednávejte zvlášť)


revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

38 750 001

chrom

305,69



## Rapid SL

**Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m**

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)


nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

38 775 001

chrom

319,62



## Rapid SL

**Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m**

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)


WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

# GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



**38 813 001**

**chrom**

**336,46**

## Rapid SL

**Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m**

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Nova Cosmopolitan, chrom (38 765 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)



**38 929 000**

**chrom**

**336,38**

## Rapid SL

**Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m**

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)



**38 772 001**

**chrom**

**308,33**

## Rapid SL

**Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m**

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

# GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH


38 536 001

250,64

## Rapid SL

### Modul pro WC, stavební výška 1.13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje  
dodatečné příslušenství 38 779 000  
rozeč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:  
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu  
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka  
je nutné objednat zvlášť


38 539 001

262,34

## Rapid SL

### Modul pro WC, stavební výška 1.13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje  
dodatečné příslušenství 38 779 000  
rozeč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:  
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu  
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)  
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka  
je nutné objednat zvlášť

# GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

**38 675 001**


**390,32**

## Rapid SL

**Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, šířka 0.42 m**  
se splachovací nádrží 6 l

**pro WC o délce 70 cm**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
rozeč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť  
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro madla 38 559 001 (objednává se samostatně)



**39 687 000**


**269,09**

## Rapid SL Slim

**Modul pro WC 6-9 l, 1,13m instalační výška, se splachovací nádrží 88,9 mm**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky

2 úchyty pro WC  
rozeč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:  
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
přívod vody horem  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
obsahuje kontrolu hřídele,  
ochrana při fázi výstavy,  
pro vertikální použití  
pro montáž na zeď si objednejte nástěnné držáky 39 699 000 (objednávejte zvlášť)  
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka  
je nutné objednat zvlášť



# GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

38 994 000

398,63

## Rapid SL

**Modul pro WC s nádržkou 80 mm, stavební výška 1.13 m**

šířka elementu 0.62 m

pro malé, úzké koupelny

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky


rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava



splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přípojka vody shora nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

38 525 001

381,91

## Rapid SL

**Modul pro WC, stavební výška 1.00 m**

**se splachovací nádrží 6 - 9 l**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000


rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

**ovládání zepředu nebo shora**

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

zakrátitelná revizní šablona

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



# GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

38 526 000

349,34

## Rapid SL

### Modul pro WC, stavební výška 0.82 m se splachovací nádrží 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
rozteč šroubů 180/230 mm  
PP odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

#### ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem


a šroubovým spojem bez použití nářadí

zakrátitelná revizní šablona

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



38 519 001

476,86

## Rapid SL

### Modul pro WC s tlakovým splachováním, stavební výška 1.13 m splachovací ventil 6 - 9 l

pro ruční/elektronické ovládání

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám fólie/pozinkovaný samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

rozteč šroubů 180/230 mm

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

automatický splachovač

nastavitelné

skupina armatur I - nízká hlučnost

DN 20


#### předuzávěr

nastavitelný průtok 6 - 9 l

průplachový oblouk

regulace splachovacího proudu

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



40 899 000

49,09

## Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro

sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS

obsahuje:

potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním


stahovací pásky

spojovací potrubí Ø 45 mm

odpadová manžeta Ø 90 mm



# GROHE RAPID SL PRO WC

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	<b>38 558 00M</b> <b>Rapid SL</b> <b>Nástěnná přípojka</b> pro předstěnovou montáž pro upevnění prvků ke zdi nebo před lehkou příčku postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo řadovou montáž upevňovací materiál 2 kusy		<b>17,06</b>
	<b>39 699 000</b> <b>Nástěnné držáky pro malou nádrž</b> pro použití s 88,9 mm nádrží		<b>42,92</b>
	<b>42 333 000</b> <b>4,5 l adaptér pro GD2</b> k redukci max. dávky na 4,5 litru		<b>19,38</b>
	<b>42 327 000</b> <b>PP-odpadové koleno DN 90</b> s nastavením hloubky		<b>18,23</b>

# GROHE RAPID SL PRO PISOÁR


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

38 786 001

315,47




## Rapid SL

### Modul pro pisoár s GROHE Rapido U výška 1,13 m a 1,30 m

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
HT-odpadní koleno DN 15  
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky  
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava  
předuzávěry  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 10 barů  
posilovač průplachu  
jednotka přezkoušená z výroby  
vodní přípojky DN 15 vnější závit  
box pro připojení k síti na 230 V  
vestavbový box s těsněním  
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech  
116 x 144 mm. K dodání od května 2009.  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 803 001

397,21




## Rapid SL

### Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením

včetně tělesa GROHE Rapido U  
výška 1,13 m a 1,30 m  
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
HT-odpadní koleno DN 15  
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava  
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky  
předuzávěry  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 10 barů  
posilovač průplachu  
jednotka přezkoušená z výroby  
vodní přípojky DN 15 vnější závit  
box pro připojení k síti na 230 V  
vestavbový box s těsněním  
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech  
116 x 144 mm. K dodání od května 2009.  
včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

38 517 001

267,67



## Rapid SL

### Modul pro pisoár bez příslušenství pro předstěnovou montáž výška 1,13 m a 1,30 m

pro ruční/elektronické ovládání  
pro termostatické baterie  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
HT-odpadní koleno DN 15  
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky  
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

# GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 052 000

206,52




## Rapid SL

**Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii, nastavitelná výška s odhlučňujícími přípojkami stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
upevnění a připojení traverzu, výškově nastavitelný  
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
upevněním pro keramiku  
rozeč šroubů variabilní  
HT-odpadní koleno DN 15  
těsnění Ø 32 mm  
2 odhlučňené přípojky pro armatury  
DN 15  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 625 001

323,81



## Rapid SL


**Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou pro jednotvorovou nebo nástěnnou baterii stavební výška 1,13 m**

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
jednotlivá nebo řadová montáž  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
upevněním pro keramiku  
rozeč šroubů variabilní  
2 odhlučňené přípojky pro armatury  
DN 15  
podomítková zápachová zátka  
pro podomítkovou montáž  
s nerezovou krytkou  
s nastavitelným odpadním obloukem  
**pochromovaná**  
výškově nastavitelný  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 748 002

chrom

627,72



## Rapid SL

**Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie pro nástěnnou baterii**

vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000

**stavební výška 1,13 m**



pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
upevněním pro keramiku  
rozeč šroubů variabilní  
HT-odpadní koleno DN 15  
těsnění Ø 32 mm  
předmontovaná vestavbová souprava se  
stavební ochranou  
nehořlavé vedení pro položení kabelu  
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko  
připojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15  
box pro připojení k síti na 230 V  
certifikace CE  
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

# GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




**38 553 001**

**314,42**

## Rapid SL

### Modul pro bidet, stavební výška 1.13 m

traverzy pro keramiku  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky a  
připojení pro armatury  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
nosné úchyty pro bidet  
HT-odpadní koleno DN 15  
těsnění Ø 32 mm  
2 přípojky pro armatury DN 15  
upevňovací materiál pro bidet  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť




**38 545 000**

**377,28**

## Rapid SL

### Modul pro bidet, stavební výška 1.00 m

ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky a  
připojení pro armatury  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
nosné úchyty pro bidet  
HT-odpadní koleno DN 15  
těsnění Ø 32 mm  
2 přípojky pro armatury DN 15  
upevňovací materiál pro bidet  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



**38 558 00M**

**17,06**

## Rapid SL

### Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž  
pro upevnění prvků ke zdi nebo před  
lehkou příčkou  
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm  
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo  
řadovou montáž  
upevňovací materiál  
2 kusy

# GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

38 675 001

390,32



## Rapid SL


**Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, šířka 0.42 m**  
se splachovací nádrží 6 l

**pro WC o délce 70 cm**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
rozteč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo  
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť  
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro  
madla 38 559 001 (objednává se samostatně)

38 625 001

323,81



## Rapid SL

**Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou**

pro jednotvorovou nebo nástěnnou baterii

**stavební výška 1,13 m**

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

jednotlivá nebo řadová montáž

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiky

rozteč šroubů variabilní

2 odhlučňené přípojky pro armatury

DN 15

podomítková zápachová zátka

pro podomítkovou montáž

s nerezovou krytkou

s nastavitelným odpadním obloukem

**pochromovaná**

výškově nastavitelný

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

# GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

**38 584 001**

**318,10**

## Rapid SL

### Modul pro WC, stavební výška 1.13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro montáž do prostoru,

předstěnovou montáž

nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

výškově aretovatelné

upevňovací materiál

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



**38 558 00M**

**17,06**

## Rapid SL

### Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčku


postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm

úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo

řadovou montáž

upevňovací materiál

2 kusy




# GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



38 636 001

107,94

**Rapid SL**


**Sádkartonové obložení pro závěsné WC**  
**stavební výška 1,13 m**

sádkartonová deska 1180 x 480 x 12,5 mm

se všemi výřezy

samořezné šrouby

2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby



38 558 00M

17,06

**Rapid SL**

**Nástěnná přípojka**

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčku

postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm

úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo

řadovou montáž

upevňovací materiál

2 kusy




39 699 000

42,92

**Nástěnné držáky pro malou nádrž**

pro použití s 88,9 mm nádrží



38 629 000

65,27


**Rapid SL**

**Prodloužení**

pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm

upevňovací materiál

není vhodný pro projektové prvky



38 562 001

120,68

**Rapid SL**

**Set pro rohovou montáž**

pro WC, bidet, umyvadlo a pisoár


jednotlivá nebo řadová montáž

spojovací úhelníky max. 625 mm

upevňovací materiál pro rohovou montáž

2 nástěnné konzoly 1,13 m

135°



38 779 000

95,28

**Rapid SL**

**Příslušenství**

pro WC mísu s plochou menší než 20 cm

traverzy pro keramiku



# GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

37 131 000


6,07



**Tlumící set**  
pro WC  
odhlučňovací podložka  
2 gumové objímky

40 911 000

17,54




**Revizní šachta pro malá tlačítka**  
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

40 949 000

chrom

28,92





**Revizní šachta pro malá tlačítka**  
pro kombinaci s 80 mm nádržemi

66 791 000

11,94



**Revizní šachta**  
pro kombinaci s nádržemi Rapid SLX



43 617 000

86,87


**Držák motoru**  
pro Rapid SL 38 675  
provedení pro tělesně postižené  
od poloviny roku 2008  
pro instalaci infačervené elektroniky

# GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH




39 683 000

140,34

## Uniset Slim

### Modul pro WC se splachovací nádrží 88.9 mm

modul pro zdění  
793 x 426 x 130 mm  
2 úchyty pro WC  
rozteč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:  
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
přívod vody horem  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
obsahuje kontrolu hřídele,  
ochrana při fázi výstavy,  
pro vertikální použití  
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka  
je nutné objednat zvlášť




39 840 000

150,71

## Uniset Slim

### Modul pro WC se splachovací nádrží 88.9 mm

objem nádrže 6 l  
přívodní a odpadní souprava  
rohový ventil DN 15  
2 úchyty pro WC  
rozteč šroubů 180/230 mm  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
obsahuje kontrolu hřídele,  
ochrana při fázi výstavy,  
pro vertikální použití  
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka  
je nutné objednat zvlášť  
splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:  
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
přívod vody horem  
volitelné nastavení toku, objednávejte zvlášť  
pro montáž na zeď si objednejte nástěnné drážky 39 699 000 (objednávejte zvlášť)  
Nosná opěrka (37 304 000)



38 723 001

235,60

## Uniset

### Sada 2 v 1 pro WC

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l  
set obsahuje:  
Uniset modul pro WC (38 643 001)  
ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)

# GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

38 825 000

chrom

235,73



## Uniset

### Sada 2 v 1 pro WC

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


set obsahuje:

Uniset modul pro WC (38 643 001)

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

38 643 001

209,42



## Uniset

### Modul pro WC s EPS krytem

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

odhlučňný EPS-modul pro obezdění

830 x 480 x 130 mm

kolejnicový adaptér pro upevnění modulu

pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici

nástěnná kolejnice s upevňovacím

materiálem pro jednotlivou montáž

2 úchyty pro WC

rozteč šroubů 180/230 mm

upevnění keramiky

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

možnost dopojení přívodu vody

zleva/zprava/zezadu nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro vertikální nebo horizontální použití

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí

sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

# GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 683 000

140,34



## Uniset Slim

### Modul pro WC se splachovací nádrží 88.9 mm

modul pro zdění  
793 x 426 x 130 mm  
2 úchyty pro WC  
rozteč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:  
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-šinné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)  
přívod vody horem  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
obsahuje kontrolu hřídele,  
ochrana při fázi výstavy,  
pro vertikální použití  
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka  
je nutné objednat zvlášť

40 899 000

49,09




## Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro  
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS  
obsahuje:  
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním  
stahovací pásky  
spojovací potrubí Ø 45 mm  
odpadová manžeta Ø 90 mm

40 911 000

17,54



## Revizní šachta pro malá tlačítka

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

40 949 000 chrom  
dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm

28,92



# GROHE SPLACHOVACÍ SYSTÉMY







## OBSAH

WC	Splachovací nádržky	542
	Příslušenství k WC nádržkám	543
	Splachovací příslušenství k WC	546
	Elektronické ovládání pro WC	549
Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	552
	Splachovací příslušenství k pisoárům	557

# GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

38 661 000

133,54



## Splachovací nádržka

nastavitelný průtok 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

možnost dopojení přívodu vody

zleva/zprava/zezadu nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě

upevňovací úchyty

**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**


**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

39 694 000

117,71



## Solo Slim

**Splachovací nádrž 88,9 mm**

splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody horem

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

obsahuje kontrolu hřídele,

ochrana při fázi výstavby,


pro vertikální použití

revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

38 422 000

186,95



## Splachovací WC nádržka

nastavitelný průtok 6 - 9 l

podomítkové

**stavební výška 0,82 m**

dvojčinný odtokový ventil,

pneumatický

**ovládání zepředu nebo shora**

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

přípojka vody DN 15

upevňovací úchyty

splachovací trubka

zakrýtelná revizní šablona


**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

38 771 000

chrom

50,08



## Pneumatické tlačítkové ovládání

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

Ø 48 mm

v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo

odjímatelné opláštění cisterny

servis

pro materiál do tloušťky 18 -24 mm

pneumatická hadička 600 mm

GROHE Long-Life Shine chromový povrch



# GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	37 095 000		41,82
	42 253 000		92,44
 	38 735 000		67,33
 	38 736 000		50,47
 	43 486 000		70,45
 	42 774 000		82,52

**Napouštěcí ventil**  
 DN 10  
 univerzální použití  
 bez distančního kusu  
 odnímatelná krytka a škrtidlo  
 \*\*) možnost zkrácení max.o 100 mm

**Vypouštěcí ventil Dual Flush AV1**  
 pneumatický odtokový ventil nabízí 2 režimy chodu: 2-činné splachování,  
 a nebo start/stop  
 včetně sedla zástrčky

**Přestavbový set**  
 pro splachovací nádržku 6 l  
 podomítkové  
 2-činný odtokový ventil AV1  
 se sedlem ventilu  
 pro 3 l / 6 l  
 rohový ventil DN 15  
 vodící šroubení  
**bez krycí destičky**  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

**Přestavbová sada na dvojitě splachování**  
 pro splachovací nádrž GD 2  
 nastavitelný průtok 6 - 9 l  
 2-činný odtokový ventil AV1  
 se sedlem ventilu  
**Bez ovládání/ovládací tlačítka**  
**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok











**Servo-vypouštěcí ventil**  
 přerušitelný splachovací cyklus  
 bez ventilového sedla

**Vypouštěcí ventil Df**  
 pro pneumatické ovládání











# GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	43 908 000		31,31
<p><b>Podomítková splachová trubka</b> komplet k zabudování splachovací nádrže do stěny s polystyrenovou izolací a ochrannou zátkou délka 280 mm</p>			
 	37 311 K00	černá	48,90
<p><b>Přívodná a odvodná souprava pro WC</b> pro závěsné WC prodloužení trubky Ø 45 mm odpadová manžeta Ø 90 mm délka 150 mm kryt úchytu pro WC</p>			
 	37 104 K00	černá	17,82
<p><b>Přívodná a odvodná souprava pro WC</b> pro závěsné WC prodloužení trubky Ø 45 mm délka 200 mm spojovací díl odpadová manžeta Ø 110 mm délka 150 mm kryt úchytu pro WC</p>			
 	37 105 K00	černá	26,95
<p><b>Prodloužení</b> splachovací trubka k vestavbě do stěny délka 300 mm</p>			
 	42 327 000		18,23
<p><b>PP-odpadové koleno DN 90</b> s nastavením hloubky</p>			
 	42 333 000		19,38
<p><b>4,5 l adaptér pro GD2</b> k redukci max. dávky na 4.5 litru</p>			











# GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	42 946 000		15,28
<p><b>Odtokové koleno</b> vyrobena z plastu Ø 80/100 mm</p>			
 	37 131 000		6,07
<p><b>Tlumící set</b> pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky</p>			
	42 075 000		8,72
<p><b>Omezovač splachování</b> redukuje splachovací proud pro nástěnné splachovací nádrže instalace do splachovacího potrubí možné zkrácení</p>			
 	38 714 000		26,76
<p><b>Prodlužovací set 70 mm</b> pro tlačítka/ovládání k nádrže GD 2, 6 - 9 l s pneumatickým odtokovým ventilem</p>			
	42 593 000		34,98
<p><b>Ventilové sedlo</b> regulátor průtoku snižuje průtok vody zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů vhodné pro splachovací nádržku GD 2</p>			
 	40 911 000		17,54
<p><b>Revizní šachta pro malá tlačítka</b> pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset</p>			
<p>40 949 000 chrom dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm</p>			28,92







# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>37 349 000</b>	<b>chrom</b>	<b>275,70</b>
	<b>Rondo A.S. Tlakový splachovač</b> DN 20 mosaz integrovaný předuzávěr GROHE Long-Life Shine chromový povrch pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním ovládací hlavice a výpustní matice z umělé hmoty s nastavením splachovacího proudu nastavitelný průtok <b>6 - 9 l</b> oblouková rozeta minimální průtokový tlak 1,2 baru provozní tlak max.5 bar skupina armatur I - nízká hlučnost		
 	<b>37 141 000</b>	<b>chrom</b>	<b>122,53</b>
	<b>DAL-Plnoautomatický splachovač pro WC</b> DN 20 mosaz GROHE Long-Life Shine chromový povrch pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním s plnoautomatickou regulací splachovacího proudu použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů skupina armatur II		
 	<b>37 139 000</b>	<b>chrom</b>	<b>108,76</b>
	<b>DAL - automatický splachovač pro WC</b> DN 20 mosaz GROHE Long-Life Shine chromový povrch pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním s nastavením splachovacího proudu		
 	<b>37 636 000</b>		<b>92,66</b>
	<b>Předuzávírací ventil</b> DN 20 na omítku s nevzestupným vřetenem rozeta pro připojení potrubí pod omítku GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
 	<b>37 132 000</b>	<b>chrom</b>	<b>36,16</b>
	<b>Manžeta splachovací trubky</b> skryté upevnění pro splachovací trubku Ø 28 mm pro stěny o síle 15 - 85 mm		

# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	37 133 000		74,51
<p><b>Vstupní šroubení</b> pro rohovou montáž DN 20</p>			
 	37 112 000		128,22
<p><b>Splachovací trubka</b> pro tlakový splachovač Ø 28 x 26 mm nastavitelná, 500 - 750 mm mosaz</p>			
 	37 114 000	chrom	42,06
<p><b>Prodloužení splachovací trubky</b> Ø 28 x 26 mm 260 mm mosaz</p>			
 	42 041 000	chrom	227,44
<p><b>Souprava splachovací trubky</b> pro WC splachovací ventil Rondo A.S. <b>pro dřepové WC</b> splachovací trubka 850 mm rozvaděč splachovací vody odtoková manžeta</p>			
 	37 157 000		291,02
<p><b>Tlakový splachovač</b> podomítkový DN 20 <b>předuzávěr</b> nastavitelné 6 - 14 l pro nízký tlak pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním použitelné od průtokového tlaku 0,6 - 3,0 bary (klidový tlak 1,5 baru) s nastavením splachovacího proudu vestavbová souprava s průplachovým obloukem výškově nastavitelná splachovací trubka <b>Bez ovládání/ovládacího tlačítka</b> potřebný objem: 1,6 l/sec</p>			

# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	43 997 000		261,36
 	37 102 SH0	alpská bílá	22,44
 	37 131 000		6,07

**Tlakový splachovač**  
DN 20  
výměnná armatura pro 677 00 500/677 03 500/680 00 500  
pro nízký tlak  
bez předuzávěru  
**bez průplachového kolena**  
**upozornění:**  
při výměně modelu 677. s krycí destičkou z nerezové oceli musí být provedena výměna za 43 997 a za krycí destičku 43 179 P00.

**Přívodní souprava**  
jako přípojka splachovací trubky  
podomítkového tlakového splachovače  
6 - 9 l, a podomítkové splachovací  
nádře se stojícím WC  
spojovací díl  
rozeta

**Tlumící set**  
pro WC  
odhlučňovací podložka  
2 gumové objímky

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

38 698 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

705,05



## Tectron Skate

### Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu  
stavu, konfigurace a potřeby servisu  
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V  
pro splachovací nádrž GD 2

servomotor  
podomítkové  
čelní tlačítko 156 x 197 mm  
infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem


certifikace CE

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 699 001

chrom

705,05



## Tectron Surf

### Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu  
stavu, konfigurace a potřeby servisu  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch  
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V  
pro splachovací nádrž GD 2

servomotor  
podomítkové  
čelní tlačítko 156 x 197 mm  
infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

37 419 000


chrom

948,05

37 419 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

948,05



## Tectron Skate

### Infračervená elektronika pro WC nádržky

s přidavným ručním ovládním  
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu  
stavu, konfigurace a potřeby servisu  
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

jednočinné splachování  
pro splachovací nádrž GD 2

servomotor

podomítkové

skryté upevnění

čelní tlačítko 156 x 197 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 881 000

chrom

411,76

39 881 SH0


alpská bílá

394,98

39 881 KF0

phantom black

486,01



## Tectron Bau E

### Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

s transformátorem 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC

vhodné pro nové instalace a retrofit ke všem GD2 nádržkám

servomotor

podomítkové

čelní tlačítko 156 x 197 mm

skryté zařízení proti krádeži

infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

39 882 000

chrom

324,06

39 882 SH0


alpská bílá

307,31

39 882 KF0

phantom black

398,30



## Tectron Bau E

### Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

vhodné pro nové instalace a retrofit ke všem GD2 nádržkám

servomotor

podomítkové

čelní tlačítko 156 x 197 mm

skryté zařízení proti krádeži

infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp


další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

43 617 000

86,87



## Držák motoru

pro Rapid SL 38 675



provedení pro tělesně postižené

od poloviny roku 2008

pro instalaci infračervené elektroniky

38 778 000

854,94



## Rádiová elektronika

pro další ovládací tlačítka s ručním spláchnutím

pro WC

přijímač 868,4 MHz

pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým

vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,

Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l

podomítkové

servomotor

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

nastavení objemu vody při splachování

nastavení splachování

možné nastavit interval splachování 72 h

s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,

pro připojení transformátoru a

elektroniky



# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	36 340 000		67,97
<b>Prodlužovací napájecí kabel</b> délka 3,00 m			
 	36 341 000		125,22
<b>Prodlužovací napájecí kabel</b> délka 10,00 m			
 	37 059 000	chrom	238,84
<b>Surf</b> <b>Pneumatické ovládání</b> GROHE Long-Life Shine chromový povrch ruční dálkové ovládání tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm horizontální a vertikální montáž ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm pneumatická hadička 1,50 m			
 	37 060 000	chrom	96,56
<b>Pneumatické ovládání</b> GROHE Long-Life Shine chromový povrch tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm pneumatická hadička 1,50 m <b>bez krycí destičky</b>			
 	36 407 001		205,25
<b>Dálkové ovládání</b> pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018 <b>kontrola</b> návod k použití termální desinfekce (infračervené baterie) automatické splachovací cykly čistící cykly (GROHE Blue Home) filtr a CO <sub>2</sub> kapacita (GROHE Blue Home) <b>konfigurace</b> režim čištění zap/vyp termální desinfekce (infračervené baterie) rozsah detekce doběh (infračervené baterie) automatické splachování (infračervené baterie) kapacita filtru (GROHE Blue Home) <b>servis</b> odeslat a uložit profil resetovat tovární nebo uživatelské nastavení kapacita filtru (GROHE Blue Home) demo nastavení chybové kódy (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) baterie			

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

37 421 000

chrom

547,97



## Tectron Rondo

### Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

DN 15

### s předuzávěrem

splachovací trubka s gumovým konektorem

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

37 428 000

chrom

401,38



## Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 339 000

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s pístem

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

37 336 001

chrom

628,26



## Tectron Surf

### Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

### montážní set


pro Rapido U

certifikace CE

37 337 001

chrom

628,26



## Tectron Surf

### Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

infračervené ovládání

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

### montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB

certifikace CE

37 321 001


chrom

628,26

37 321 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

628,26



## Tectron Skate

### Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

### montážní set

pro Rapido U

certifikace CE

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

37 324 001

chrom

628,26

37 324 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

628,26

## Tectron Skate

### Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp


další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

### montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB

certifikace CE



37 338 000

155,87

## GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár  
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V  
předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit


box pro připojení k síti

vestavbový box s těsněním

upevňovací body pro mokrou

a suchou vestavbu

zakrácitelná revizní šablona



38 787 000

128,66

## GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár  
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V  
předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu


jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

vestavbový box s těsněním

upevňovací body pro mokrou

a suchou vestavbu



# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

36 407 001

205,25



## Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

### kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO<sub>2</sub> kapacita (GROHE Blue Home)

### konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

### servis

odeslat a uložit profil


resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie



39 368 000

816,78

## Teplotní sensor pro pisoár

s traťem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sífon s teplotním senzorem

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů


7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

certifikace CE



39 367 000

816,78

## Teplotní sensor pro pisoár

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

Přípojovací set se stop ventilem

Sífon s teplotním senzorem

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

certifikace CE

pouze pro určité typy keramiky viz návod

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

39 369 000

1 086,74



## Teplotní senzor s Bluetooth pro pisoáry

s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sifon s teplotním senzorem

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s Bluetooth modulem pro obousměrnou komunikaci pro monitorování,

konfiguraci a servisní účely

s Bluetooth 4.0\* pro bezdrátovou datovou komunikaci

frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

pro Apple\*\* a Android

### kontrola

produkty chráněné heslem

app rozpozná všechny Bluetooth produkty v dosahu

automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí

počet použití za den / 30 dnů

### konfigurace

• zpožděné vypnutí

automatické proplachování

režim čištění

2 časovače zapnutí / vypnutí

Identifikace podle jména

### servis

uložení a zaslání až 3 profilů

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

• hard/software verze

certifikace CE

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App\*\*\* nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

\* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.







\*\* Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědná za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

\*\*\* Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	<b>37 339 000</b>	<b>chrom</b>	<b>153,17</b>
<p><b>Rondo</b>  <b>Pisoárový splachovač</b>            DN 15            mosaz            integrovaný předuzávěr            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            s ovládací krytkou a odpadním kolénem            regulace splachovacího proudu            obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l            s posuvnou rozetou            splachovací trubka 200 mm            spojovací díl            průtokový tlak min. 0,5 bar            provozní tlak max.5 bar</p>			
 	<b>37 342 000</b>	<b>chrom</b>	<b>183,35</b>
<p><b>Rondo</b>  <b>Pisoárový splachovač</b>            DN 15            mosaz, odolné proti zničení díky kovovému ovládacímu tlačítku            integrovaný předuzávěr            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            s ovládací krytkou a odpadním kolénem            regulace splachovacího proudu            obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l            s posuvnou rozetou            splachovací trubka 200 mm            spojovací díl            průtokový tlak min. 0,5 bar            provozní tlak max.5 bar</p>			
 	<b>37 044 000</b>		<b>30,06</b>
<p><b>Napouštěcí souprava DN 15</b>            pro pisoáry s přívodem ze zadu            spojovací díl Ø 32 - 38 mm</p>			
 	<b>37 037 000</b>	<b>chrom</b>	<b>37,16</b>
<p><b>Pisoárová splachovací trubka</b>            Ø 18 mm            200 mm            mosaz  <b>pochromovaná</b>            vychýlení 20 mm</p>			
 	<b>37 038 000</b>	<b>chrom</b>	<b>39,66</b>
<p><b>Pisoárová splachovací trubka</b>            Ø 18 mm            200 mm            mosaz  <b>pochromovaná</b>            vychýlení 30 mm</p>			
	<b>37 039 000</b>	<b>chrom</b>	<b>46,03</b>
<p><b>dtto, vychýlení 40 mm</b></p>			

# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	37 040 000	chrom	51,79
	<b>Pisoárová splachovací trubka</b> Ø 18 mm 200 mm mosaz <b>pochromovaná</b> vychýlení 50 mm		
 	37 043 000	chrom	53,58
	<b>Pisoárová splachovací trubka</b> Ø 18 mm 400 mm mosaz přímý kus		
 	37 042 000	chrom	31,31
	<b>Prodloužení splachovací trubky</b> Ø 16 mm 200 mm mosaz		



# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

37 338 000

155,87




## GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár  
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V  
předuzávěry  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 10 barů  
posilovač průplachu  
jednotka přezkoušená z výroby  
vodní přípojky DN 15 vnější závit  
box pro připojení k síti  
vestavbový box s těsněním  
upevňovací body pro mokrou  
a suchou vestavbu  
zakrácitelná revizní šablona

38 787 000

128,66





## GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár  
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V  
předuzávěry  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 10 barů  
posilovač průplachu  
jednotka přezkoušená z výroby  
vodní přípojky DN 15 vnější závit  
vestavbový box s těsněním  
upevňovací body pro mokrou  
a suchou vestavbu

43 040 000

16,16



## Přestavbový set

pro krycí tlačítko Surf  
k pisoárovému splachovači s ručním ovládáním  
podomítkové  
pro montáž na dosavadní model 509  
**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**

# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA






## OBSAH

WC	Splachovací tlačítka k WC	562
	GROHE Fresh	569
	Splachovací tlačítka k WC nádržkám	570
Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	571

# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
37 535 000	chrom	88,09
37 535 P00	matný chrom	88,09
37 535 SH0	alpská bílá	72,36
37 535 DC0	supersteel	192,42
37 535 GL0	Cool Sunrise	192,42
37 535 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	192,42
37 535 DA0	Warm Sunset	192,42
37 535 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	192,42
37 535 A00	Hard Graphite	192,42
37 535 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	192,42

## Skate Cosmopolitan S

### Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

kompatibilní s Rapid SLX

pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu

40 911 000 (prodáváno zvlášť)



37 601 000	chrom	106,97
37 601 P00	matný chrom	106,97
37 601 SH0	alpská bílá	88,09
37 601 DC0	supersteel	192,53
37 601 GL0	Cool Sunrise	192,53
37 601 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	192,53
37 601 DA0	Warm Sunset	192,53
37 601 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	192,53
37 601 A00	Hard Graphite	192,53
37 601 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	192,53

## Nova Cosmopolitan S

### Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS

GROHE Long-Life Shine chromový povrch


**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

kompatibilní s Rapid SLX

pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu

40 911 000 (prodáváno zvlášť)



37 624 000	chrom	106,97
37 624 P00	matný chrom	106,97
37 624 SH0	alpská bílá	88,09
37 624 DC0	supersteel	192,54
37 624 GL0	Cool Sunrise	192,53
37 624 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	192,53
37 624 DA0	Warm Sunset	192,53
37 624 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	192,53
37 624 A00	Hard Graphite	192,53
37 624 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	192,53

## Arena Cosmopolitan S

### Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním



kompatibilní s Rapid SLX



pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu



40 911 000 (prodáváno zvlášť)

# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC









	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 911 000		17,54
	<b>Revizní šachta pro malá tlačítka</b> pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset		
	40 949 000	chrom	28,92
<b>dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm</b>			

 	38 915 KS0	velvet black - černá	1 085,42
	38 915 LS0	měsíční bílá	1 085,42
<b>Veris Light</b> <b>Splachovací tlačítko</b> pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro aktivaci bezdotykového splachování ovládací tlačítko osvětlené po obvodu LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená barva světla individuálně nastavitelná časovač zapnutí / vypnutí pro individuální regulaci délky osvětlení 3 m propojovací kabel transformátor pro externí montáž servomotor rozsah napájecího napětí 110 V až 240 V 50/60 Hz 9 VA certifikace CE s kontrolkami funkcí pro nádržky GD 2 s pneumatickým vypouštěcím ventilem AV1 200 x 200 mm vyrobeno z bezpečnostního skla není možno kombinovat s Grohe fresh <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok není vhodné pro GROHE Fresh			

 	38 809 000	chrom	695,66
	<b>Nova Cosmopolitan Light</b> <b>Splachovací tlačítko</b> pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop ovládací tlačítko osvětlené po obvodu LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená barva světla individuálně nastavitelná, tlačítko zapnout / vypnout časovač pro individuální regulaci osvětlení 3 m propojovací kabel transformátor pro externí montáž přípojné napětí 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA, tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A+ certifikace CE pro pneumatický odtokový ventil AV1 horizontální a vertikální montáž, 156 x 197 mm, vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)		

 	38 765 000	chrom	85,93
	38 765 SH0	alpská bílá	69,28
	38 765 P00	matný chrom	85,93
<b>Nova Cosmopolitan</b> <b>Splachovací tlačítko</b> pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)			

# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 845 LS0	měsíční bílá	299,26
	38 845 KS0	velvet black - černá	299,26
	38 845 MF0	matná bílá	299,26
	<p><b>Skate Cosmopolitan Splachovací tlačítko</b> se skleněným povrchem pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobena z bezpečnostního skla není možno kombinovat s Grohe fresh upevňovací set není vhodné pro nádržky 6 l</p> <p><b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)</p>		
	38 916 0A0	zrcadlové sklo	364,30
		<p><b>Skate Cosmopolitan Splachovací tlačítko</b> se zrcadlovým povrchem plastové ovládací tlačítko, titánium pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobena z bezpečnostního skla není možno kombinovat s Grohe fresh upevňovací set</p> <p><b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)</p>	
	38 957 000	chrom	129,13
	<p><b>Montážní set</b> Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi pro GD 2 a splachovací nádržky 80 mm plastový montážní rámeček, chromovaný minimálně 8 mm tloušťka dlažby pro vertikální nebo horizontální použití ochranná destička nástroj na demontáž tlačítka upevňovací materiál</p>		
	38 821 000	chrom	283,70
		<p><b>Skate Cosmopolitan Splachovací tlačítko</b> pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop odolné vůči vandalismu pro pneumatický odtokový ventil AV1 vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobena z mosazi GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p> <p><b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)</p>	




# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH



**38 732 SD0**

nerez ocel, kartáčovaná

182,62

**Skate Cosmopolitan**

**Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

vertikální montáž

156 x 197 mm

obkladový plastový rám

skryté upevnění

není vhodné pro GROHE Fresh

**GROHE Long-Life Shine** povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset


pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

**38 776 SD0**

nerez ocel, kartáčovaná

186,25

dtto, horizontální montáž



**38 732 000**

chrom

68,84

**38 732 DC0**

supersteel

164,34

**38 732 SH0**

alpská bílá

56,32

**38 732 P00**

matný chrom

68,84

**38 732 GL0**

Cool Sunrise

164,34

**38 732 GN0**

kartáčovaný Cool Sunrise

164,34

**38 732 DA0**

Warm Sunset

164,34

**38 732 DL0**

kartáčovaný Warm Sunset

164,34

**38 732 A00**

Hard Graphite

164,34

**38 732 AL0**

kartáčovaný Hard Graphite

164,34

**Skate Cosmopolitan**

**Splachovací tlačítko**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset


pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

**38 732 BR0**

titanium

140,99

dtto, s povrchem, který je odolný proti otiskům



**38 844 000**

chrom

85,86

**38 844 SH0**

alpská bílá

69,58

**38 844 P00**

matný chrom

85,86

**Arena Cosmopolitan**

**Splachovací tlačítko**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS

**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

**38 858 000**

chrom

85,86

**38 858 P00**

matný chrom

85,86





**38 858 SH0**

alpská bílá

69,58










dtto, horizontální instalace

# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC







	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
	38 505 000	chrom	56,32	
	38 505 SH0	alpská bílá	44,94	
	38 505 P00	matný chrom	56,32	
	<b>Skate Air</b> <b>Splachovací tlačítko</b> pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)			
	38 506 000	chrom	56,32	
	38 506 SH0	alpská bílá	44,94	
	<b>dtto, horizontální instalace</b>			
	<b>38 862 000</b> <b>chrom</b> <b>83,06</b> <b>38 862 SH0</b> <b>alpská bílá</b> <b>66,37</b> <b>38 862 P00</b> <b>matný chrom</b> <b>83,06</b>			
	<b>38 862 SD0</b> <b>nerez ocel, kartáčovaná</b> <b>196,82</b>			
	<b>Skate</b> <b>Splachovací tlačítko</b> pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 vertikální montáž 156 x 197 mm materiál: nerezová ocel <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)			
		<b>38 861 000</b> <b>chrom</b> <b>85,13</b>		
		<b>Surf</b> <b>Splachovací tlačítko</b> pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)		



# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 564 000	chrom	54,48
	38 564 SH0	alpská bílá	43,48
	<b>Skate Air</b> <b>Splachovací tlačítko</b> jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 565 000	chrom	54,48
	38 565 SH0	alpská bílá	34,91
	dtto, horizontální instalace		
	38 573 000	chrom	70,10
	38 573 SH0	alpská bílá	30,80
	<b>Skate</b> <b>Splachovací tlačítko</b> jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 672 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	130,92
	<b>Skate</b> <b>Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli</b> jednočinné splachování odolné vůči vandalismu pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 574 000	chrom	71,64
	<b>Surf</b> <b>Splachovací tlačítko</b> jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch <b>GROHE Water Saving</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
			
	37 059 000	chrom	238,84
	<b>Surf</b> <b>Pneumatické ovládání</b> GROHE Long-Life Shine chromový povrch ruční dálkové ovládání tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm horizontální a vertikální montáž ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm pneumatická hadička 1,50 m		
			

# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	37 060 000	chrom	96,56
<p><b>Pneumatické ovládání</b>            GROHE Long-Life Shine chromový povrch            tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm            pneumatická hadička 1,50 m  <b>bez krycí destičky</b></p>			
 	38 771 000	chrom	50,08
<p><b>Pneumatické tlačítkové ovládání</b>            pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop            Ø 48 mm            v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo            odjímatelné opláštění cisterny            servis            pro materiál do tloušťky 18 -24 mm            pneumatická hadička 600 mm            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	38 714 000		26,76
<p><b>Prodlužovací set 70 mm</b>            pro tlačítka/ovládání k            nádržce GD 2, 6 - 9 I            s pneumatickým odtokovým ventilem</p>			

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

38 805 000

chrom

163,21



### Skate Cosmopolitan Set Fresh

#### Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

#### GROHE Fresh

rámeček s funkcí otevírání  
s nádobkou pro umístění tablet  
pouze pro bezchlórové tablety  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS

GROHE Long-Life Shine chromový povrch



**GROHE Water Saving** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 796 000

83,66



### GROHE Fresh

#### Přestavbový set

pro splachovací nádrž GROHE GD 2 s pneumatickým

výtlačným ventilem a standardním revizním otvorem

Není vhodné pro Skate Cosmopolitan

se dřevem nebo skleněných povrchem

rámeček s funkcí otevírání

s nádobkou pro umístění tablet

pouze pro bezchlórové tablety











pro všechna splachovací tlačítka GROHE

156 x 197 mm

# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC NÁDRŽKÁM

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		37 547 000 37 547 P00 37 547 SH0	chrom matný chrom alpská bílá	84,79 84,79 66,48
		<b>Skate</b> <b>Splachovací tlačítko</b> vertikální montáž 156 x 197 mm ruční aktivace tlačítkové ovládání vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		38 445 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	137,42
		<b>Skate</b> <b>Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli</b> vertikální montáž 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění		
		37 063 000	chrom	70,52
		<b>Surf</b> <b>Splachovací tlačítko</b> 156 x 197 mm ruční aktivace tlačítkové ovládání vyrobená z ABS GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
		37 069 000	chrom	173,77
		<b>Surf</b> <b>Splachovací tlačítko</b> vertikální montáž 156 x 197 mm k tlakovému splachovači k vestavbě do stěny 6 - 9 l mosaz tlačítkové ovládání montážní rám skryté upevnění GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 846 LS0	měsíční bílá	380,84
	38 846 KS0	velvet black - černá	380,84
	<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Ovládací tlačítko</b> se skleněným povrchem vyrobeno z bezpečnostního skla není možno kombinovat s Grohe fresh manuální ovládání pro pisoár plastové ovládací tlačítko, pochromované <b>montážní set</b> pro Rapido U nebo Rapido UMB upevňovací rám s montážním setem 116 x 144 mm, mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná, skupina armatur II		
	38 784 000	chrom	144,89
	38 784 P00	matný chrom	144,96
	<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Ovládací tlačítko</b> manuální ovládání pro pisoár <b>montážní set</b> pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	38 784 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	213,76
		<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli</b> manuální ovládání pro pisoár <b>montážní set</b> pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II obkladový plastový rám skryté upevnění	
			
	38 804 000	chrom	144,89
	38 804 SH0	alpská bílá	133,31
	<b>Nova Cosmopolitan</b> <b>Ovládací tlačítko</b> manuální ovládání pro pisoár <b>montážní set</b> pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	38 857 000	chrom	144,96
	38 857 SH0	alpská bílá	133,31
38 857 P00	matný chrom	144,96	
	<b>Arena Cosmopolitan</b> <b>Ovládací tlačítko</b> manuální ovládání pro pisoár <b>montážní set</b> pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

# GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez  
DPH

38 808 000

chrom

126,16



## Surf

### Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár

### montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB

116 x 144 mm

mechanicky funkční náplň

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná

skupina armatur II

GROHE Long-Life Shine chromový povrch



# GROHE PŘIPOJOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE







## **OBSAH**

Rohové ventily

576









WAS ventily

579

Bezpečnostní systémy

581









# GROHE ROHOVÉ VENTILY











	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	22 039 000	chrom	9,31
	22 039 DC0	supersteel	59,62
	22 039 GL0	Cool Sunrise	60,54
	22 039 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	61,48
	22 039 DA0	Warm Sunset	60,54
	22 039 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	61,48
	22 039 A00	Hard Graphite	60,54
	22 039 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	61,48
	<p><b>Rohový ventil, DN 15</b>  samotěsnící přípojovací závit  nástěnná přípojka DN 15  výstupní závit DN 10  s kompenzační délkou  kompresní maticí Ø 10 mm  vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem  dlouhá spojovací hřídel  ergonomická kovová rukojeť  označení neutrální  kovová rozeta Ø 55 mm  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>		
	22 043 000	chrom	8,81
		<p><b>Rohový ventil, DN 15</b>  samotěsnící přípojovací závit  nástěnná přípojka DN 15  výtok DN 15  vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem  dlouhá spojovací hřídel  ergonomická kovová rukojeť  označení neutrální  kovová rozeta Ø 55 mm  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>	
	22 037 000	chrom	8,11
		<p><b>Rohový ventil, DN 15</b>  zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění  nástěnná přípojka DN 15  výstupní závit DN 10  s kompenzační délkou  kompresní maticí Ø 10 mm  vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem  dlouhá spojovací hřídel  ergonomická kovová rukojeť  označení neutrální  kovová rozeta Ø 55 mm  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>	
	22 045 000	chrom	9,35
		<p><b>Rohový ventil, DN 15</b>  zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění  nástěnná přípojka DN 15  výstupní závit DN 10  s kompenzační délkou  kompresní maticí Ø 10 mm  vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem  dlouhá spojovací hřídel  ergonomická kovová rukojeť  označení neutrální  kovová rozeta Ø 55 mm  baleno v blistru  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>	

# GROHE ROHOVÉ VENTILY







	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	22 023 000	chrom	7,25
	<p><b>Rohový ventil, DN 15</b> samotěsnící přípojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní matiči Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>		
 	22 031 000	chrom	7,25
	<p><b>Rohový ventil, DN 15</b> samotěsnící přípojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní matiči Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm baleno v blistru <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>		
 	22 052 000	chrom	13,02
	<p><b>Roháček DN 10</b> samotěsnící přípojovací závit stěnové propojení DN 10 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní matiči Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem dlouhá spojovací hřídel ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm</p>		
 	22 053 000	chrom	11,35
	<p><b>Roháček DN 10</b> zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění stěnové propojení DN 10 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní matiči Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem dlouhá spojovací hřídel ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm</p>		
 	22 017 00M	chrom	63,56
	<p><b>Univerzální rohový ventil DN 15</b> s křížovým šroubením DN 10 pro měděnou přípojku o průměru 10 mm plastový kohout označení neutrální šroubovací rozeta kovový <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch cena za kus, prodáváno po 10 kusech</p>		

# GROHE ROHOVÉ VENTILY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	22 016 00M	chrom	64,40
<p><b>Univerzální rohový ventil DN 15</b> s přípojkou DN 15 plastový kohout označení neutrální šroubovací rozeta kovový <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch cena za kus, prodáváno po 10 kusech</p>			
 	41 263 000	chrom	9,54
<p><b>EGAPLUS rohový ventil DN 15</b> nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní maticí Ø 10 mm ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta</p>			
 	22 917 000	chrom	36,54
<p><b>Atlanta</b> <b>Rohový ventil, DN 15</b> nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 vršek na imbusový klíč uzavřené víčko kompresní maticí Ø 10 mm označení neutrální nasouvací rozeta <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>			
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	56,86 79,60 90,96
<p><b>Eurocube</b> <b>Rohový ventil, DN 15</b> nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 vršek kovový kohout označení neutrální kovová rozeta</p>			

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	22 036 000	chrom	31,04
	<p><b>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15</b> samotěsnící přípojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní maticí Ø 10 mm výstup DN 20 pro připojení hadice Vrchní díl s mazivovou komorou zpětná klapka typu EB dlouhá spojovací hřídel ergonomické rukojeti označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000</p>		
	22 035 000	chrom	26,38
	<b>dtto, bez těsnění</b>		
 	22 034 000	chrom	31,04
	<p><b>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10</b> samotěsnící přípojovací závit stěnové propojení DN 10 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní maticí Ø 10 mm výstup DN 20 pro připojení hadice Vrchní díl s mazivovou komorou zpětná klapka typu EB dlouhá spojovací hřídel ergonomické rukojeti označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000</p>		
	22 033 000	chrom	26,38
	<b>dtto, bez těsnění</b>		
 	41 073 000	chrom	36,56
	<p><b>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15</b> montáž na stěnu vršek kartuše pro uzavíratelnou měděnou přípojku mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>		
 	41 010 000	chrom	33,83
	<p><b>Originální WAS přípojný ventil, DN 15</b> montáž na stěnu mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch</p>		
 	41 190 000	chrom	38,26
	<p><b>Kombinace armatur DN 15</b> montáž na stěnu rohové provedení s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku) mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zajištěno proti zpětnému toku <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch</p>		

# GROHE WAS VENTILY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 050 000	chrom	57,70
<p><b>Originální WAS ventil pod dřez DN 15</b>  montáž do dřezu  nastavitelné do 50 mm  mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice  zpětná klapka typu EB  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch  pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000</p>			
 	41 130 000	chrom	63,55
<p><b>Eggemann</b>  <b>Originální WAS dřezová průchodka DN 15</b>  montáž do dřezu  nastavitelné do 70 mm  šroubení DN 20  přípojná trubka o průměru 12 mm  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch</p>			
 	41 133 000	chrom	34,10
<p><b>Eggemann</b>  <b>Originální WAS přípojná trubka DN 20</b>  šroubení DN 20  přípojná trubka o průměru 12 mm  <b>GROHE Long-Life Shine</b> chromový povrch</p>			

# GROHE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 239 000	chrom	20,86
<p><b>Provzdušňovač potrubí DN 20</b>            typu HB            vertikální montáž            k zajištění proti zpětnému toku dle            DIN 1988.100 a DIN EN 1717            GROHE Long-Life Shine povrch</p>			
 	41 270 000	chrom	38,62
<p><b>Zpětná klapka DN 10</b>            pro roháčky            Lisované šroubení Ø 10 mm (3/8")            šroubení DN 10            bezpečnostní jednotka typ EB            vertikální nebo horizontální montáž            k zajištění proti zpětnému toku dle            DIN 1988.100 a DIN EN 1717</p>			
 	41 125 000	chrom	23,56
<p><b>Originální WAS přípojné kolínko pro hadici DN 15</b>            montáž na stěnu            zajištěno proti zpětnému toku            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	41 001 000	chrom	20,15
<p><b>Originální WAS pojistka proti prasknutí hadice DN 20</b>            pro hadice DN 15            vnitřní závit DN 20            vnější závit DN 20            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	41 275 000	chrom	52,84
<p><b>Originální WAS šikmý filtr DN 20</b>            pro studenou a teplou vodu do + 80°C            průhledná krytka            vrstva 315 µm            nerezová filtrační vložka            GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			



GROHE  
**NÁHRADNÍ DÍLY**























## **OBSAH**

Kartuše	584
Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	585
Aquadimmer	586
Uzavírací vršky	587
Prodlužovací sety	588
Vpusti a raménka	589
Perlátory	590
Odpadové soupravy	592
Zpětné klapky	593
Elektrodíly	594
Náhradní díly ke sprchám	595
Náhradní díly k doplňkům	596
Příslušenství	597
Speciální nářadí	598
Čištění a údržba	599
Náhradní díly k sanitárním systémům	600
Náhradní díly ke sprchové toaletě	601
Náhradní díly ke keramice	602

# GROHE KARTUŠE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	46 580 000		66,16		46 374 000		58,31
	<b>Kartuše</b> 28 mm <b>GROHE SilkMove</b> s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot pro všechny pákové baterie					<b>Kartuše</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie	
	46 048 000		56,94		46 386 000		121,72
	<b>Kartuše</b> 46 mm <b>GROHE SilkMove</b> s keramickým těsnícím systémem variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie					<b>Kartuše</b> 56 mm <b>GROHE SilkMove</b> s keramickým těsnícím systémem vanové baterie	
	46 409 000		61,68				
	<b>dtto, pro otevřený ohřivač</b>						
	46 278 000		96,34		46 308 000		12,24
	<b>Kartuše SMB</b> s keramickým těsnícím systémem pro Euroeco bezpečnostní baterie					<b>Omezovač teploty</b> pro kartuši 46 048 000 více o možné využití v aktuální technické informaci o výrobku (TPI) a rozkresu náhradních dílů v tištěných/online médiích	
	46 989 000		49,21		48 359 000		59,78
						<b>Kartuše</b> pro podomítkový SmartControl tlačítko včetně upevňovacího nářadí a montážního náčrtu včetně prodloužení a vřetena z prodlužovacího setu (14 048 000)	
	49 088 000		9,37		07 000 000		106,32
						<b>Kartuše od r.'74</b> pro Euromix a Ladylux	
	08 201 000		133,90				
							
	<b>Kartuše</b> pro Moen						

# GROHE TERMOPRVKY A TERMOSTATICKÉ KOMPAKTNÍ KARTUŠE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	47 010 000		242,28		47 019 000		441,53
	<b>Termoprvěk DN 15</b> bimetalický pro termostatické baterie Grohmix				<b>Termoprvěk DN 20</b> bimetalický pro termostatické baterie Grohmix		
	47 439 000		111,48		47 483 000		163,51
	<b>Kompaktní kartuše termostatu DN 15</b> kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem				<b>Kompaktní kartuše termostatu DN 20</b> kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem		
	47 175 000		161,26		47 186 000		264,50
	dtto, pro prohozené přívody, DN15				dtto, pro prohozené přívody, DN20		
	49 028 000		58,27				
	<b>Kompaktní kartuše termostatu DN 20</b> vhodné pro podomítkový Grohtherm SmartControl kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem včetně upevňovacího nářadí						

# GROHE AQUADIMMER

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

47 364 000

105,20



**Aquadimmer**  
pro termostatické baterie

12 433 000

95,34



**Aquadimmer**  
pro termostatické baterie

# GROHE UZAVÍRACÍ VRŠKY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH		Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
	06 170 000		10,85		07 146 000		12,83	
	<b>Hlavice</b> krátké vřeteno DN 10	45 965 000	8,59		<b>Vršek DN 15</b> <b>Cena za 1 kus</b> krátké vřeteno, DN 15 kusové balení	45 964 000		8,78
	dtto, počet v balení 20				dtto, počet v balení 20			
	45 346 000		37,34		45 342 000		37,50	
	<b>Keramický vršek DN 15</b> s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo	45 978 000	31,54		<b>Keramický vršek DN 15</b> s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vlevo			
	dtto, počet v balení 20							
	45 885 000		60,80		06 188 000		76,49	
	<b>Keramický vršek DN 20</b> s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo				<b>Vršek</b> bez páky bez krytky s rozetkou pro 3- a 4-cestná přepínání, DN15			
	07 156 000		38,83		07 513 000		33,14	
	<b>Podomítkový vršek DN 20</b> krátké vřeteno pro kohoutky DN 20	07 025 000	37,50		<b>Vršek DN 15</b> <b>Cena za 1 kus</b> pro podomítkové ventily DN 15 hloubka usazení 40 mm	06 185 000		48,84
	dtto, krátké vřeteno DN 15 rukojeti pro podomítkové ventily DN 20	07 026 000	48,41		dtto, pro podomítkové ventily, DN 20, hloubka 46 mm	06 186 000		101,71
	dtto, krátké vřeteno pro podomítkové ventily DN 25				dtto, pro podomítkové ventily DN 25, hloubka usazení 44 mm			
	19 470 000	chrom	80,56	06 179 000		95,22		
	<b>Grontherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Vrchní díl podomítkového ventilu</b> sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 GROHE Long-Life Shine chromový povrch pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm kovová rozeta s utěsněním ke stěně ovládací kohout na závit				dtto, pro podomítkové ventily DN 32, hloubka usazení 47 mm			

# GROHE PRODLUŽOVACÍ SETY


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

46 191 000

101,30




## Prodlužovací set

25 mm

pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

46 343 000

272,09




## Prodlužovací set

50 mm

pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

14 048 000

85,84




## GROHE Rapido SmartBox

Univerzální prodlužovací set, 25 mm

vhodné pro finální instalaci setů baterií Grohtherm SmartControl a SmartControl,  
až se třemi funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

14 056 000

96,91




## Univerzální prodlužovací set, 25 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

14 057 000

119,06



## Univerzální prodlužovací set, 50 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

# GROHE VPUSTI A RAMÉNKA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

45 247 000

chrom

22,91















## Redukce

pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta  
GROHE Long-Life Shine chromový povrch








# GROHE PERLÁTORY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH		Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH		
	48 189 000	chrom	21,47	<b>Úsporná souprava</b> průtok 1.0 gpm / 3.8 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru velikost připojení G DN 10 úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence		48 190 000	chrom	21,47	<b>Úsporná souprava</b> průtok 1.9 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10 úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence
	48 191 000	chrom	21,47	<b>Úsporná souprava</b> průtok 1.35 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10 úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence		13 954 000	chrom	17,40	<b>Regulátor proudu</b> vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída PCA 7,8 l/min. při tlaku 3,5 bary <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnitřní závit
	13 928 000	chrom	16,45	<b>Perlátor</b> vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnitřní závit		13 960 000	chrom	22,10	<b>Regulátor proudu</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit
	36 133 000	chrom	22,10	<b>Perlátor</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit		13 955 000	chrom	10,63	<b>Regulátor proudu</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída: X 8.3 l/min při tlaku 4.14 bary <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit
	13 951 000	chrom	11,81	<b>Úsporný perlátor</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 9.0 l/min při tlaku 3 bary <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit		64 451 000	chrom	9,92	<b>Regulátor proudu</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary <b>GROHE AquaGuide</b> nastavitelný perlátor <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit
	13 929 000 13 929 G00 13 929 L00	chrom zlatá bílá	16,36 115,21 34,62	<b>Perlátor</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit		13 930 000	chrom	22,51	<b>Perlátor</b> vnější závit M 28 x 1,5 55 l/min. při 3 bar pro výtokovou spršku (46 108) <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit



# GROHE PERLÁTORY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
	13 937 000		23,65	<p><b>Perlátorový set</b> set obsahuje: perlátor 14,9 l/min při tlaku 3 bary perlátor 6,6 l/min při tlaku 3 bary vnější závit M16,5 x 1 včetně klíče vnější závit</p>		13 926 000	16,38	<p><b>Perlátor</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída C 27,0 l/min při tlaku 3 bary integrovaný včetně klíče vnější závit</p>
	13 925 000	chrom	64,00	<p><b>Perlátor na otočném kloubu</b> vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13,5 - 15,0 l/min při tlaku 3 bary <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnitřní závit</p>		13 915 000	48,32	<p><b>Perlátor na otočném kloubu</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13,5 - 15,0 l/min při tlaku 3 bary <b>GROHE Long-Life Shine</b> povrch vnější závit</p>
	13 220 000		33,60	<p><b>Perlátor</b> průtoková třída Z 7,5 - 9,0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče</p>				

# GROHE ODPADOVÉ SOUPRAVY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
	28 910 000	chrom	55,49	<b>Odpadová garnitura DN 32</b> pro umyvadla s odtokem pro umyvadlové/bidetové armatury kompletní GROHE Long-Life Shine chromový povrch		40 565 000	chrom	93,01
	28 910 L00	bílá	279,79			40 565 DC0	supersteel	130,22
						40 565 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	148,82
								<b>Zástrčka vč. krytky</b> pro umyvadla s odtokem pro standartní odtokovou soupravu DN 32 pro výměnu ve stávající odpadové soupravě GROHE Long-Life Shine chromový povrch
	65 807 000	chrom	54,29	<b>Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem</b> se zaskakovacím uzavíracím krytem pro umyvadla s odtokem vyjímatelná kapotáž zamykatelný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		65 807 DC0	supersteel	76,00
	65 807 GL0	Cool Sunrise	81,42			65 807 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	86,86
	65 807 DA0	Warm Sunset	81,42			65 807 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	86,86
	65 807 A00	Hard Graphite	81,42			65 807 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	86,86
							<b>Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem</b> se zaskakovacím uzavíracím krytem pro umyvadla s odtokem, vyjímatelná kapotáž, zamykatelný GROHE Long-Life Shine povrch	
	65 808 000	chrom	57,98	<b>Vypouštěcí ventil DN 32</b> pro umyvadlo bez přepadu vyjímatelná kapotáž nezamykatelný GROHE Long-Life Shine chromový povrch		40 824 000	chrom	22,37
								<b>Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem</b> pro umyvadla s odtokem vyjímatelný kryt zamykatelný
	07 182 000	chrom	18,52	<b>Zátka</b> pro odtokovou soupravu DN 32 GROHE Long-Life Shine chromový povrch		28 946 000	chrom	41,75
	07 182 G00	zlatá	180,85				<b>Protizápachová zátka DN 32</b> pro bidet stěnová přípojka nasouvací rozeta vzdálenost stěny 250 - 265 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch	
	40 564 000	chrom	304,09	<b>Sifon</b> pro umyvadlo GROHE Long-Life Shine chromový povrch mosazné těleso		28 912 000	chrom	196,38
	40 564 DC0	supersteel	425,74			28 912 GL0	Cool Sunrise	294,56
	40 564 A00	Hard Graphite	456,14			28 912 DA0	Warm Sunset	294,56
	40 564 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	486,55			28 912 A00	Hard Graphite	294,56
							<b>Sifon DN 32</b> pro umyvadla mosaz (šroubovací uzávěr pro čištění) velká nasouvací rozeta GROHE Long-Life Shine chromový povrch	
	28 912 DC0	supersteel	274,93	<b>Sifon DN 32</b> pro umyvadla, mosaz, (šroubovací uzávěr pro čištění), velká nasouvací rozeta GROHE Long-Life Shine povrch				
	28 912 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	314,21					
	28 912 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	314,21					
	28 912 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	314,21					

# GROHE ZPĚTNÉ KLAPKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

14 165 00M

chrom

27,73



**Zpětná klapka**

vnější závit DN 15

vnitřní závit DN 15

GROHE Long-Life Shine chromový povrch

Vícekusové balení: 2 kusy

14 116 00M





62,45









**Zpětná klapka DN 15**

Vícekusové balení: 2 kusy





# GROHE ELEKTRODÍLY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	42 229 000		179,46
	<b>Magnetický ventil</b> pro Europlus E		
	42 393 000		48,78
	<b>Pouzdro s baterií</b> včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		
	65 790 000		65,64
	<b>Síťový adaptér 230 V</b> provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm		
	42 388 000		78,55
	<b>Síťový adaptér</b> s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 785 000	černá	27,05
<p><b>Kloub DN 15</b> černý (pro kombinaci ručních sprch Relaxa se sprchovými tyčemi jiných výrobců)</p>			
	06 765 000	chrom	61,33
<p><b>Vodící prvek</b> vhodné pro sprchové tyče řad Relaxa, Rainshower a Euphoria o průměru 24.7 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
 	12 435 000	chrom	99,48
<p><b>Relaxa Plus</b> <b>Posuvný držák sprchy s kovovým pouzdem</b> pro sprchovou tyč 28 620/28 621, Ø 28 mm nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
	48 099 000	chrom	16,73
<p><b>Vodící prvek</b> vhodné pro sprchové tyče řad Tempesta o průměru 21.8 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY K DOPLŇKŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 206 000	chrom	82,85
	<b>Náhradní kartáč, komplet</b> GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	40 207 000		15,46
	<b>Náhradní kartáč, hlavice</b>		

# GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

48 384 000

14,44



**Hlavicové upevnění**  
s upevňující maticí M33 x 1,5  
včetně šroubů a těsnění








45 388 000

102,24



**Nosné profily**  
pro montáž přímo na podlahu  
upevňovací materiál  
balení: 2 kusy

# GROHE SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	19 332 000		36,17
	<b>Klíč</b> 34 mm pro GROHE termostatické kartuše 32 mm pro 35 mm keramické kartuše		
	48 021 000	chrom	9,92
	<b>Demontážní klíč</b> pro perlátory (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) pro integrovaný perlátor: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 cena za kus, prodáváno po 10 kusech		
 	19 377 000		52,86
	<b>Speciální klíč</b> 30 mm pro montáž/demontáž nástěnných baterií s krytými přípojkami 34 mm pro montáž/demontáž GROHE termostatických kartuší		
 	19 017 000		31,26
	<b>Montážní klíč</b> SW 13 pro instalaci systému Rapid kusové balení		



# GROHE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

45 937 000

28,85



**Speciální mazivo do baterií**

25 g

cena za kus, prodáváno po 15 ks

48 166 000

21,34



**Grohclean čistící prostředek na baterie a koupelny**

500 ml v lahvičce s rozprašovačem

na bázi kyseliny citronové

baleno v krabici

cena za kus, prodáváno po 10 kusech

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY K SANITÁRNÍM SYSTÉMŮM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez  
DPH

42 593 000

34,98



**Ventilové sedlo**

regulátor průtoku

snižuje průtok vody

zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu

Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů

vhodné pro splachovací nádržku GD 2

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHOVÉ TOALETĚ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	14 924 SH0	alpská bílá	117,18
	<b>GROHE Sensia Arena WC sedátko</b> pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena funkce automatického otevírání/zavírání kompatibilní s WC poklopem: 14 925 SH0		
	14 925 SH0	alpská bílá	131,83
	<b>GROHE Sensia Arena WC poklop</b> pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena funkce automatického otevírání/zavírání kompatibilní s WC sedátkem: 14 924 SH0		
 	14 926 002		366,19
	<b>GROHE Sensia Arena Dálkové ovládání</b> vhodné pro 39 354 SH0 a 39 354 SH1 pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena včetně nástěnného držáku		
	14 930 000		29,29
	<b>Kryt trysky</b> pro sprchovou toaletu Sensia Arena		
	14 933 000		29,29
	<b>GROHE Sensia Arena Filtr</b> pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena		


# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE KERAMICE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
49 529 000	chrom	25,22



**Upevňovací set**  
pro Bau Ceramic sedátko a poklop  
39 493 000  
39 492 000  
obsahuje 2 kusy

37 095 000		41,82
------------	--	-------



**Napouštěcí ventil**  
DN 10  
univerzální použití  
bez distančního kusu  
odnímatelná krytka a škrtidlo  
\*\*) možnost zkrácení max.o 100 mm

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
<b>06</b>							
06 170 000	587	10,85	293,00	13 928 000	590	16,45	444,00
06 179 000	587	95,22	2 571,00	13 929 000	590	16,36	442,00
06 185 000	587	48,84	1 319,00	13 929 G00	590	115,21	3 111,00
06 186 000	587	101,71	2 746,00	13 929 L00	590	34,62	935,00
06 188 000	587	76,49	2 065,00	13 930 000	590	22,51	608,00
06 765 000	595	61,33	1 656,00	13 937 000	591	23,65	639,00
<b>07</b>							
07 000 000	584	106,32	2 871,00	13 951 000	590	11,81	319,00
07 025 000	587	37,50	1 013,00	13 954 000	590	17,40	470,00
07 026 000	587	48,41	1 307,00	13 955 000	590	10,63	287,00
07 146 000	587	12,83	346,00	13 960 000	590	22,10	597,00
07 156 000	587	38,83	1 048,00	<b>14</b>			
07 182 000	592	18,52	500,00	14 014 000	279	62,06	1 676,00
07 182 G00	592	180,85	4 883,00	14 048 000	240, 588	85,84	2 318,00
07 513 000	587	33,14	895,00	14 053 00M	240	41,53	1 121,00
<b>08</b>							
08 201 000	584	133,90	3 615,00	14 055 000	178, 240	105,22	2 841,00
<b>12</b>							
12 124 000	471	129,84	3 506,00	14 056 000	240, 588	96,91	2 617,00
12 411 000	471	106,04	2 863,00	14 057 000	240, 588	119,06	3 215,00
12 433 000	586	95,34	2 574,00	14 074 000	486, 513	46,87	1 265,00
12 435 000	360, 595	99,48	2 686,00	14 077 XH0	16, 59	31,00	837,00
<b>13</b>							
13 220 000	591	33,60	907,00	14 079 XH0	217, 263	21,70	586,00
13 262 000	146	117,76	3 180,00	14 116 00M	593	62,45	1 686,00
13 264 000	43	318,91	8 610,57	14 165 00M	361, 593	27,73	749,00
13 264 001	32	363,42	9 812,34	14 924 SH0	601	117,18	3 164,00
13 264 A01	32	545,14	14 718,78	14 925 SH0	601	131,83	3 559,00
13 264 DL1	32	581,47	15 699,69	14 926 002	485, 601	366,19	9 887,00
13 264 GN1	32	581,47	15 699,69	14 928 000	484	29,29	791,00
13 276 002	132	124,70	3 367,00	14 929 000	484	29,29	791,00
13 277 002	132	145,51	3 929,00	14 930 000	601	29,29	791,00
13 278 002	121	121,68	3 285,00	14 933 000	601	29,29	791,00
13 280 001	127	118,78	3 207,00	14 936 000	485	43,94	1 186,00
13 281 001	127	136,92	3 697,00	14 992 000	485	40,96	1 106,00
13 299 000	21	380,87	10 283,00	<b>18</b>			
13 317 000	42	913,52	24 665,04	18 608 001	226	53,99	1 458,00
13 317 001	31	1 628,12	43 959,24	18 700 000	228	49,30	1 331,00
13 317 A01	31	2 442,18	65 938,86	18 968 001	28	223,87	6 044,49
13 317 DL1	31	2 605,00	70 335,00	18 968 A01	28	335,80	9 066,60
13 317 GN1	31	2 605,00	70 335,00	18 968 DL1	28	358,19	9 671,13
13 319 000	21	881,18	23 792,00	18 968 GN1	28	358,19	9 671,13
13 341 000	66	281,98	7 613,00	<b>19</b>			
13 341 IG0	66	366,58	9 898,00	19 017 000	598	31,26	844,00
13 378 000	468	127,00	3 429,00	19 025 000	99, 178	70,61	1 906,00
13 380 000	468	140,22	3 786,00	19 069 003	55	111,76	3 018,00
13 404 003	97	165,25	4 462,00	19 069 AL3	55	178,81	4 828,00
13 404 AL3	97	264,41	7 139,00	19 069 DA3	55	167,64	4 526,00
13 404 DC3	97	231,36	6 247,00	19 069 DC3	55	156,47	4 225,00
13 448 003	154	100,20	2 705,00	19 069 GL3	55	167,64	4 526,00
13 449 001	112	143,06	3 863,00	19 088 003	55	111,76	3 018,00
13 449 A01	112	214,58	5 794,00	19 088 AL3	55	178,81	4 828,00
13 449 AL1	112	228,90	6 180,00	19 088 DA3	55	167,64	4 526,00
13 449 DA1	112	214,58	5 794,00	19 088 DC3	55	156,47	4 225,00
13 449 DC1	112	200,28	5 408,00	19 088 GL3	55	167,64	4 526,00
13 449 DL1	112	228,90	6 180,00	19 287 003	48	478,97	12 932,00
13 449 GL1	112	214,58	5 794,00	19 287 AL3	48	766,36	20 692,00
13 449 GN1	112	228,90	6 180,00	19 287 DA3	48	718,46	19 398,00
13 915 000	591	48,32	1 305,00	19 287 DC3	48	670,56	18 105,00
13 925 000	591	64,00	1 728,00	19 287 GL3	48	718,46	19 398,00
13 926 000	591	16,38	442,00	19 309 000	39	782,10	21 116,70
				19 309 002	27	1 075,73	29 044,71
				19 309 A02	27	1 613,58	43 566,66
				19 309 DL2	27	1 721,16	46 471,32
				19 309 GN2	27	1 721,16	46 471,32
				19 315 001	29	479,71	12 952,17
				19 315 A01	29	719,57	19 428,39
				19 315 DL1	29	767,54	20 723,58



# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
20 164 GL3	53	814,26	21 985,00	21 019 DA3	52	766,36	20 692,00
20 169 003	53	542,83	14 656,00	21 019 DC3	52	715,27	19 312,00
20 169 AL3	53	868,54	23 451,00	21 019 GL3	52	766,36	20 692,00
20 169 DA3	53	814,26	21 985,00	21 022 003	52	510,90	13 794,00
20 169 DC3	53	759,97	20 519,00	21 022 AL3	52	817,45	22 071,00
20 169 GL3	53	814,26	21 985,00	21 022 DA3	52	766,36	20 692,00
20 186 001	173	86,34	2 331,00	21 022 DC3	52	715,27	19 312,00
20 187 000	142	231,46	6 249,00	21 022 GL3	52	766,36	20 692,00
20 188 000	39	888,40	23 986,80	21 044 003	52	702,49	18 967,00
20 188 001	26	988,50	26 689,50	21 044 AL3	52	1 123,99	30 348,00
20 188 A01	26	1 482,76	40 034,52	21 044 DA3	52	1 053,74	28 451,00
20 188 DL1	26	1 581,60	42 703,20	21 044 DC3	52	983,50	26 555,00
20 188 GN1	26	1 581,60	42 703,20	21 044 GL3	52	1 053,74	28 451,00
20 189 000	39	782,10	21 116,70	21 107 000	62	507,58	13 705,00
20 189 002	26	959,42	25 904,34	21 107 IG0	62	659,83	17 815,00
20 189 A02	26	1 439,15	38 857,05	21 390 001	173	211,13	5 701,00
20 189 DL2	26	1 535,09	41 447,43	<b>22</b>			
20 189 GN2	26	1 535,09	41 447,43	22 012 000	89,578	56,86	1 535,00
20 190 000	39	782,10	21 116,70	22 012 AL0	89,578	90,96	2 456,00
20 192 000	39	836,84	22 594,68	22 012 DC0	89,578	79,60	2 149,00
20 193 000	39	836,84	22 594,68	22 016 00M	578	64,40	1 739,00
20 193 002	26	988,50	26 689,50	22 017 00M	577	63,56	1 716,00
20 193 A02	26	1 482,76	40 034,52	22 023 000	577	7,25	196,00
20 193 DL2	26	1 581,60	42 703,20	22 031 000	577	7,25	196,00
20 193 GN2	26	1 581,60	42 703,20	22 033 000	579	26,38	712,00
20 201 000	176	121,92	3 292,00	22 034 000	579	31,04	838,00
20 201 AL0	176	195,07	5 267,00	22 035 000	579	26,38	712,00
20 201 DC0	176	170,69	4 609,00	22 036 000	579	31,04	838,00
20 202 000	176	139,42	3 764,00	22 037 000	576	8,11	219,00
20 203 000	176	107,53	2 903,00	22 039 000	576	9,31	251,00
20 205 000	176	99,55	2 688,00	22 039 A00	576	60,54	1 635,00
20 216 001	124	273,83	7 393,00	22 039 AL0	576	61,48	1 660,00
20 289 000	165	216,19	5 837,13	22 039 DA0	576	60,54	1 635,00
20 296 001	106	308,00	8 316,00	22 039 DC0	576	59,62	1 610,00
20 299 001	106	338,65	9 144,00	22 039 DL0	576	61,48	1 660,00
20 301 003	93	365,92	9 880,00	22 039 GL0	576	60,54	1 635,00
20 304 001	72	370,46	10 002,00	22 039 GN0	576	61,48	1 660,00
20 342 000	18	828,31	22 364,00	22 043 000	576	8,81	238,00
20 342 AL0	18	1 325,30	35 783,00	22 045 000	576	9,35	252,00
20 342 DC0	18	1 159,63	31 310,00	22 052 000	577	13,02	352,00
20 344 000	17	988,79	26 697,00	22 053 000	577	11,35	306,00
20 344 AL0	17	1 582,07	42 716,00	22 917 000	578	36,54	987,00
20 344 DC0	17	1 384,31	37 376,00	<b>23</b>			
20 346 000	18	860,62	23 237,00	23 029 000	17	677,51	18 293,00
20 346 AL0	18	1 376,99	37 179,00	23 029 AL0	17	1 084,01	29 268,00
20 346 DC0	18	1 204,86	32 531,00	23 029 DC0	17	948,50	25 610,00
20 348 000	18	915,55	24 720,00	23 033 000	17	677,51	18 293,00
20 348 AL0	18	1 464,88	39 552,00	23 033 AL0	17	1 084,01	29 268,00
20 348 DC0	18	1 281,77	34 608,00	23 033 DC0	17	948,50	25 610,00
20 351 000	83	374,04	10 099,00	23 037 002	128	151,30	4 085,00
20 351 AL0	83	598,46	16 158,00	23 039 002	128	110,98	2 996,00
20 351 DC0	83	523,66	14 139,00	23 043 003	129	211,73	5 717,00
20 389 000	63	659,14	17 797,00	23 049 002	116	200,63	5 417,00
20 389 IG0	63	856,88	23 136,00	23 051 002	116	127,06	3 431,00
20 393 001	173	89,06	2 405,00	23 054 003	117	250,73	6 770,00
20 404 001	173	51,67	1 395,00	23 055 002	118	284,20	7 673,00
20 414 000	63	493,46	13 323,00	23 058 003	270	847,90	22 893,00
20 414 IG0	63	641,51	17 321,00	23 061 003	267	635,95	17 171,00
20 415 000	63	546,32	14 751,00	23 076 000	38	630,56	17 025,12
20 415 IG0	63	710,22	19 176,00	23 106 001	71	237,06	6 401,00
20 417 000	62	595,69	16 084,00	23 106 AL1	71	379,30	10 241,00
20 417 IG0	62	774,38	20 908,00	23 106 DC1	71	331,88	8 961,00
20 421 001	155	66,42	1 793,34	23 109 000	17	842,30	22 742,00
<b>21</b>				23 109 AL0	17	1 347,68	36 387,00
21 019 003	52	510,90	13 794,00	23 109 DC0	17	1 179,23	31 839,00
21 019 AL3	52	817,45	22 071,00				

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 112 000	17	842,30	22 742,00	23 374 LS3	133, 169	190,96	5 156,00
23 112 AL0	17	1 347,68	36 387,00	23 376 00E	141, 170	108,34	2 925,00
23 112 DC0	17	1 179,23	31 839,00	23 377 00E	170	114,43	3 090,00
23 114 000	17	1 043,72	28 180,00	23 384 20E	168	200,63	5 417,00
23 114 AL0	17	1 669,96	45 089,00	23 387 20E	169	151,30	4 085,00
23 114 DC0	17	1 461,22	39 453,00	23 389 20E	168	193,93	5 236,00
23 117 000	19	769,06	20 765,00	23 390 00E	168	248,26	6 703,00
23 117 AL0	19	1 230,49	33 223,00	23 392 00E	168	241,66	6 525,00
23 117 DC0	19	1 076,69	29 071,00	23 393 30E	150, 171	112,27	3 031,00
23 119 000	20	3 039,62	82 070,00	23 394 30E	151	105,94	2 860,00
23 119 001	20	3 039,62	82 070,00	23 395 30E	150, 171	105,94	2 860,00
23 119 AL0	20	4 863,40	131 312,00	23 396 00E	170	131,21	3 543,00
23 119 DC0	20	4 255,48	114 898,00	23 403 000	38	837,88	22 622,76
23 125 000	140	160,69	4 339,00	23 403 001	25	668,69	18 054,63
23 127 00E	82	248,26	6 703,00	23 403 A01	25	1 003,04	27 082,08
23 127 AL0	82	397,22	10 725,00	23 403 DL1	25	1 069,91	28 887,57
23 127 DC0	82	347,57	9 384,00	23 403 GN1	25	1 069,91	28 887,57
23 132 00E	82	241,66	6 525,00	23 405 001	72	353,12	9 534,00
23 135 00E	83	297,92	8 044,00	23 405 DC1	72	494,38	13 348,00
23 137 000	82	195,28	5 273,00	23 406 000	83	345,55	9 330,00
23 138 000	84	248,26	6 703,00	23 406 AL0	83	552,89	14 928,00
23 138 AL0	84	397,22	10 725,00	23 406 DC0	83	483,78	13 062,00
23 138 DC0	84	347,57	9 384,00	23 425 000	113	238,72	6 445,00
23 140 000	85	327,70	8 848,00	23 427 000	113	253,26	6 838,00
23 140 AL0	85	589,85	15 926,00	23 428 000	113	363,90	9 825,00
23 140 DC0	85	524,32	14 157,00	23 429 000	27, 27	290,41	7 841,00
23 141 000	85	393,90	10 635,00	23 430 000	114	267,84	7 232,00
23 145 000	84	281,39	7 598,00	23 431 000	114	363,90	9 825,00
23 145 AL0	84	450,22	12 156,00	23 432 000	118	349,04	9 424,00
23 145 DC0	84	393,94	10 636,00	23 444 001	73	311,51	8 411,00
23 147 001	271	1 332,04	35 965,00	23 444 AL1	73	498,41	13 457,00
23 200 000	18, 93	280,67	7 578,00	23 444 DC1	73	436,10	11 775,00
23 296 001	72	331,06	8 939,00	23 445 000	82	261,59	7 063,00
23 296 DC1	72	463,48	12 514,00	23 445 AL0	82	418,54	11 301,00
23 303 000	62	422,98	11 420,00	23 445 DC0	82	366,22	9 888,00
23 303 IG0	62	549,88	14 847,00	23 446 000	82	255,13	6 889,00
23 310 000	62	422,98	11 420,00	23 447 000	84	322,96	8 720,00
23 310 IG0	62	549,88	14 847,00	23 448 002	117	228,34	6 165,00
23 313 000	62	560,44	15 132,00	23 449 002	117	221,83	5 989,00
23 313 IG0	62	728,57	19 671,00	23 450 001	122	180,74	4 880,00
23 315 000	64	475,84	12 848,00	23 451 001	123	174,06	4 700,00
23 315 IG0	64	618,59	16 702,00	23 456 003	148	93,56	2 526,00
23 316 000	64	493,46	13 323,00	23 480 001	103	214,52	5 792,00
23 316 IG0	64	641,51	17 321,00	23 537 003	150	160,86	4 343,00
23 317 000	64	616,84	16 655,00	23 559 001	155, 171	85,20	2 300,40
23 317 IG0	64	801,89	21 651,00	23 564 003	133	153,01	4 131,00
23 318 000	66	1 977,38	53 389,00	23 569 003	134	229,52	6 197,00
23 318 IG0	66	2 570,60	69 406,00	23 569 LS3	134	298,37	8 056,00
23 319 000	63	275,48	7 438,00	23 570 003	134	284,60	7 684,00
23 322 003	149	112,27	3 031,00	23 602 001	163	115,90	3 129,00
23 323 003	150	105,94	2 860,00	23 603 000	166	105,70	2 853,90
23 324 003	149	105,94	2 860,00	23 604 001	160	115,90	3 129,30
23 325 000	141	131,21	3 543,00	23 633 001	162	85,20	2 300,00
23 326 000	141	125,11	3 378,00	23 634 000	165	86,47	2 334,69
23 327 000	141	125,11	3 378,00	23 635 001	159	85,20	2 300,40
23 328 001	155	85,20	2 300,40	23 654 000	77	285,43	7 707,00
23 330 001	155	79,42	2 144,34	23 656 000	77	279,67	7 551,00
23 331 001	159	85,20	2 300,40	23 657 000	77	299,86	8 096,00
23 332 001	159	85,20	2 300,40	23 658 000	77	294,08	7 940,00
23 335 001	161	85,20	2 300,00	23 661 000	77	395,10	10 668,00
23 337 000	164	80,60	2 176,20	23 664 000	78	307,67	8 307,00
23 338 000	165	86,47	2 334,69	23 665 000	78	351,84	9 500,00
23 341 000	165	108,46	2 928,42	23 666 000	79	432,36	11 674,00
23 372 003	150	91,75	2 477,00	23 667 001	81	1 854,64	50 075,00
23 373 20E	129, 169	144,58	3 904,00	23 707 003	133	140,22	3 786,00
23 374 003	133, 169	146,89	3 966,00	23 709 003	133, 169	140,22	3 786,00
23 374 20E	169	151,30	4 085,00	23 713 003	134	133,54	3 606,00





# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
24 068 IG0	65	453,56	12 246,00	24 168 DA1	109	290,17	7 835,00
24 069 000	40	403,72	10 900,44	24 168 DC1	109	270,83	7 312,00
24 070 000	41	444,10	11 990,70	24 168 DL1	109	309,52	8 357,00
24 071 000	19	422,41	11 405,00	24 168 GL1	109	290,17	7 835,00
24 072 000	19	464,65	12 546,00	24 168 GN1	109	309,52	8 357,00
24 075 000	220	429,68	11 601,00	24 169 001	109	240,70	6 499,00
24 076 000	220	478,97	12 932,00	24 169 A01	109	361,04	9 748,00
24 077 000	220	478,97	12 932,00	24 169 AL1	109	385,12	10 398,00
24 078 000	218	429,68	11 601,00	24 169 DA1	109	361,04	9 748,00
24 079 000	218	478,97	12 932,00	24 169 DC1	109	336,97	9 098,00
24 080 000	218	478,97	12 932,00	24 169 DL1	109	385,12	10 398,00
24 093 003	96	265,58	7 171,00	24 169 GL1	109	361,04	9 748,00
24 093 AL3	96	424,94	11 473,00	24 169 GN1	109	385,12	10 398,00
24 093 DC3	96	371,82	10 039,00	24 170 001	105	327,92	8 854,00
24 094 000	80, 86	258,30	6 974,00	24 170 A01	105	491,88	13 281,00
24 095 001	75	261,43	7 059,00	24 170 AL1	105	524,68	14 166,00
24 095 AL1	75	418,28	11 294,00	24 170 DA1	105	491,88	13 281,00
24 095 DC1	75	366,00	9 882,00	24 170 DC1	105	459,10	12 396,00
24 096 003	50	430,98	11 636,00	24 170 DL1	105	524,68	14 166,00
24 096 AL3	50	689,57	18 618,00	24 170 GL1	105	491,88	13 281,00
24 096 DA3	50	646,48	17 455,00	24 170 GN1	105	524,68	14 166,00
24 096 DC3	50	603,37	16 291,00	24 171 001	102	188,48	5 089,00
24 096 GL3	50	646,48	17 455,00	24 171 A01	102	282,72	7 633,00
24 099 000	19	492,14	13 288,00	24 171 AL1	102	301,56	8 142,00
24 099 AL0	19	787,43	21 261,00	24 171 DA1	102	282,72	7 633,00
24 099 DC0	19	689,00	18 603,00	24 171 DC1	102	263,87	7 124,00
24 134 003	50	707,76	19 110,00	24 171 DL1	102	301,56	8 142,00
24 134 AL3	50	1 132,43	30 576,00	24 171 GL1	102	282,72	7 633,00
24 134 DA3	50	1 061,65	28 665,00	24 171 GN1	102	301,56	8 142,00
24 134 DC3	50	990,88	26 754,00	24 172 001	102	182,35	4 923,00
24 134 GL3	50	1 061,65	28 665,00	24 172 A01	102	273,53	7 385,00
24 135 003	51	757,06	20 441,00	24 172 AL1	102	291,76	7 878,00
24 135 AL3	51	1 211,29	32 705,00	24 172 DA1	102	273,53	7 385,00
24 135 DA3	51	1 135,58	30 661,00	24 172 DC1	102	255,29	6 893,00
24 135 DC3	51	1 059,88	28 617,00	24 172 DL1	102	291,76	7 878,00
24 135 GL3	51	1 135,58	30 661,00	24 172 GL1	102	273,53	7 385,00
24 138 003	51	757,06	20 441,00	24 172 GN1	102	291,76	7 878,00
24 138 AL3	51	1 211,29	32 705,00	24 173 001	103	220,66	5 958,00
24 138 DA3	51	1 135,58	30 661,00	24 173 A01	103	330,98	8 936,00
24 138 DC3	51	1 059,88	28 617,00	24 173 AL1	103	353,05	9 532,00
24 138 GL3	51	1 135,58	30 661,00	24 173 DA1	103	330,98	8 936,00
24 153 000	80, 86	558,59	15 082,00	24 173 DC1	103	308,92	8 341,00
24 153 AL0	80, 86	893,74	24 131,00	24 173 DL1	103	353,05	9 532,00
24 153 DC0	80, 86	782,02	21 115,00	24 173 GL1	103	330,98	8 936,00
24 154 000	80, 86	622,67	16 812,00	24 173 GN1	103	353,05	9 532,00
24 154 AL0	80, 86	996,26	26 899,00	24 174 001	104	242,11	6 537,00
24 154 DC0	80, 86	871,73	23 537,00	24 174 A01	104	363,17	9 806,00
24 155 000	81, 87	622,67	16 812,00	24 174 AL1	104	387,37	10 459,00
24 155 AL0	81, 87	996,26	26 899,00	24 174 DA1	104	363,17	9 806,00
24 155 DC0	81, 87	871,73	23 537,00	24 174 DC1	104	338,95	9 152,00
24 160 001	27	523,33	14 129,91	24 174 DL1	104	387,37	10 459,00
24 160 A01	27	785,00	21 195,00	24 174 GL1	104	363,17	9 806,00
24 160 DL1	27	837,34	22 608,18	24 174 GN1	104	387,37	10 459,00
24 160 GN1	27	837,34	22 608,18	24 175 001	103	188,48	5 089,00
24 161 001	159	139,16	3 757,32	24 176 001	104	214,52	5 792,00
24 162 001	160	194,22	5 243,94	24 177 001	105	235,98	6 371,00
24 167 001	109	212,80	5 746,00	24 178 001	107	188,48	5 089,00
24 167 A01	109	319,19	8 618,00	24 178 A01	107	282,72	7 633,00
24 167 AL1	109	340,48	9 193,00	24 178 AL1	107	301,56	8 142,00
24 167 DA1	109	319,19	8 618,00	24 178 DA1	107	282,72	7 633,00
24 167 DC1	109	297,91	8 044,00	24 178 DC1	107	263,87	7 124,00
24 167 DL1	109	340,48	9 193,00	24 178 DL1	107	301,56	8 142,00
24 167 GL1	109	319,19	8 618,00	24 178 GL1	107	282,72	7 633,00
24 167 GN1	109	340,48	9 193,00	24 178 GN1	107	301,56	8 142,00
24 168 001	109	193,45	5 223,00	24 179 001	102	188,48	5 089,00
24 168 A01	109	290,17	7 835,00	24 180 001	102	188,48	5 089,00
24 168 AL1	109	309,52	8 357,00	24 181 001	104	220,66	5 958,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
24 182 001	104	242,11	6 537,00	26 042 000	291	252,89	6 828,00
24 193 001	156, 171	97,98	2 645,46	26 043 001	298, 335	74,20	2 003,00
<b>25</b>				26 044 001	297, 346	67,45	1 821,00
25 010 003	54	766,36	20 692,00	26 046 002	330	31,07	839,00
25 010 AL3	54	1 226,17	33 107,00	26 047 001	337	27,42	740,00
25 010 DA3	54	1 149,54	31 038,00	26 048 001	348	39,60	1 069,00
25 010 GL3	54	1 149,54	31 038,00	26 050 001	298, 346	53,09	1 433,00
25 044 003	55	2 394,86	64 661,00	26 051 001	298, 335	59,60	1 609,00
25 044 AL3	55	3 831,79	103 458,00	26 052 000	286	454,67	12 276,00
25 044 DA3	55	3 592,30	96 992,00	26 054 000	286	646,62	17 459,00
25 044 DC3	55	3 352,81	90 526,00	26 056 000	284	630,86	17 033,00
25 044 GL3	55	3 592,30	96 992,00	26 060 000	33, 44	560,39	15 131,00
25 219 001	145	493,02	13 312,00	26 064 000	286	646,62	17 459,00
25 221 001	30	1 607,66	43 406,82	26 065 000	286	592,44	15 996,00
25 221 A01	30	2 411,48	65 109,96	26 066 000	284	630,86	17 033,00
25 221 DL1	30	2 572,26	69 451,02	26 066 A00	284	1 009,38	27 253,00
25 221 GN1	30	2 572,26	69 451,02	26 066 AL0	284	1 072,48	28 957,00
25 222 001	31	2 558,47	69 078,69	26 066 DAO	284	1 009,38	27 253,00
25 222 A01	31	3 837,72	103 618,44	26 066 DCO	284	883,21	23 847,00
25 222 DL1	31	4 093,56	110 526,12	26 066 DL0	284	1 072,48	28 957,00
25 222 GN1	31	4 093,56	110 526,12	26 066 GL0	284	1 009,38	27 253,00
25 248 001	111	1 379,11	37 236,00	26 066 GN0	284	1 072,48	28 957,00
25 248 A01	111	2 068,67	55 854,00	26 067 000	285	630,86	17 033,00
25 248 AL1	111	2 206,58	59 578,00	26 067 A00	285	1 009,38	27 253,00
25 248 DA1	111	2 068,67	55 854,00	26 067 AL0	285	1 072,48	28 957,00
25 248 DC1	111	1 930,75	52 130,00	26 067 DAO	285	1 009,38	27 253,00
25 248 DL1	111	2 206,58	59 578,00	26 067 DCO	285	883,21	23 847,00
25 248 GL1	111	2 068,67	55 854,00	26 067 DL0	285	1 072,48	28 957,00
25 248 GN1	111	2 206,58	59 578,00	26 067 GL0	285	1 009,38	27 253,00
25 249 001	108	306,47	8 275,00	26 067 GN0	285	1 072,48	28 957,00
25 250 001	108	255,90	6 909,00	26 070 000	33, 44	560,39	15 131,00
25 250 A01	108	383,86	10 364,00	26 071 000	33, 45	560,39	15 131,00
25 250 AL1	108	409,44	11 055,00	26 073 000	287, 327	278,16	7 510,00
25 250 DA1	108	383,86	10 364,00	26 075 001	264	860,16	23 224,00
25 250 DC1	108	358,26	9 673,00	26 075 A00	267	1 629,06	43 985,00
25 250 DL1	108	409,44	11 055,00	26 075 AL0	267	1 730,87	46 733,00
25 250 GL1	108	383,86	10 364,00	26 075 DAO	267	1 629,06	43 985,00
25 250 GN1	108	409,44	11 055,00	26 075 DCO	267	1 425,42	38 486,00
25 251 001	110	873,43	23 583,00	26 075 DL0	267	1 730,87	46 733,00
25 251 A01	110	1 310,16	35 374,00	26 075 GL0	267	1 629,06	43 985,00
25 251 AL1	110	1 397,50	37 733,00	26 075 GN0	267	1 730,87	46 733,00
25 251 DA1	110	1 310,16	35 374,00	26 076 002	332	71,09	1 919,00
25 251 DC1	110	1 222,81	33 016,00	26 082 002	330	25,04	676,00
25 251 DL1	110	1 397,50	37 733,00	26 083 002	331	73,80	1 993,00
25 251 GL1	110	1 310,16	35 374,00	26 084 002	334	40,28	1 088,00
25 251 GN1	110	1 397,50	37 733,00	26 085 001	348	58,79	1 587,00
25 252 001	107	208,40	5 627,00	26 086 001	348	112,18	3 029,00
25 252 A01	107	312,60	8 440,00	26 087 000	268	1 498,96	40 472,00
25 252 AL1	107	333,44	9 003,00	26 088 001	289, 345	74,20	2 003,00
25 252 DA1	107	312,60	8 440,00	26 089 001	289, 349	90,05	2 431,00
25 252 DC1	107	291,76	7 878,00	26 090 001	289, 334	81,59	2 203,00
25 252 DL1	107	333,44	9 003,00	26 145 000	301	102,16	2 758,00
25 252 GL1	107	312,60	8 440,00	26 146 000	301	102,16	2 758,00
25 252 GN1	107	333,44	9 003,00	26 146 LSO	301	132,80	3 586,00
25 450 001	174	148,34	4 005,00	26 161 001	337	27,29	737,00
25 460 10A	174	180,41	4 871,00	26 162 001	340	64,73	1 748,00
<b>26</b>				26 163 001	341	72,10	1 947,00
26 003 003	54	574,76	15 519,00	26 164 001	342	40,61	1 096,00
26 003 AL3	54	919,63	24 830,00	26 171 000	286	486,28	13 130,00
26 003 DA3	54	862,15	23 278,00	26 187 000	268	950,05	25 651,00
26 003 DC3	54	804,67	21 726,00	26 223 001	275	740,64	19 997,00
26 003 GL3	54	862,15	23 278,00	26 224 001	277	514,25	13 885,00
26 037 IGO	67	174,10	4 701,00	26 250 000	253	1 769,38	47 773,00
26 038 000	68	278,42	7 517,00	26 250 LSO	253	1 769,38	47 773,00
26 038 IGO	68	361,96	9 773,00	26 254 000	255, 281	734,46	19 830,00
				26 254 LSO	255, 281	734,46	19 830,00
				26 256 000	284	839,17	22 658,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 257 000	284	609,53	16 457,00	26 479 000	282	632,24	17 070,00
26 259 000	44, 285	541,43	14 619,00	26 479 A00	282	1 011,59	27 313,00
26 264 001	256, 281	133,54	3 606,00	26 479 AL0	282	1 074,82	29 020,00
26 330 001	173	103,21	2 787,00	26 479 DC0	282	885,14	23 899,00
26 334 000	350	26,74	722,00	26 479 DL0	282	1 074,82	29 020,00
26 346 000	350	33,38	901,00	26 479 GN0	282	1 074,82	29 020,00
26 361 LS0	253	1 602,46	43 266,00	26 479 LS0	282	820,64	22 157,00
26 362 LN1	267, 280	39,24	1 059,00	26 481 000	282	632,24	17 070,00
26 363 000	269	874,81	23 620,00	26 481 A00	282	1 011,59	27 313,00
26 366 001	298, 335	53,74	1 451,00	26 481 AL0	282	1 074,82	29 020,00
26 370 000	247, 328	46,74	1 262,00	26 481 DC0	282	885,14	23 899,00
26 370 A00	328, 357	74,78	2 019,00	26 481 DL0	282	1 074,82	29 020,00
26 370 AL0	328, 357	79,45	2 145,00	26 481 GN0	282	1 074,82	29 020,00
26 370 DC0	328, 357	65,44	1 767,00	26 481 LS0	282	820,64	22 157,00
26 370 DL0	328, 357	79,45	2 145,00	26 483 000	283	124,54	3 363,00
26 370 GN0	328, 357	79,45	2 145,00	26 484 000	283	124,54	3 363,00
26 373 001	246, 290	26 707,56	721 104,00	26 507 000	98, 261	1 254,91	33 883,00
26 374 000	249	1 301,99	35 154,00	26 507 A00	261	2 133,35	57 600,00
26 376 001	246, 290	2 537,22	68 505,00	26 507 AL0	98, 261	2 258,84	60 989,00
26 381 001	278	283,79	7 662,00	26 507 DA0	261	2 133,35	57 600,00
26 385 000	280, 361	17,74	479,00	26 507 DC0	98, 261	1 882,37	50 824,00
26 404 000	324	88,46	2 388,00	26 507 DL0	261	2 258,84	60 989,00
26 405 000	327	114,18	3 083,00	26 507 GL0	261	2 133,35	57 600,00
26 406 001	343	58,50	1 580,00	26 507 GN0	261	2 258,84	60 989,00
26 408 000	297, 346	104,48	2 821,00	26 507 LS0	98, 261	1 449,70	39 142,00
26 410 000	297, 346	104,48	2 821,00	26 508 000	98, 262	1 254,91	33 883,00
26 411 000	288, 344	185,00	4 995,00	26 508 A00	262	2 133,35	57 600,00
26 412 000	288, 344	185,00	4 995,00	26 508 AL0	98, 262	2 258,84	60 989,00
26 443 000	254	1 769,38	47 773,00	26 508 DC0	98, 262	1 882,37	50 824,00
26 443 LS0	254	1 769,38	47 773,00	26 508 DL0	262	2 258,84	60 989,00
26 446 000	254	1 602,46	43 266,00	26 508 GN0	262	2 258,84	60 989,00
26 446 LS0	254	1 602,46	43 266,00	26 508 LS0	98, 262	1 449,70	39 142,00
26 449 000	215, 256	163,64	4 418,00	26 509 000	262	1 088,87	29 399,00
26 450 000	255, 281	634,31	17 126,00	26 510 000	263	1 267,68	34 227,00
26 450 LS0	255, 281	634,31	17 126,00	26 544 000	306	90,10	2 433,00
26 455 000	296, 323	153,50	4 145,00	26 544 LS0	306	90,10	2 433,00
26 457 000	296, 323	153,50	4 145,00	26 546 000	306	192,85	5 207,00
26 458 000	287, 322	254,83	6 880,00	26 548 000	307	199,14	5 377,00
26 459 000	287, 322	254,83	6 880,00	26 550 000	309	90,10	2 433,00
26 460 000	287, 322	202,63	5 471,00	26 551 LS0	309	90,10	2 433,00
26 461 000	287, 322	202,63	5 471,00	26 553 000	312	113,00	3 051,00
26 465 000	304	171,50	4 631,00	26 554 LS0	312	113,93	3 076,00
26 465 A00	304	274,40	7 409,00	26 557 000	283	430,92	11 635,00
26 465 AL0	304	291,55	7 872,00	26 558 000	283	430,92	11 635,00
26 465 DA0	304	274,40	7 409,00	26 559 000	283	430,92	11 635,00
26 465 DC0	304	240,11	6 483,00	26 560 000	283	430,92	11 635,00
26 465 DL0	304	291,55	7 872,00	26 561 000	292	353,41	9 542,00
26 465 GL0	304	274,40	7 409,00	26 561 LS0	292	459,44	12 405,00
26 465 GN0	304	291,55	7 872,00	26 562 000	292	353,41	9 542,00
26 475 000	281	600,31	16 208,00	26 562 LS0	292	459,44	12 405,00
26 475 A00	281	960,50	25 934,00	26 563 000	283	461,93	12 472,00
26 475 AL0	281	1 020,53	27 554,00	26 564 000	283	461,93	12 472,00
26 475 DA0	281	960,50	25 934,00	26 565 000	284	461,93	12 472,00
26 475 DC0	281	840,44	22 692,00	26 566 000	284	461,93	12 472,00
26 475 DL0	281	1 020,53	27 554,00	26 567 000	293	384,42	10 379,00
26 475 GL0	281	960,50	25 934,00	26 567 LS0	293	499,74	13 493,00
26 475 GN0	281	1 020,53	27 554,00	26 568 000	292	384,42	10 379,00
26 475 LS0	281	788,71	21 295,00	26 568 LS0	292	499,74	13 493,00
26 477 000	282	600,31	16 208,00	26 569 000	292	353,41	9 542,00
26 477 A00	282	960,50	25 934,00	26 570 000	292	384,42	10 379,00
26 477 AL0	282	1 020,53	27 554,00	26 574 000	306	90,54	2 445,00
26 477 DA0	282	960,50	25 934,00	26 574 A00	306	153,92	4 156,00
26 477 DC0	282	840,44	22 692,00	26 574 AL0	306	162,98	4 400,00
26 477 DL0	282	1 020,53	27 554,00	26 574 DA0	306	153,92	4 156,00
26 477 GL0	282	960,50	25 934,00	26 574 DC0	306	135,82	3 667,00
26 477 GN0	282	1 020,53	27 554,00	26 574 DL0	306	162,98	4 400,00
26 477 LS0	282	788,71	21 295,00	26 574 GL0	306	153,92	4 156,00



# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 368 000	324	205,98	5 561,00	27 704 000	328, 357	34,62	935,00
27 369 000	324	90,60	2 446,00	27 705 000	296, 328	173,14	4 675,00
27 400 000	324	57,52	1 553,00	27 706 000	22, 326	37,52	1 013,00
27 406 000	303	52,84	1 427,00	27 706 AL0	22, 326	63,79	1 722,00
27 421 002	271	520,42	14 051,00	27 706 DC0	22, 326	52,54	1 419,00
27 467 000	291	744,11	20 091,00	27 707 000	22, 326	60,06	1 622,00
27 470 000	293	563,12	15 204,00	27 707 AL0	22, 326	102,10	2 757,00
27 473 002	266	602,29	16 262,00	27 707 DC0	22, 326	84,08	2 270,00
27 475 002	266	837,83	22 621,00	27 709 000	302, 329	127,63	3 446,00
27 477 000	294	596,48	16 105,00	27 711 000	302, 329	108,86	2 939,00
27 478 000	294	596,48	16 105,00	27 786 002	332	81,78	2 208,00
27 479 000	293	578,05	15 607,00	27 787 002	332	91,52	2 471,00
27 480 000	293	578,05	15 607,00	27 788 002	333	78,65	2 124,00
27 484 000	302	80,42	2 171,00	27 789 002	333	89,57	2 418,00
27 485 000	302	68,38	1 846,00	27 790 002	333	99,31	2 681,00
27 488 000	301	92,51	2 498,00	27 794 001	339	74,39	2 009,00
27 492 000	296, 325	157,34	4 248,00	27 795 001	339	82,18	2 219,00
27 499 000	323, 359	58,79	1 587,00	27 796 001	340	82,18	2 219,00
27 500 000	323, 359	62,03	1 675,00	27 798 10E	342	40,44	1 092,00
27 519 000	349, 360	63,90	1 725,00	27 799 001	342	40,44	1 092,00
27 521 000	335, 360	59,86	1 616,00	27 803 10E	342	42,34	1 143,00
27 522 000	335, 360	63,90	1 725,00	27 805 001	348	77,52	2 093,00
27 523 000	347, 360	55,88	1 509,00	27 841 000	328, 359	236,46	6 384,00
27 524 000	347, 360	59,86	1 616,00	27 849 001	342	53,35	1 440,00
27 531 000	356	145,31	3 923,00	27 852 001	338	21,70	586,00
27 571 002	330	31,07	839,00	27 853 001	340	54,23	1 464,00
27 571 20E	330	31,07	839,00	27 854 001	341	60,80	1 642,00
27 572 002	330	39,73	1 073,00	27 863 000	293	806,96	21 788,00
27 573 002	330	53,26	1 438,00	27 869 001	289, 334	88,39	2 387,00
27 574 002	330	39,73	1 073,00	27 870 001	289, 344	81,00	2 187,00
27 575 002	330	53,26	1 438,00	27 884 001	325	112,61	3 040,00
27 576 002	331	93,22	2 517,00	27 888 000	247, 325	112,61	3 040,00
27 577 002	331	102,07	2 756,00	27 888 A00	325	180,17	4 865,00
27 578 002	332	71,09	1 919,00	27 888 AL0	325	191,42	5 168,00
27 578 20E	332	71,09	1 919,00	27 888 DC0	325	157,64	4 256,00
27 579 002	332	81,78	2 208,00	27 888 DL0	325	191,42	5 168,00
27 580 002	332	91,52	2 471,00	27 888 GN0	325	191,42	5 168,00
27 584 002	333	60,78	1 641,00	27 889 000	326	157,64	4 256,00
27 588 002	334	56,47	1 525,00	27 891 000	325	300,26	8 107,00
27 591 001	298, 335	74,23	2 004,00	27 892 000	328, 359	225,18	6 080,00
27 594 000	336, 355	15,23	411,00	27 922 000	274	494,83	13 360,00
27 595 000	353	22,80	616,00	27 923 001	338	21,70	586,00
27 596 000	323, 335	7,58	205,00	27 924 001	340	54,23	1 464,00
27 597 001	337	27,42	740,00	27 925 001	341	60,80	1 642,00
27 597 10E	337	27,42	740,00	27 926 001	339	74,44	2 010,00
27 598 001	340	64,63	1 745,00	27 927 001	338	84,52	2 282,00
27 598 10E	340	64,63	1 745,00	27 928 002	331	82,06	2 216,00
27 600 001	338	84,52	2 282,00	27 929 002	331	93,22	2 517,00
27 601 10E	341	46,24	1 248,00	27 932 000	270	677,64	18 296,00
27 606 001	297, 346	67,49	1 822,00	27 936 000	326	243,97	6 587,00
27 608 001	348	58,79	1 587,00	27 938 001	291	3 678,34	99 315,00
27 609 001	348	112,18	3 029,00	27 939 001	291	3 678,34	99 315,00
27 610 001	298, 349	77,28	2 087,00	27 964 000	269	847,90	22 893,00
27 615 002	265	663,98	17 927,00	27 966 001	259	1 329,54	35 898,00
27 621 000	356	375,31	10 133,00	27 968 001	259	1 329,54	35 898,00
27 644 001	339	74,39	2 009,00	27 969 000	68	101,16	2 731,00
27 645 001	339	82,18	2 219,00	27 969 IGO	68	131,87	3 560,00
27 646 001	341	72,23	1 950,00	27 970 000	68	151,73	4 097,00
27 646 10E	341	72,23	1 950,00	27 970 IGO	68	198,71	5 365,00
27 661 000	318	123,89	3 345,00	27 974 000	67, 295	528,67	14 274,00
27 693 000	328, 354	30,05	811,00	27 974 IGO	67, 295	687,25	18 556,00
27 696 000	272	831,28	22 445,00	27 978 000	67, 303	88,10	2 379,00
27 698 000	326	57,72	1 558,00	27 986 000	67, 302	119,82	3 235,00
27 699 000	326	57,72	1 558,00	27 986 IGO	67, 302	155,77	4 206,00
27 700 000	327	255,23	6 891,00	27 993 000	68	183,28	4 949,00
27 702 000	327	97,58	2 635,00	27 993 IGO	68	238,26	6 433,00
27 703 000	327	97,58	2 635,00				



# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
<b>28</b>				28 631 000	361	53,75	1 451,00
28 002 000	299	229,19	6 188,00	28 636 000	358	36,00	972,00
28 025 000	350	42,54	1 149,00	28 671 000	357	35,76	966,00
28 034 000	33, 304	171,49	4 630,00	28 679 000	358	53,29	1 439,00
28 094 000	299	44,34	1 197,00	28 690 000	305, 353	127,68	3 447,00
28 105 000	350	29,83	805,00	28 724 000	302	61,30	1 655,00
28 140 000	350	36,47	985,00	28 724 LSO	302	90,30	2 438,00
28 142 000	350	33,02	892,00	28 778 000	294	777,85	21 002,00
28 143 000	247, 350	36,34	981,00	28 785 000	595	27,05	730,00
28 143 KSO	350	47,26	1 276,00	28 789 002	340	82,18	2 219,00
28 145 000	350	42,96	1 160,00	28 856 000	361	40,64	1 097,00
28 146 000	352	51,29	1 385,00	28 874 000	361, 469	20,76	561,00
28 150 001	351	14,33	387,00	28 910 000	592	55,49	1 498,00
28 151 001	351	17,20	464,00	28 910 L00	592	279,79	7 554,00
28 151 L01	351	22,36	604,00	28 912 000	100, 592	196,38	5 302,00
28 154 001	351	20,06	542,00	28 912 A00	592	294,56	7 953,00
28 155 001	351	22,93	619,00	28 912 AL0	100, 592	314,21	8 484,00
28 158 000	352	51,10	1 380,00	28 912 DA0	592	294,56	7 953,00
28 198 000	300	142,13	3 838,00	28 912 DCO	100, 592	274,93	7 423,00
28 233 000	296, 325	101,35	2 736,00	28 912 DL0	592	314,21	8 484,00
28 261 002	337	36,31	980,00	28 912 GL0	592	294,56	7 953,00
28 286 000	299	121,85	3 290,00	28 912 GN0	592	314,21	8 484,00
28 308 000	295, 304	168,49	4 549,00	28 939 000	178	125,36	3 385,00
28 341 000	304	171,49	4 630,00	28 943 000	178, 494	164,94	4 453,00
28 348 000	304	300,65	8 118,00	28 946 000	592	41,75	1 127,00
28 361 000	301	117,61	3 175,00	28 948 000	299	269,58	7 279,00
28 362 000	351	23,24	627,00	28 982 000	301	160,91	4 345,00
28 362 A00	351	37,18	1 004,00	28 988 000	470, 476	47,26	1 276,00
28 362 DA0	351	37,18	1 004,00	28 990 000	177	221,34	5 976,00
28 362 DCO	351	32,53	878,00	28 990 A00	177	332,00	8 964,00
28 362 GL0	351	37,18	1 004,00	28 990 AL0	177	354,14	9 562,00
28 364 000	351	26,54	717,00	28 990 DA0	177	332,00	8 964,00
28 368 000	294	406,15	10 966,00	28 990 DCO	177	309,88	8 367,00
28 368 00E	294	406,15	10 966,00	28 990 DL0	177	354,14	9 562,00
28 368 LSO	294	503,64	13 598,00	28 990 GL0	177	332,00	8 964,00
28 373 000	294	406,15	10 966,00	28 990 GN0	177	354,14	9 562,00
28 388 000	351	29,84	806,00	28 991 000	177, 494	307,00	8 289,00
28 388 A00	351	47,76	1 290,00	28 993 000	177	69,55	1 878,00
28 388 DA0	351	47,76	1 290,00	28 995 000	177	337,38	9 109,00
28 388 DCO	351	41,78	1 128,00	<b>29</b>			
28 388 GL0	351	47,76	1 290,00	29 032 000	22, 33	38,12	1 029,00
28 389 000	361	43,07	1 163,00	29 033 000	21, 32	312,74	8 444,00
28 401 000	353	65,38	1 765,00	29 037 000	20, 65	929,29	25 091,00
28 403 000	354	32,05	865,00	29 037 001	31	926,02	25 003,00
28 404 000	299	16,14	436,00	29 041 000	167	121,70	3 285,90
28 405 000	357	40,44	1 092,00	29 042 000	166	99,29	2 680,83
28 406 000	358	48,24	1 302,00	29 069 000	248	162,55	4 389,00
28 409 001	351	20,06	542,00	29 072 000	248	289,01	7 803,00
28 410 001	351	22,93	619,00	29 073 000	248	289,01	7 803,00
28 413 001	351	25,80	697,00	29 074 000	249	469,62	12 680,00
28 419 002	337	36,31	980,00	29 078 001	159	137,45	3 711,15
28 421 002	337	48,40	1 307,00	29 079 001	160	153,62	4 147,74
28 429 000	303	50,17	1 355,00	29 080 000	166	139,51	3 766,77
28 436 002	338	92,80	2 506,00	29 080 001	162	137,45	3 711,00
28 497 000	302	81,66	2 205,00	29 081 000	167	155,93	4 210,11
28 541 000	303	88,82	2 398,00	29 081 001	163	153,62	4 148,00
28 576 000	301	92,51	2 498,00	29 086 000	81, 112	408,36	11 026,00
28 578 002	337	48,40	1 307,00	29 094 000	468	323,83	8 743,00
28 587 000	359	211,99	5 724,00	29 095 000	468	330,50	8 924,00
28 593 002	338	92,70	2 503,00	29 096 000	469	267,07	7 211,00
28 605 000	355	17,76	480,00	29 097 003	135	263,74	7 121,00
28 620 000	359	118,44	3 198,00	29 098 003	138	158,58	4 282,00
28 622 000	354	19,32	522,00	29 099 003	138	173,60	4 687,00
28 623 000	353	39,32	1 062,00	29 118 000	57, 210	574,76	15 519,00
28 626 000	358	35,53	959,00	29 118 AL0	57, 210	919,63	24 830,00
28 628 000	358	35,65	963,00	29 118 DA0	57, 210	862,15	23 278,00





# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
30 294 DL0	397	883,70	23 860,00	31 222 000	414	92,82	2 506,14
30 294 GL0	397	824,80	22 270,00	31 233 001	414	114,70	3 096,90
30 294 GN0	397	883,70	23 860,00	31 255 000	399	305,50	8 249,00
30 305 001	409	187,13	5 053,00	31 255 DC0	399	397,15	10 723,00
30 305 DC1	409	243,26	6 568,00	31 302 002	368	2 942,04	79 435,00
30 309 000	389	291,30	7 865,00	31 302 DC2	368	3 383,35	91 350,00
30 321 DG0	397	81,83	2 209,00	31 323 002	364	3 035,05	81 946,00
30 321 DP0	397	81,83	2 209,00	31 323 DC2	364	3 490,31	94 238,00
30 321 DU0	397	81,83	2 209,00	31 325 002	366	3 345,06	90 317,00
30 321 GE0	397	81,83	2 209,00	31 325 DC2	366	3 846,83	103 864,00
30 321 HG0	397	81,83	2 209,00	31 326 002	367	3 345,06	90 317,00
30 321 MW0	397	81,83	2 209,00	31 326 DC2	367	3 846,83	103 864,00
30 321 TY0	397	81,83	2 209,00	31 347 003	365	3 035,05	81 946,00
30 321 XC0	397	81,83	2 209,00	31 347 DC3	365	3 490,31	94 238,00
30 321 YF0	397	81,83	2 209,00	31 358 002	390	739,32	19 962,00
30 321 YR0	397	81,83	2 209,00	31 358 DC2	390	961,12	25 950,00
30 325 001	383	2 155,38	58 195,00	31 360 001	390	743,74	20 081,00
30 325 DC1	383	2 478,68	66 924,00	31 360 DC1	390	966,86	26 105,00
30 327 001	384	1 995,72	53 884,00	31 367 001	414	114,70	3 096,90
30 327 AL1	384	2 494,66	67 356,00	31 368 001	414	114,70	3 097,00
30 327 DC1	384	2 295,08	61 967,00	31 375 000	391	273,80	7 393,00
30 327 DL1	384	2 494,66	67 356,00	31 375 A00	391	383,33	10 350,00
30 339 001	386	1 836,06	49 574,00	31 375 AL0	391	410,71	11 089,00
30 339 DC1	386	2 111,47	57 010,00	31 375 DA0	391	383,33	10 350,00
30 348 001	392	317,71	8 578,00	31 375 DC0	391	355,94	9 610,00
30 362 000	396	638,35	17 235,00	31 375 DL0	391	410,71	11 089,00
30 362 AL0	396	957,54	25 854,00	31 379 000	388	821,02	22 168,00
30 362 DC0	396	829,86	22 406,00	31 379 DC0	388	1 067,33	28 818,00
30 382 000	377	759,54	20 508,00	31 391 003	410	156,95	4 238,00
30 382 DC0	377	987,40	26 660,00	31 395 000	399	734,46	19 830,00
30 383 000	377	527,03	14 230,00	31 395 DC0	399	954,79	25 779,00
30 385 000	377	496,02	13 393,00	31 454 001	371	2 340,18	63 185,00
30 386 000	378	682,03	18 415,00	31 454 AL1	371	2 925,23	78 981,00
30 387 000	378	387,52	10 463,00	31 454 DC1	371	2 691,22	72 663,00
30 393 000	378	945,55	25 530,00	31 454 DL1	371	2 925,23	78 981,00
30 484 001	174, 413	63,64	1 718,00	31 455 001	369	2 340,18	63 185,00
30 503 000	397	589,14	15 907,00	31 455 AL1	369	2 925,23	78 981,00
30 503 DC0	397	765,88	20 679,00	31 455 DC1	369	2 691,22	72 663,00
30 504 000	398	417,30	11 267,00	31 455 DL1	369	2 925,23	78 981,00
30 504 A00	398	584,23	15 774,00	31 456 001	373	2 340,18	63 185,00
30 504 AL0	398	625,96	16 901,00	31 456 DC1	373	2 691,22	72 663,00
30 504 DA0	398	584,23	15 774,00	31 481 001	407	254,26	6 865,00
30 504 DC0	398	542,50	14 648,00	31 482 003	405	264,98	7 154,00
30 504 DL0	398	625,96	16 901,00	31 483 002	402	275,70	7 444,00
30 504 GL0	398	584,23	15 774,00	31 483 DC2	402	358,42	9 677,00
30 504 GN0	398	625,96	16 901,00	31 491 000	402	481,90	13 011,00
30 505 000	398	317,15	8 563,00	31 491 DC0	402	626,46	16 914,00
30 505 A00	398	444,01	11 988,00	31 498 001	375	2 258,36	60 976,00
30 505 AL0	398	475,73	12 845,00	31 498 AL1	375	2 822,95	76 220,00
30 505 DA0	398	444,01	11 988,00	31 498 DC1	375	2 597,11	70 122,00
30 505 DC0	398	412,30	11 132,00	31 498 DL1	375	2 822,95	76 220,00
30 505 DL0	398	475,73	12 845,00	31 509 003	410	156,95	4 238,00
30 505 GL0	398	444,01	11 988,00	31 535 001	415	114,68	3 096,00
30 505 GN0	398	475,73	12 845,00	31 536 001	414	114,68	3 096,00
30 567 000	410	178,07	4 808,00	31 539 000	372	2 714,18	73 283,00
30 567 DC0	410	231,49	6 250,00	31 539 DC0	372	3 121,31	84 275,00
<b>31</b>				31 541 000	370	2 714,18	73 283,00
31 124 002	405	210,82	5 692,00	31 541 DC0	370	3 121,31	84 275,00
31 126 004	405	248,14	6 700,00	31 543 000	374	2 714,18	73 283,00
31 128 001	403	240,36	6 490,00	31 543 DC0	374	3 121,31	84 275,00
31 128 DC1	403	312,46	8 436,00	31 552 SD1	425	135,52	3 659,00
31 129 001	403	292,61	7 900,00	31 558 000	393	382,92	10 339,00
31 129 DC1	403	380,39	10 271,00	31 558 AL0	393	574,38	15 508,00
31 159 002	406	359,44	9 705,00	31 558 GN0	393	574,38	15 508,00
31 209 001	403	414,50	11 192,00	31 562 SD1	425	241,15	6 511,00
31 210 001	404	397,12	10 722,00	31 563 SD1	423	301,51	8 141,00
				31 564 SD1	424	241,15	6 511,00





# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
33 553 003	94	354,12	9 561,00	34 720 000	216	542,62	14 651,00
33 553 AL3	94	566,59	15 298,00	34 721 000	216	549,58	14 839,00
33 553 DC3	94	495,77	13 386,00	34 726 000	220	733,19	19 796,00
33 555 003	152	107,45	2 901,00	34 727 000	221	807,74	21 809,00
33 557 20E	128	144,58	3 904,00	34 728 000	218	733,19	19 796,00
33 558 LS3	133	190,96	5 156,00	34 729 000	219	807,74	21 809,00
33 565 002	130	151,30	4 085,00	34 730 000	219	1 489,90	40 227,00
33 565 LS3	135	190,96	5 156,00	34 731 000	221	1 489,90	40 227,00
33 569 002	119	200,63	5 417,00	34 732 000	221	1 299,92	35 098,00
33 577 003	94	283,30	7 649,00	34 734 000	219	1 115,34	30 114,00
33 577 AL3	94	453,26	12 238,00	34 735 000	221	863,36	23 311,00
33 577 DC3	94	396,61	10 708,00	34 741 000	81, 87	1 474,24	39 804,00
33 590 002	130	151,30	4 085,00	34 742 000	41, 214	1 476,71	39 871,00
33 590 003	136	161,58	4 363,00	34 743 000	214	1 376,32	37 161,00
33 590 LS3	136	210,06	5 672,00	34 744 000	215	1 158,77	31 287,00
33 591 002	130	184,93	4 993,00	34 765 000	107, 125	237,67	6 417,00
33 592 20A	131	229,62	6 200,00	34 766 000	108, 125	309,66	8 361,00
33 592 30A	136	223,92	6 046,00	34 767 000	144, 234	231,64	6 254,00
33 635 003	138	189,73	5 123,00	34 768 000	235	276,13	7 456,00
33 637 003	139	205,03	5 536,00	34 770 000	235	303,62	8 198,00
33 769 000	40	296,22	7 998,00	34 827 000	232	250,90	6 774,30
33 770 001	401	250,38	6 760,00	34 828 000	232	244,86	6 611,22
33 770 002	400	263,74	7 121,00	34 830 000	232	326,87	8 825,49
33 772 002	400	278,50	7 520,00	34 831 000	233	320,83	8 662,41
33 848 001	73	275,88	7 449,00	34 834 000	233	289,58	7 818,66
33 848 AL1	73	441,41	11 918,00	34 835 000	233	293,90	7 935,30
33 848 DC1	73	386,23	10 428,00	<b>35</b>			
33 849 001	74	362,58	9 790,00	35 028 000	32, 43	161,02	4 348,00
33 849 AL1	74	580,13	15 664,00	35 034 000	356	252,89	6 828,00
33 849 DC1	74	507,61	13 705,00	35 085 000	471	1 915,90	51 729,00
33 850 001	74	425,64	11 492,00	35 087 000	471	2 345,08	63 317,00
33 865 001	73	283,76	7 662,00	35 500 000	468, 468	267,07	7 211,00
33 865 AL1	73	454,01	12 258,00	35 604 000	14, 14	89,70	142,72
33 865 DC1	73	397,26	10 726,00	<b>36</b>			
33 975 004	405	211,38	5 707,00	36 015 001	442	732,98	19 790,00
<b>34</b>				36 016 001	442	670,16	18 094,00
34 065 A02	230	447,54	12 083,58	36 078 000	252	118,16	3 190,00
34 065 AL2	230	477,37	12 889,00	36 133 000	443, 451	22,10	597,00
34 065 DC2	230	417,71	11 278,00	36 194 000	417	170,51	4 604,00
34 065 GN2	230	477,37	12 888,99	36 207 001	442	645,72	17 434,00
34 146 003	231	268,52	7 250,00	36 208 001	442	582,89	15 738,00
34 169 001	224	360,85	9 743,00	36 209 000	443, 477	101,87	2 750,00
34 174 001	225	450,80	12 172,00	36 233 000	477	640,93	17 305,11
34 195 001	225	450,80	12 172,00	36 264 001	437, 440	212,14	5 728,00
34 281 001	225	589,73	15 923,00	36 265 000	479	133,81	3 613,00
34 464 001	224	497,44	13 431,00	36 266 000	479	122,66	3 312,00
34 469 001	224	407,48	11 002,00	36 267 000	479	115,24	3 111,00
34 482 001	225	596,39	16 103,00	36 268 000	479	122,66	3 312,00
34 487 000	452, 459	166,92	4 507,00	36 269 000	460	360,56	9 735,00
34 488 000	78, 84	433,62	11 708,00	36 271 000	460	334,54	9 033,00
34 491 000	227	479,62	12 950,00	36 273 000	461	464,64	12 545,00
34 497 000	79, 85	568,33	15 345,00	36 274 000	461	390,30	10 538,00
34 502 000	227	614,32	16 587,00	36 276 000	451, 458	130,10	3 513,00
34 550 000	231	281,78	7 608,00	36 309 000	252	295,40	7 976,00
34 558 000	152, 165	222,11	5 997,00	36 315 000	449, 456	557,57	15 054,00
34 565 001	236	263,59	7 117,00	36 316 000	479	48,32	1 305,00
34 567 000	153, 166	288,42	7 787,00	36 317 000	478	317,51	8 573,00
34 665 000	467	530,81	14 332,00	36 320 000	478	501,30	13 535,00
34 666 000	467	470,72	12 709,00	36 321 000	478	361,86	9 770,00
34 667 000	467	423,98	11 447,00	36 325 001	444, 445	452,89	12 228,00
34 705 000	58, 76	1 674,01	45 198,00	36 327 001	142, 444	425,65	11 493,00
34 706 000	41, 99	1 664,44	44 940,00	36 330 001	446, 453	425,65	11 493,00
34 709 000	16	1 594,19	43 043,00	36 331 001	444, 445	442,68	11 952,00
34 712 000	16	1 543,09	41 663,00	36 332 000	447, 454	1 001,72	27 046,00
34 718 000	74, 94	464,93	12 553,00	36 333 000	447, 454	983,84	26 564,00
34 719 000	73, 94	423,10	11 424,00				

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
36 334 SD0	448, 455	520,40	14 051,00	37 338 000	554, 559	155,87	4 208,00
36 335 SD0	448, 455	501,82	13 549,00	37 339 000	557	153,17	4 136,00
36 336 001	448, 455	392,78	10 605,00	37 342 000	557	183,35	4 950,00
36 337 001	448, 455	148,07	3 998,00	37 349 000	546	275,70	7 444,00
36 338 000	438, 441	111,52	3 011,00	37 419 000	549	948,05	25 597,00
36 339 001	449, 456	270,61	7 306,00	37 419 SD0	549	948,05	25 597,00
36 340 000	437, 441	67,97	1 835,00	37 421 000	552	547,97	14 795,00
36 341 000	437, 441	125,22	3 381,00	37 428 000	552	401,38	10 837,00
36 356 000	252	180,52	4 874,00	37 535 000	34, 100	88,09	2 378,00
36 359 000	248	1 517,26	40 966,00	37 535 A00	34, 562	192,42	5 195,00
36 360 000	248	1 300,49	35 113,00	37 535 AL0	100, 562	192,42	5 195,00
36 367 000	250	343,19	9 266,00	37 535 DA0	562	192,42	5 195,00
36 371 000	250	734,46	19 830,00	37 535 DC0	100, 562	192,42	5 195,00
36 384 000	460	739,97	19 979,00	37 535 DL0	34, 562	192,42	5 195,00
36 386 001	447, 454	984,11	26 571,00	37 535 GL0	562	192,42	5 195,00
36 397 000	249	1 301,99	35 154,00	37 535 GN0	34, 562	192,42	5 195,00
36 407 001	437, 441	205,25	5 542,00	37 535 P00	562	88,09	2 378,00
36 416 001	450, 457	768,22	20 742,00	37 535 SH0	562	72,36	1 954,00
36 421 000	446, 453	534,16	14 422,00	37 547 000	570	84,79	2 289,00
36 422 000	444, 445	537,49	14 512,00	37 547 P00	570	84,79	2 289,00
36 439 000	446, 453	399,14	10 777,00	37 547 SH0	570	66,48	1 795,00
36 440 000	436	878,84	23 729,00	37 601 000	562	106,97	2 888,00
36 441 000	83, 436	848,54	22 911,00	37 601 A00	562	192,53	5 198,00
36 442 000	436	954,61	25 774,00	37 601 AL0	562	192,53	5 198,00
36 444 000	439	712,18	19 229,00	37 601 DA0	562	192,53	5 198,00
36 445 000	105, 439	681,86	18 410,00	37 601 DC0	562	192,53	5 198,00
36 446 000	439	636,41	17 183,00	37 601 DL0	562	192,53	5 198,00
36 447 000	440	903,10	24 384,00	37 601 GL0	562	192,53	5 198,00
36 451 000	158, 464	266,62	7 199,00	37 601 GN0	562	192,53	5 198,00
36 452 000	464	248,02	6 697,00	37 601 P00	562	106,97	2 888,00
36 453 000	464	282,11	7 617,00	37 601 SH0	562	88,09	2 378,00
36 458 000	449, 456	837,04	22 600,00	37 624 000	59, 100	106,97	2 888,00
36 459 000	449, 456	899,04	24 274,00	37 624 A00	562	192,53	5 198,00
36 463 000	450, 457	248,02	6 697,00	37 624 AL0	59, 100	192,53	5 198,00
36 464 000	450, 457	743,88	20 085,00	37 624 DA0	59, 562	192,53	5 198,00
<b>37</b>				37 624 DC0	59, 100	192,54	5 199,00
37 037 000	557	37,16	1 003,00	37 624 DL0	562	192,53	5 198,00
37 038 000	557	39,66	1 071,00	37 624 GL0	59, 562	192,53	5 198,00
37 039 000	557	46,03	1 243,00	37 624 GN0	562	192,53	5 198,00
37 040 000	558	51,79	1 398,00	37 624 P00	562	106,97	2 888,00
37 042 000	558	31,31	845,00	37 624 SH0	562	88,09	2 378,00
37 043 000	558	53,58	1 447,00	37 636 000	546	92,66	2 502,00
37 044 000	557	30,06	812,00	<b>38</b>			
37 059 000	551, 567	238,84	6 449,00	38 422 000	542	186,95	5 048,00
37 060 000	551, 568	96,56	2 607,00	38 445 SD0	570	137,42	3 710,00
37 063 000	570	70,52	1 904,00	38 505 000	566	56,32	1 521,00
37 069 000	570	173,77	4 692,00	38 505 P00	566	56,32	1 521,00
37 095 000	543, 602	41,82	1 129,00	38 505 SH0	566	44,94	1 213,00
37 102 SH0	548	22,44	606,00	38 506 000	566	56,32	1 521,00
37 104 K00	544	17,82	481,00	38 506 SH0	566	44,94	1 213,00
37 105 K00	544	26,95	728,00	38 517 001	529	267,67	7 227,00
37 112 000	547	128,22	3 462,00	38 519 001	527	476,86	12 875,00
37 114 000	547	42,06	1 136,00	38 525 001	526	381,91	10 312,00
37 131 000	535, 545	6,07	164,00	38 526 000	527	349,34	9 432,00
37 132 000	546	36,16	976,00	38 528 001	521	236,09	6 374,00
37 133 000	547	74,51	2 012,00	38 536 001	524	250,64	6 767,00
37 139 000	546	108,76	2 937,00	38 539 001	524	262,34	7 083,00
37 141 000	546	122,53	3 308,00	38 545 000	531	377,28	10 187,00
37 157 000	547	291,02	7 858,00	38 553 001	531	314,42	8 489,00
37 311 K00	544	48,90	1 320,00	38 558 00M	528, 531	17,06	461,00
37 321 001	553	628,26	16 963,00	38 562 001	534	120,68	3 258,00
37 321 SD1	553	628,26	16 963,00	38 564 000	567	54,48	1 471,00
37 324 001	554	628,26	16 963,00	38 564 SH0	567	43,48	1 174,00
37 324 SD1	554	628,26	16 963,00	38 565 000	567	54,48	1 471,00
37 336 001	553	628,26	16 963,00	38 565 SH0	567	34,91	943,00
37 337 001	553	628,26	16 963,00	38 573 000	567	70,10	1 893,00







# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 308 AL3	61	332,09	8 966,00	40 366 DC1	189	81,79	2 208,00
40 308 DA3	61	311,33	8 406,00	40 366 DL1	189	93,48	2 524,00
40 308 DC3	61	290,58	7 846,00	40 366 GL1	189	87,64	2 366,00
40 308 GL3	61	311,33	8 406,00	40 366 GN1	189	93,48	2 524,00
40 309 003	61	197,98	5 345,00	40 367 001	191	48,41	1 307,00
40 309 AL3	61	316,76	8 553,00	40 367 A01	191	72,61	1 960,00
40 309 DA3	61	296,96	8 018,00	40 367 AL1	191	77,45	2 091,00
40 309 DC3	61	277,16	7 483,00	40 367 DA1	191	72,61	1 960,00
40 309 GL3	61	296,96	8 018,00	40 367 DC1	191	67,78	1 830,00
40 312 003	61	63,86	1 724,00	40 367 DL1	191	77,45	2 091,00
40 312 AL3	61	102,18	2 759,00	40 367 GL1	191	72,61	1 960,00
40 312 DA3	61	95,80	2 587,00	40 367 GN1	191	77,45	2 091,00
40 312 DC3	61	89,41	2 414,00	40 368 001	187, 194	10,02	271,00
40 312 GL3	61	95,80	2 587,00	40 369 001	187	36,72	991,00
40 313 003	61	140,50	3 794,00	40 369 A01	187	55,08	1 487,00
40 313 AL3	61	224,80	6 070,00	40 369 AL1	187	58,75	1 586,00
40 313 DA3	61	210,74	5 690,00	40 369 DA1	187	55,08	1 487,00
40 313 DC3	61	196,70	5 311,00	40 369 DC1	187	51,41	1 388,00
40 313 GL3	61	210,74	5 690,00	40 369 DL1	187	58,75	1 586,00
40 314 003	61	279,40	7 544,00	40 369 GL1	187	55,08	1 487,00
40 314 AL3	61	447,04	12 070,00	40 369 GN1	187	58,75	1 586,00
40 314 DA3	61	419,10	11 316,00	40 371 001	188	65,10	1 758,00
40 314 DC3	61	391,16	10 561,00	40 371 A01	188	97,64	2 636,00
40 314 GL3	61	419,10	11 316,00	40 371 AL1	188	104,16	2 812,00
40 339 000	46	211,92	5 721,84	40 371 DA1	188	97,64	2 636,00
40 339 001	36	116,29	3 139,83	40 371 DC1	188	91,14	2 461,00
40 339 A01	36	174,44	4 709,88	40 371 DL1	188	104,16	2 812,00
40 339 DL1	36	186,07	5 023,89	40 371 GL1	188	97,64	2 636,00
40 339 GN1	36	186,07	5 023,89	40 371 GN1	188	104,16	2 812,00
40 340 000	47	344,33	9 296,91	40 372 001	187, 194	12,11	327,00
40 340 001	37	290,74	7 849,98	40 374 001	192	60,10	1 623,00
40 340 A01	37	436,10	11 774,70	40 374 A01	192	90,14	2 434,00
40 340 DL1	37	465,18	12 559,86	40 374 AL1	192	96,14	2 596,00
40 340 GN1	37	465,18	12 559,86	40 374 DA1	192	90,14	2 434,00
40 341 000	46	317,86	8 582,22	40 374 DC1	192	84,13	2 272,00
40 341 001	36	267,48	7 221,96	40 374 DL1	192	96,14	2 596,00
40 341 A01	36	401,22	10 832,94	40 374 GL1	192	90,14	2 434,00
40 341 DL1	36	427,97	11 555,19	40 374 GN1	192	96,14	2 596,00
40 341 GN1	36	427,97	11 555,19	40 385 001	191	36,72	991,00
40 342 000	46	317,86	8 582,22	40 385 A01	191	55,08	1 487,00
40 342 001	36	267,48	7 221,96	40 385 AL1	191	58,75	1 586,00
40 342 A01	36	401,22	10 832,94	40 385 DA1	191	55,08	1 487,00
40 342 DL1	36	427,97	11 555,19	40 385 DC1	191	51,41	1 388,00
40 342 GN1	36	427,97	11 555,19	40 385 DL1	191	58,75	1 586,00
40 344 001	193	186,23	5 028,00	40 385 GL1	191	55,08	1 487,00
40 344 DC1	193	260,72	7 039,00	40 385 GN1	191	58,75	1 586,00
40 363 000	46	344,33	9 296,91	40 386 001	189	73,44	1 983,00
40 364 001	190	20,10	543,00	40 386 A01	189	110,17	2 975,00
40 364 A01	190	30,14	814,00	40 386 AL1	189	117,52	3 173,00
40 364 AL1	190	32,16	868,00	40 386 DA1	189	110,17	2 975,00
40 364 DA1	190	30,14	814,00	40 386 DC1	189	102,83	2 776,00
40 364 DC1	190	28,14	760,00	40 386 DL1	189	117,52	3 173,00
40 364 DL1	190	32,16	868,00	40 386 GL1	189	110,17	2 975,00
40 364 GL1	190	30,14	814,00	40 386 GN1	189	117,52	3 173,00
40 364 GN1	190	32,16	868,00	40 392 000	192, 196	25,87	698,00
40 365 001	188	36,72	991,00	40 393 000	192, 196	19,91	538,00
40 365 A01	188	55,08	1 487,00	40 394 001	187, 194	30,05	811,00
40 365 AL1	188	58,75	1 586,00	40 394 A01	187	45,07	1 217,00
40 365 DA1	188	55,08	1 487,00	40 394 AL1	187, 194	48,07	1 298,00
40 365 DC1	188	51,41	1 388,00	40 394 DA1	187	45,07	1 217,00
40 365 DL1	188	58,75	1 586,00	40 394 DC1	187, 194	42,06	1 136,00
40 365 GL1	188	55,08	1 487,00	40 394 DL1	187	48,07	1 298,00
40 365 GN1	188	58,75	1 586,00	40 394 GL1	187	45,07	1 217,00
40 366 001	189	58,43	1 578,00	40 394 GN1	187	48,07	1 298,00
40 366 A01	189	87,64	2 366,00	40 404 001	381	115,36	3 115,00
40 366 AL1	189	93,48	2 524,00	40 405 001	380	71,24	1 923,00
40 366 DA1	189	87,64	2 366,00	40 407 001	192	115,74	3 125,00



# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 407 DC1	192	162,04	4 375,00	40 565 DC0	592	130,22	3 516,00
40 412 001	381	283,58	7 657,00	40 585 001	198	28,80	778,00
40 421 001	190	58,43	1 578,00	40 623 001	196	46,87	1 265,00
40 421 A01	190	87,64	2 366,00	40 623 AL1	196	75,00	2 025,00
40 421 AL1	190	93,48	2 524,00	40 623 DC1	196	65,62	1 772,00
40 421 DA1	190	87,64	2 366,00	40 624 001	195	93,74	2 531,00
40 421 DC1	190	81,79	2 208,00	40 624 AL1	195	149,99	4 050,00
40 421 DL1	190	93,48	2 524,00	40 624 DC1	195	131,24	3 543,00
40 421 GL1	190	87,64	2 366,00	40 625 000	70	239,68	6 471,00
40 421 GN1	190	93,48	2 524,00	40 625 IGO	70	311,58	8 413,00
40 422 000	382	158,09	4 268,00	40 626 000	69	229,12	6 186,00
40 423 000	382	223,74	6 041,00	40 626 IGO	69	297,83	8 041,00
40 430 001	381	215,88	5 829,00	40 627 000	69	299,60	8 089,00
40 432 000	386	66,40	1 793,00	40 627 IGO	69	389,50	10 517,00
40 437 000	380	77,65	2 097,00	40 628 000	69	281,98	7 613,00
40 438 001	386	393,56	10 626,00	40 628 IGO	69	366,58	9 898,00
40 444 001	188	46,74	1 262,00	40 629 000	69	317,23	8 565,00
40 444 DC1	188	65,44	1 767,00	40 629 IGO	69	412,39	11 135,00
40 447 001	188	45,49	1 228,00	40 630 000	69	193,86	5 234,00
40 447 DC1	188	63,70	1 720,00	40 630 IGO	69	252,01	6 804,00
40 448 001	187	68,08	1 838,00	40 631 000	69	91,63	2 474,00
40 448 DC1	187	95,30	2 573,00	40 631 IGO	69	119,14	3 217,00
40 452 000	381	35,04	946,00	40 632 000	70	334,86	9 041,00
40 462 001	198	153,96	4 157,00	40 632 IGO	70	435,31	11 753,00
40 493 000	23	397,73	10 739,00	40 633 000	70	215,00	5 805,00
40 494 000	23	1 111,44	30 009,00	40 633 IGO	70	278,46	7 518,00
40 496 000	23	327,11	8 832,00	40 636 SD0	380	31,70	856,00
40 497 000	23	847,92	22 894,00	40 652 001	200	36,72	991,00
40 498 000	24	156,12	4 215,00	40 653 001	200	58,43	1 578,00
40 499 000	24	317,48	8 572,00	40 654 001	201	100,15	2 704,00
40 500 000	24	520,40	14 051,00	40 655 001	200	36,72	991,00
40 503 000	23	468,36	12 646,00	40 656 001	201	20,10	543,00
40 504 000	23	475,79	12 846,00	40 657 001	201	43,40	1 172,00
40 507 001	196	56,09	1 514,00	40 658 001	201	60,10	1 623,00
40 508 001	194	48,44	1 308,00	40 659 001	202	65,46	1 767,00
40 508 AL1	194	77,51	2 093,00	40 660 001	201	196,42	5 303,00
40 508 DC1	194	67,81	1 831,00	40 663 001	192, 199	81,83	2 209,00
40 509 001	195	74,18	2 003,00	40 664 001	192, 199	65,46	1 767,00
40 509 AL1	195	118,69	3 205,00	40 688 001	188	53,41	1 442,00
40 509 DC1	195	103,85	2 804,00	40 688 A01	188	80,12	2 163,00
40 510 001	195	66,77	1 803,00	40 688 AL1	188	85,46	2 307,00
40 510 AL1	195	106,84	2 885,00	40 688 DA1	188	80,12	2 163,00
40 510 DC1	195	93,48	2 524,00	40 688 DC1	188	74,78	2 019,00
40 511 001	195	28,14	760,00	40 688 DL1	188	85,46	2 307,00
40 511 AL1	195	45,02	1 216,00	40 688 GL1	188	80,12	2 163,00
40 511 DC1	195	39,40	1 064,00	40 688 GN1	188	85,46	2 307,00
40 512 001	195	243,71	6 580,00	40 689 001	191	43,40	1 172,00
40 513 001	196	96,95	2 618,00	40 689 A01	191	65,10	1 758,00
40 513 AL1	196	155,11	4 188,00	40 689 AL1	191	69,44	1 875,00
40 513 DC1	196	135,73	3 665,00	40 689 DA1	191	65,10	1 758,00
40 514 001	196	100,15	2 704,00	40 689 DC1	191	60,76	1 641,00
40 535 000	417	75,05	2 026,00	40 689 DL1	191	69,44	1 875,00
40 535 A00	417	112,57	3 039,00	40 689 GL1	191	65,10	1 758,00
40 535 AL0	417	120,07	3 242,00	40 689 GN1	191	69,44	1 875,00
40 535 DA0	417	112,57	3 039,00	40 691 002	381	150,31	4 058,00
40 535 DL0	417	120,07	3 242,00	40 711 001	376	1 098,80	29 668,00
40 535 GL0	417	112,57	3 039,00	40 754 001	195	58,96	1 592,00
40 535 GN0	417	120,07	3 242,00	40 755 001	194	58,45	1 578,00
40 536 000	417	67,57	1 824,00	40 756 001	194	78,49	2 119,00
40 537 000	417	82,60	2 230,00	40 757 001	196	163,04	4 402,00
40 547 001	381	107,99	2 916,00	40 766 000	184	91,81	2 479,00
40 564 000	99, 592	304,09	8 210,00	40 767 000	185	172,81	4 666,00
40 564 A00	592	456,14	12 316,00	40 768 000	184	259,22	6 999,00
40 564 AL0	99, 592	486,55	13 137,00	40 775 001	193	114,24	3 084,00
40 564 DC0	99, 592	425,74	11 495,00	40 775 DC1	193	159,94	4 318,00
40 565 000	592	93,01	2 511,00	40 776 001	193	147,29	3 977,00
40 565 AL0	592	148,82	4 018,00	40 776 DC1	193	206,21	5 568,00



# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
41 056 000	180	122,53	3 308,00	41 069 AL0	182	196,06	5 294,00
41 056 A00	180	183,80	4 963,00	41 069 DA0	182	183,80	4 963,00
41 056 AL0	180	196,06	5 294,00	41 069 DC0	182	171,55	4 632,00
41 056 DA0	180	183,80	4 963,00	41 069 DL0	182	196,06	5 294,00
41 056 DC0	180	171,55	4 632,00	41 069 GL0	182	183,80	4 963,00
41 056 DL0	180	196,06	5 294,00	41 069 GN0	182	196,06	5 294,00
41 056 GL0	180	183,80	4 963,00	41 073 000	417, 579	36,56	987,00
41 056 GN0	180	196,06	5 294,00	41 076 000	183	153,17	4 136,00
41 057 000	181	143,98	3 887,00	41 076 A00	183	229,75	6 203,00
41 058 000	181	159,30	4 301,00	41 076 AL0	183	245,08	6 617,00
41 058 A00	181	238,94	6 451,00	41 076 DA0	183	229,75	6 203,00
41 058 AL0	181	254,88	6 882,00	41 076 DC0	183	214,44	5 790,00
41 058 DA0	181	238,94	6 451,00	41 076 DL0	183	245,08	6 617,00
41 058 DC0	181	223,02	6 022,00	41 076 GL0	183	229,75	6 203,00
41 058 DL0	181	254,88	6 882,00	41 076 GN0	183	245,08	6 617,00
41 058 GL0	181	238,94	6 451,00	41 077 000	183	229,75	6 203,00
41 058 GN0	181	254,88	6 882,00	41 077 A00	183	344,63	9 305,00
41 059 000	181	168,49	4 549,00	41 077 AL0	183	367,61	9 925,00
41 059 A00	181	252,73	6 824,00	41 077 DA0	183	344,63	9 305,00
41 059 AL0	181	269,58	7 279,00	41 077 DC0	183	321,66	8 685,00
41 059 DA0	181	252,73	6 824,00	41 077 DL0	183	367,61	9 925,00
41 059 DC0	181	235,88	6 369,00	41 077 GL0	183	344,63	9 305,00
41 059 DL0	181	269,58	7 279,00	41 077 GN0	183	367,61	9 925,00
41 059 GL0	181	252,73	6 824,00	41 125 000	581	23,56	636,00
41 059 GN0	181	269,58	7 279,00	41 130 000	580	63,55	1 716,00
41 063 000	181	137,86	3 722,00	41 133 000	580	34,10	921,00
41 063 A00	181	206,78	5 583,00	41 190 000	579	38,26	1 033,00
41 063 AL0	181	220,56	5 955,00	41 239 000	581	20,86	563,00
41 063 DA0	181	206,78	5 583,00	41 263 000	418, 578	9,54	258,00
41 063 DC0	181	193,00	5 211,00	41 270 000	581	38,62	1 043,00
41 063 DL0	181	220,56	5 955,00	41 275 000	581	52,84	1 427,00
41 063 GL0	181	206,78	5 583,00	<b>42</b>			
41 063 GN0	181	220,56	5 955,00	42 041 000	547	227,44	6 141,00
41 064 000	181	94,97	2 564,00	42 075 000	545	8,72	235,00
41 064 A00	181	142,45	3 846,00	42 229 000	594	179,46	4 845,00
41 064 AL0	181	151,94	4 102,00	42 253 000	543	92,44	2 496,00
41 064 DA0	181	142,45	3 846,00	42 327 000	528, 544	18,23	492,00
41 064 DC0	181	132,95	3 590,00	42 333 000	528, 544	19,38	523,00
41 064 DL0	181	151,94	4 102,00	42 388 000	438, 441	78,55	2 121,00
41 064 GL0	181	142,45	3 846,00	42 393 000	438, 441	48,78	1 317,00
41 064 GN0	181	151,94	4 102,00	42 429 000	249	130,07	3 512,00
41 066 000	182	336,97	9 098,00	42 593 000	545, 600	34,98	944,00
41 066 A00	182	505,46	13 647,00	42 774 000	543	82,52	2 228,00
41 066 AL0	182	539,16	14 557,00	42 946 000	545	15,28	413,00
41 066 DA0	182	505,46	13 647,00	<b>43</b>			
41 066 DC0	182	471,77	12 738,00	43 040 000	559	16,16	436,00
41 066 DL0	182	539,16	14 557,00	43 486 000	543	70,45	1 902,00
41 066 GL0	182	505,46	13 647,00	43 617 000	535, 550	86,87	2 345,00
41 066 GN0	182	539,16	14 557,00	43 908 000	544	31,31	845,00
41 067 000	182	76,58	2 068,00	43 997 000	548	261,36	7 057,00
41 067 A00	182	114,88	3 102,00	<b>45</b>			
41 067 AL0	182	122,53	3 308,00	45 202 000	242	16,79	453,00
41 067 DA0	182	114,88	3 102,00	45 247 000	418, 589	22,91	619,00
41 067 DC0	182	107,22	2 895,00	45 342 000	587	37,50	1 013,00
41 067 DL0	182	122,53	3 308,00	45 346 000	587	37,34	1 008,00
41 067 GL0	182	114,88	3 102,00	45 388 000	20, 42	102,24	2 760,00
41 067 GN0	182	122,53	3 308,00	45 704 000	418, 463	43,72	1 180,00
41 068 000	182	61,27	1 654,00	45 885 000	587	60,80	1 642,00
41 068 A00	182	91,90	2 481,00	45 914 XE0	318, 360	15,71	424,00
41 068 AL0	182	98,03	2 647,00	45 937 000	599	28,85	779,00
41 068 DA0	182	91,90	2 481,00	45 964 000	587	8,78	237,00
41 068 DC0	182	85,78	2 316,00	45 965 000	587	8,59	232,00
41 068 DL0	182	98,03	2 647,00	45 971 001	352	13,61	367,00
41 068 GL0	182	91,90	2 481,00	45 973 001	352	16,33	441,00
41 068 GN0	182	98,03	2 647,00				
41 069 000	182	122,53	3 308,00				
41 069 A00	182	183,80	4 963,00				

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	
45 978 000	587	31,54	852,00	<b>65</b>	65 790 000	252,594	65,64 1 772,00	
45 984 001	21,26	555,05	14 986,00		65 807 000	592	54,29 1 466,00	
<b>46</b>					65 807 A00	592	81,42 2 198,00	
46 048 000	584	56,94	1 537,00		65 807 AL0	592	86,86 2 345,00	
46 191 000	588	101,30	2 735,00		65 807 DA0	592	81,42 2 198,00	
46 278 000	584	96,34	2 601,00		65 807 DC0	592	76,00 2 052,00	
46 308 000	584	12,24	330,00		65 807 DL0	592	86,86 2 345,00	
46 343 000	588	272,09	7 346,00		65 807 GL0	592	81,42 2 198,00	
46 374 000	584	58,31	1 574,00		65 807 GN0	592	86,86 2 345,00	
46 386 000	584	121,72	3 286,00		65 808 000	592	57,98 1 565,00	
46 409 000	584	61,68	1 665,00		<b>66</b>			
46 580 000	584	66,16	1 786,00		66 791 000	535	11,94 322,00	
46 717 000	380	165,71	4 474,00					
46 944 001	484	272,83	7 366,00					
46 977 00M	485	54,19	1 463,00					
46 978 000	485	54,19	1 463,00					
46 978 001	485	112,80	3 046,00					
46 989 000	584	49,21	1 329,00					
<b>47</b>								
47 010 000	585	242,28	6 542,00					
47 019 000	585	441,53	11 921,00					
47 175 000	226,228	161,26	4 354,00					
47 186 000	585	264,50	7 142,00					
47 364 000	586	105,20	2 840,00					
47 439 000	585	111,48	3 010,00					
47 483 000	585	163,51	4 415,00					
47 533 000	452,459	30,64	827,00					
47 569 000	471	374,23	10 104,00					
47 727 000	252	41,84	1 130,00					
47 837 000	250	90,30	2 438,00					
47 867 000	251	90,30	2 438,00					
47 868 000	251	90,30	2 438,00					
47 877 000	251	90,30	2 438,00					
47 994 000	469	8,35	225,00					
<b>48</b>								
48 021 000	598	9,92	268,00					
48 051 000	323,335	9,47	256,00					
48 053 000	279	88,32	2 385,00					
48 054 000	279	79,64	2 150,00					
48 099 000	595	16,73	452,00					
48 166 000	599	21,34	576,00					
48 189 000	590	21,47	580,00					
48 190 000	590	21,47	580,00					
48 191 000	590	21,47	580,00					
48 349 000	279	120,18	3 245,00					
48 350 000	279	146,89	3 966,00					
48 359 000	584	59,78	1 614,00					
48 384 000	416,597	14,44	390,00					
<b>49</b>								
49 003 000	241	228,50	6 170,00					
49 028 000	585	58,27	1 573,00					
49 088 000	584	9,37	253,00					
49 113 000	494	2 480,12	66 963,00					
49 113 SH0	494	2 480,12	66 963,00					
49 114 000	495	188,16	5 080,00					
49 115 000	494	124,01	3 348,00					
49 529 000	602	25,22	681,00					
49 533 000	515	60,96	1 646,00					
49 534 000	515	60,96	1 646,00					
<b>64</b>								
64 451 000	590	9,92	268,00					
64 508 001	381	84,18	2 273,00					



---

# LIXIL MĚNÍ DOMÁCNOSTI K LEPŠÍMU. PRO VŠECHNY, VŠUDE.


Dobrou domácnost tvoří až překvapivě jednoduché prvky. Například vana, do které se můžete ponořit po náročném dni, kuchyň, ve které nebude nic stát v cestě gastronomické kreativitě, toaleta poskytující mimořádnou čistotu a komfort, dveře a okna, které nás spojují s venkovním světem, sprchy a vodovodní baterie, které nabízí zcela nový způsob využití vody nebo interiéry a exteriéry, které vdechují našemu okolí život.

Naše společnost vznikla spojením pěti nejúspěšnějších japonských firem vyrábějících stavební materiály a produkty do domácnosti. Na základě tohoto unikátního japonského dědictví dodáváme celému světu revoluční technologie a inovativní, vysoce kvalitní produkty, které mění domácnosti k lepšímu. V dnešní době pod sebou značka LIXIL spojuje ty nejzvučnější jména sanitárního průmyslu, například American Standard nebo GROHE. Součástí naší skupiny je přes 70 000 zaměstnanců ve více než 150 zemích světa.

Společnost LIXIL však od ostatních neodlišuje jen to, co vyrábíme, nebo kde. Naše jedinečnost spočívá zejména ve způsobu, jakým to děláme.


Inovujeme náš průmysl prostřednictvím smysluplných výrobků, které přímo zlepšují každodenní životy našich zákazníků. Patří mezi ně například obklady Ecocarát, které regulují zápach a vlhkost. Experimentujeme s předními designéry a inženýry, díky čemuž vznikají produkty jako GROHE Sense Guard, systém prevence proti vytopení, který okamžitě odhalí i ten nejmenší únik vody. Adaptujeme naše technologie tak, abychom všem umožnili přístup ke kvalitním a hygienickým sanitárním zařízením. Výsledkem jsou toalety SATO, které denně zachraňují životy. Naše obchodní procesy jsou zodpovědné a umožňují nám nabízet řešení pro některé z palčivých globálních problémů dneška. Zavázali jsme se, že během roku 2020 poskytneme 100 milionům lidí přístup k bezpečné a hygienické kanalizaci.

› **JSME PYŠNÍ NA TO, ŽE NAŠE PRODUKTY  
POZITIVNĚ OVLIVŇUJÍ ŽIVOTY VÍCE  
NEŽ MILIARDĚ LIDÍ KAŽDÝ DEN.  
SOUČASNĚ VŠAK VÍME, ŽE NÁŠ  
POTENCIÁL JE JEŠTĚ MNOHEM VĚTŠÍ.**





Sledujte nás



## KVALITA

*„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“ –*

*Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“ –*

*Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

*Přes 400 získaných designových ocenění od roku 2003*



## UDRŽITELNÝ ROZVOJ

*Dvojnásobný vítěz Německé ceny za udržitelnost v roce 2021*

Grohe ČR s.r.o.  
Antala Staška 510/38  
140 00 Praha 4  
www.grohe.cz

CZ\_09/2022 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**