

Pure Freude  
an Wasser



# SMART DESIGN

GROHE Rapido SmartBox

GROHE SmartControl

# OBSAH

VÝHODY PODOMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ	2
PŘEHLED FUNKCÍ	4
CO JE NA POVRCHU	6
CO SE SKRÝVÁ UVNITŘ STĚNY	14
DESIGNOVÉ VARIANTY	26
TECHNOLOGICKÉ VARIANTY	34
TECHNOLOGIE	40
KOMPLETNÍ ŘADA	50

## STÁLE LEPŠÍ A DOKONALEJŠÍ

### **CÍLEM SPOLEČNOSTI GROHE JE NEUSTÁLE PRACOVAT NA NOVÝCH, LEPŠÍCH ŘEŠENÍCH**

Zatímco naši technologičtí experti neustále pracují na tom, aby naše produkty byly efektivnější a ekologičtější, cílem týmu našich designerů je zajistit, aby skvěle vypadaly. Jejich společné cíle jsou jednoznačné – být nejlepší. A poskytovat našim zákazníkům více možností, jak si vychutnat přírodní sílu vody. Naši instalatéři a projektanti navíc neustále přicházejí s lepšími a efektivnějšími způsoby, jak s vodou pracovat.

Podomítkový systém GROHE SmartControl a GROHE Rapido SmartBox společně nabízejí velkou spoustu skvělých funkcí. Začtěte se do tohoto katalogu a poznejte je.

# NA PRVNÍ POHLED PATRNÉ PŘEDNOSTI.

## SKRYTÉ VÝHODY PODOMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ

Prostor je cennou komoditou, které často není dostatek. Instalatéri a projektanti jej musí využívat pečlivě a efektivně, což bývá často náročné. Především co se týče sprchy, protože koupelna bývá tou nejmenší místností v domácnosti.

Díky své kompletně podomítkové instalaci a minimalistickému designu nabízí podomítkový systém GROHE SmartControl více prostoru a pohodlí ve sprše. Systém nabízí rovněž výhody praktického charakteru. Díky podomítkové instalaci a jednoduchému provedení je jeho údržba mimořádně snadná.

Flexibilita designu: podomítkový systém GROHE SmartControl rozhodně nezůstává pozadu a rovněž nabízí řadu designových variant. K dispozici je pestrá škála baterií a sprch v kulatých i hranatých provedeních, která zajišťuje, že styl, ve kterém koupelnu zařizujete, bude akcentován i ve sprchovém koutu. Podomítkové systémy jsou zárukou vaší spokojenosti.



# JEDNODUŠE VÍCE VÝHOD

Ovládání až 3 funkcí sprchové/vanové výpusti pomocí jediného trimsetu

Efektivní vedení potrubí díky vstupům na spodní straně

Kovová rozeta je nastavitelná +/- 6 stupňů

Minimální instalační hloubka pouze 75 mm

Snadný servis díky retrofitu

Kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily proti zpětnému toku vody

Snadná montáž bez potřeby použití stolního svěráku



Ovládání až tří sprchových funkcí pro lepší požitek ze sprchování

Intuitivní ovládání a dokonalá kontrola objemu vody pomocí modulu SmartControl

Více prostoru ve sprše díky skryté technologii a elegantnímu super tenkému designu – 43 mm

**JEDNODUŠE  
CHYTŘEJŠÍ**  
CO JE NA POVRCHU







## MÉNĚ JE VÍCE – JEDNO OVLÁDÁNÍ ZVLÁDNE VŠECHNO

### OVLÁDEJTE AŽ TŘI SPRCHY PROSTŘEDNICTVÍM JEDINÉHO MODULU

Trendem dnešní doby je sprchování, které nabízí více než jen výběr mezi ruční sprchou a vanou – například používání velké, hlavové sprchy. Nevýhodou je, že abyste mohli ovládat ruční sprchu a hlavovou sprchu současně, potřebovali jste až do této chvíle dvě montážní sady a dvě baterie. Přivítejte GROHE Rapido SmartBox a podomítkový GROHE SmartControl, řešení, které montáž dvou sprch mimořádně zjednodušují. Prostřednictvím jediné montážní sady a baterie je možné ovládat až tři výpusti, například pro dvě hlavové sprchy a jednu ruční, současně. Systém GROHE SmartControl Concealed obsahuje tři ventily SmartControl a termostatickou či standardní baterii v jednom řešení, takže ušetříte alespoň polovinu času – a ztrojnásobíte požitek ze sprchování.

Úžasnou novinkou jsou rovněž sprchy Rainshower 360 a Rainshower 310. Dokonale se k sobě hodí a garantují sprchový zážitek, který si nechcete nechat ujít.



ZAPOTŘEBÍ  
POUZE JEDNA  
MONTÁŽNÍ  
SADA A JEDEN  
TRIMSET



## DOPŘEJTE SI MAXIMÁLNÍ PROUD VODY. NEBO NAOPAK VELMI JEMNÝ.



Systém GROHE SmartControl nabízí nejen široký výběr mezi různými režimy proudu, ale také precizní regulaci jejich intenzity.

Jednotlivé sprchy či výpusti lze prostřednictvím systému GROHE SmartControl navíc ovládat separátně. Prostým stisknutím tlačítka spustíte či zastavíte požadovanou sprchu. A jejich otáčením precizně nastavíte požadovanou intenzitu proudu. Všechna tlačítka jsou jednoznačně označena symboly, takže okamžitě poznáte, které slouží k ovládní jaké sprchy.



VŠECHNA  
TLAČÍTKA  
S REGULACÍ  
OBJEMU VODY



#### KOVOVÝ NÁSTĚNNÝ PANEL A ERGONOMICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Aby bylo elegantnímu designu učiněno zadost, jsou veškeré prvky podomítkového systému GROHE SmartControl vyrobeny z prémiových materiálů. Vroubkovaný povrch otáčivých tlačítek navíc nabízí nevídanou ergonomii.



## ŠTÍHLÝ PROFIL VYPADÁ DOKONALE

#### PŘESAH POUZE 43MM

Nezávisle na hloubce instalace celé montážní sady nepřekročí přesah ovládacího modulu 43 mm. Díky tomu podomítkový systém GROHE SmartControl nabízí obrovskou úsporu místa ve sprše a mimořádně atraktivní a štíhlý vzhled.

#### TENČÍ NÁSTĚNNÝ PANEL

Základem podomítkového systému GROHE SmartControl je nástěnný panel, který je pouze 10 mm tenký. Elegance, kterou musíte vidět na vlastní oči.

#### SKRYTÝ SYSTÉM TĚSNĚNÍ

Podomítkový systém GROHE SmartControl má integrovaný těsnicí systém, který dokonale znemožňuje průsak vody za stěnu.

#### GRAFICKÉ SYMBOLY LZE MĚNIT

Ovládací tlačítka jsou označena různými symboly jež představují různé varianty sprch. Tyto symboly jsou od sebe jednoznačně odlišené a na první pohled je zřejmé, k jakému účelu dané tlačítko slouží. Symboly lze zvolit zcela individuálně a je možné je v případě potřeby snadno měnit.



ŠTÍHLÝ DESIGN  
43 MM



**V JEDNODUCHOSTI  
JE KRÁSA** JEŠTĚ VÍCE  
ÚCHVATNÝCH TECHNOLOGIÍ  
SE SKRÝVÁ VE STĚNĚ




## KDYŽ JEDEN ZASTANE PRÁCI DVOU

### MONTÁŽNÍ SADA SE TŘEMI VÝSTUPY

Modul GROHE Rapido SmartBox disponuje třemi výstupy pro široký výběr sprchových konfigurací, takže dokáže plně nahradit dvě separátní montážní sady, které by byly zapotřebí dříve. To představuje obrovskou úsporu času a úsilí.

### ZÁVITY VEŠKERÝCH PŘÍPOJEK JSOU STANDARDNÍHO PRŮMĚRU – DN 15

Díky modulu GROHE Rapido SmartBox můžete veškeré adaptéry a násady zahodit. Všechny jeho přípojky obsahují DN 15 závit, což odpovídá průměru standardních trubek. Zatímco ostatní montážní sady mívají zpravidla DN 20 přípojky, což odpovídá výjimkám a nikoliv pravidlům, modul GROHE Rapido SmartBox je ihned po rozbalení kompatibilní s 90 % veškerého potrubí. Chytré, nemyslíte?



5 DN 15  
PŘÍPOJEK





## ÚČINNÉ VODOVODNÍ ROZVODY

### VSTUPNÍ PŘÍPOJKY NA SPODNÍ STRANĚ UMOŽŇUJÍCÍ PRAKTICKÉ NAPOJENÍ TRUBEK

Vodovodní rozvody vedou k efektivní instalaci. Vstupní přípojky modulu GROHE Rapido SmartBox se nacházejí na spodní straně, což umožňuje přímé napojení na přívod teplé a studené vody. Díky tomu budou rohové ventily patřit minulosti. Proč jet objížďkou, když máte k dispozici přímou trasu?



ŽÁDNÉ  
ROHOVÉ  
VENTILY




SPODNÍ  
PŘÍPOJKY



## JEDNODUCHÉ, ALE DOKONALÉ

### NÁSTĚNNÝ PANEL LZE DODATEČNĚ NATOČIT AŽ O ŠEST STUPŇŮ

Dokonalý výsledek je především o pečlivém zpracování do posledního detailu. A jakmile je práce hotova, je zpravidla těžké něco měnit. Ne u nástěnných panelů GROHE. Ty lze díky variabilním otvorům v konstrukci dodatečně natočit až o šest stupňů a je tak možné panel dokonale zarovnat s dlaždicemi a spárami. Bez vrtání, bez rizika poškození. Zkrátka perfektní práce.



DODATEČNĚ  
NASTAVITELNÉ

## CHYTRÉ ŘEŠENÍ: UNIVERZÁLNÍ KOMPATIBILITA S JEDNOSMĚRNÝMI VENTILY

Každá kombinace sprchové baterie, napouštěcí soupravy a mechanismu proti přetečení musí v Evropě podléhat evropskému standardu EN1717, jehož účelem je zabránit kontaminaci pitné vody. Modul GROHE Rapido SmartBox obsahuje jednoduché, avšak vysoce efektivní ochranné zařízení, které je kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily a splňuje tak požadavky této normy EU.



INTEGROVANÁ  
NAPOUŠTĚCÍ  
SOUPRAVA A  
MECHANISMUS  
PROTI  
PŘETEČENÍ

## VŠE, CO POTŘEBUJETE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### SERVISNÍ VENTILY PRO SNADNOU ÚDRŽBU

Jedním z volitelných příslušenství modulu GROHE Rapido SmartBox jsou servisní ventily, které vám poskytují naprostou kontrolu nad vodovodní přípojkou v několika jednoduchých krocích. V případě potřeby je jejich prostřednictvím možné individuálně uzavřít jakoukoliv vodovodní přípojku v domě, což je praktické především v hotelech nebo bytových domech. Servisní ventily jsou k dispozici jako volitelné příslušenství, které lze instalovat dodatečně a případně jde snadno vyměnit.



SERVISNÍ  
VENTILY PRO  
SNADNOU  
ÚDRŽBU



OCHRANA  
PŘED  
ZPĚTNÝM  
TOKEM

## JEDNODUŠŠÍ INSTALACE: PERFEKTNÍ ROZMĚR

### VEJDE SE DO KAŽDÉ STĚNY – I DO TĚCH NEJTENČÍCH

Požadovaná hloubka instalace modulu GROHE Rapido SmartBox je pouhých 75 mm, takže nebudete mít problém s instalací ani do skutečně tenkých stěn. Montáž do cihlových stěn bude jednodušší a rychlejší.

## ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE STÁLE PŘIPRAVENO.

### SNADNÁ INSTALACE, KE KTERÉ NEPOTŘEBUJETE STOLNÍ SVĚRÁK

Modul GROHE Rapido SmartBox představuje revoluční způsob instalace. Díky lehce přístupným mosazným odtokům je možné montážní sadu instalovat pouze pomocí francouzského nebo nástrčného klíče, což je rychlé a vysoce efektivní.



Pouze 75 mm



HLOUBKA  
INSTALACE  
POUZE 75 MM



STAČÍ JEDINÝ  
FRANCOUZSKÝ  
KLÍČ

**JEDNODUŠE FLEXIBILNÍ**  
DESIGN BEZ HRANIC –  
VŠECHNY VARIANTY, KTERÉ  
SI JEN UMÍTE PŘEDSTAVIT



## KULATÁ NEBO HRANATÁ?

Baterie systému GROHE SmartControl pro podomítkovou instalaci jsou k dispozici ve dvou variantách – kulaté a hranaté. Na výběr máte rovněž ze dvou stylových povrchových úprav, a to klasické chromové nebo neobvyklé měsíční bílé z akrylového skla. Každá povrchová úprava je dokonale sladěná s ostatními produkty GROHE stejnojmenné řady.





# DESIGNOVÉ VARIANTY CHROMOVANÝ KOV

## HRANATÝ DESIGN



## HRANATÝ DESIGN

DOPORUČUJEME K  
NÁSLEDUJÍCÍM ŘADÁM  
BATERÍ GROHE

- Allure
- Lineare
- Quadra
- Eurocube
- Eurocube Joy

## KULATÝ DESIGN



## KULATÝ DESIGN

DOPORUČUJEME K  
NÁSLEDUJÍCÍM ŘADÁM  
BATERÍ GROHE

- Lineare
- Europlus
- Essence
- Eurodisc Joy
- Eurodisc Cosmopolitan
- Concetto
- Eurostyle Cosmopolitan
- Eurostyle
- Eurosmart Cosmopolitan
- Eurosmart

Přehled všech produktů  
řady naleznete na  
stranách 52/53



# DESIGNOVÉ VARIANTY

## NÁSTĚNNÝ PANEL V MĚSÍČNÍ BÍLÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ Z AKRYLOVÉHO SKLA

### HRANATÉ AKRYLOVÉ SKLO



### KULATÉ AKRYLOVÉ SKLO



JEDNODUŠE  
**IDEÁLNÍ TEPLOTA**



## TERMOSTATICKÁ BATERIE S TECHNOLOGIÍ GROHE TURBOSTAT

### VŽDY SPRÁVNÁ TEPLOTA PRO DOKONALÝ KOMFORT A BEZPEČÍ

Srdcem všech termostatických baterií Grohtherm je technologie GROHE TurboStat. Termočlánek s doposud nevídanou citlivostí poskytuje vodu s požadovanou teplotou během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu sprchování.

Už nemusíte plýtvat vodou a zdlouhavě manipulovat s ovládáním než nastavíte tu správnou teplotu. A kdyby došlo k poruše v dodávce studené vody, dokáže termočlánek zareagovat okamžitě a automaticky odpojí přípojku teplé vody, aby nedošlo k popálení.

Součástí termostatických baterií Grohtherm je bezpečnostní pojistka SafeStop na 38 °C, kterou lze doplnit o dodatečný omezovač na 43 °C. Technologie GROHE TurboStat kromě toho, že reguluje teplotu, precizně vyrovnává výkyvy tlaku vody a zaručuje tak konzistentní a komfortní sprchový zážitek.



Ovládací panel bez směšovací jednotky pro použití s podmínkovými termostatickými bateriemi Grohtherm

## BATERIE SMARTCONTROL

Vodovodní podomítkové baterie GROHE SmartControl jsou dokonalými produkty základní řady, které kombinují přednosti ovládacího modulu SmartControl a separátní, podomítkové baterie. Tyto baterie jsou k dispozici s jedním, dvěma nebo třemi ovládacími tlačítky a disponují integrovanou technologií proti usazování nečistot, která prodlužuje životnost baterie a usnadňuje údržbu.



DOSTUPNÉ VARIANTY



# JEDNODUŠE INSTALOVATELNÉ TECHNOLOGIE, KTERÁ SE SKRÝVÁ UVNITŘ




# OBSAH BALENÍ VHODNÉ A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Modul GROHE Rapido SmartBox nedostal své jméno náhodou. Jedná se o mimořádný produkt plný chytrých inovací a schopnosti přizpůsobit se každému vašemu projektu. A v kombinaci s podomítkovou baterií GROHE SmartControl jde o dvojnásobně chytré řešení. Prozkoumejte podrobnosti této výjimečné montážní sady a informace o její kombinaci s řadou příslušenství.

## ZÁKLADNÍ SADA

konstrukce pro upevnění, těsnění a protihluková opatření

flexibilní pojistný kroužek pro volitelnou instalaci ze zadní strany



## SESTAVA OVLÁDACÍCH MODULŮ

vestavěný tlumič

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

otvory pro našroubování servisních ventilů

**volitelné servisní ventily**  
1405300M (2 ks)

vestavěný tlumič

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

otvory pro našroubování servisních ventilů

**volitelná ochrana před zpětným tokem vody**  
(EN1717)

**volitelné servisní ventily**  
1405300M (2 ks)

vestavěný tlumič

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

otvory pro našroubování servisních ventilů

**volitelné servisní ventily**  
1405300M (2 ks)



# MONTÁŽNÍ SADA: VÍCE VÝHOD BEZ STAROSTÍ.

## ČÍM DŮKLADNĚJI JEJ POZNÁTE, TÍM VÍCE VÁM PADNE DO OKA

Modul GROHE Rapido SmartBox obsahuje řadu pečlivě promyšlených funkcí. Stačí věnovat pár minut času a seznámit se s nimi. Velice rychle poznáte, že vám modul GROHE Rapido SmartBox pomůže pracovat rychleji a efektivněji.







# KONFIGURACE



## JEDEN VENTIL (THM + BATERIE)





## DVA VENTILY (THM + BATERIE)




## TŘI VENTILY (THM + BATERIE)






## KOMBINACE (THM)






## KOMBINACE SE SPRCHOU AQUASYMPHONY






### TEPLOTNÍ ZÓNA 1

1. VODOPÁD 
2. RAIN 
3. BOKOMA 


### TEPLOTNÍ ZÓNA 2

1. PURE 
2. RAIN 
3. VODOPÁD 

### TEPLOTNÍ ZÓNA 3


1. DRIZZLE 
2. VODNÍ ZÁVOJ 
3. RUČNÍ SPRCHA 

# PRŮTOKOVÝ VÝKON VOLNÉ PŘÍPOJKY



## PODOMÍTKOVÉ BATERIE SMARTCONTROL

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	výstup B nebo C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	výstup B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	výstup C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	výstup B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	výstup A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	výstup B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	výstup C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	výstup A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	výstup A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1



## PODOMÍTKOVÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE SMARTCONTROL

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	výstup B nebo C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	výstup B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	výstup C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	výstup B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	výstup A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	výstup B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	výstup C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	výstup A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	výstup A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	výstup D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	výstup E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	výstup A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	výstup D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	výstup D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	výstup E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	výstup A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	výstup C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	výstup k nástěnnému panelu	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	výstup D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	výstup D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	výstup B ruční sprcha	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
		6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0

# JEDNODUŠE VŠE, CO POTŘEBUJETE KOMPLETNÍ ŘADA



# TERMOSTATICKÉ BATERIE GROHTHERM SMARTCONTROL PŘEHLED PRODUKTŮ

## HRANATÁ VARIANTA



**29 123 000** Grotherm SmartControl, 1 ventil  
**29 124 000** Grotherm SmartControl, 2 ventily  
**29 125 000** Grotherm SmartControl, 2 ventily, integrovaný vývod sprchy



**29 126 000** Grotherm SmartControl, 3 ventily  
**29 127 000** Grotherm SmartControl, 3 ventily

## HRANATÁ VARIANTA Z AKRYLOVÉHO SKLA



**29 153 LS0** Grotherm SmartControl, 1 ventil  
**29 156 LS0** Grotherm SmartControl, 2 ventily



**29 157 LS0** Grotherm SmartControl, 3 ventily  
**29 158 LS0** Grotherm SmartControl, 3 ventily

# BATERIE SMARTCONTROL PŘEHLED PRODUKTŮ

# GROHE RAPIDO SMARTBOX PŘÍSLUŠENSTVÍ

## HRANATÁ BATERIE



**29 147 000** Baterie SmartControl, 1 ventil  
**29 148 000** Baterie SmartControl, 2 ventily



**29 149 000** Baterie SmartControl, 3 ventily



**35 600 000**  
GROHE Rapido SmartBox



**14 055 000**  
Ochrana proti zpětnému toku



**49 003 000**  
Reverzní kartuše GROHE TurboStat DN 20

## KULATÁ VARIANTA



**29 118 000** Grotherm SmartControl, 1 ventil  
**29 119 000** Grotherm SmartControl, 2 ventily  
**29 120 000** Grotherm SmartControl, 2 ventily, integrovaný vývod sprchy



**29 121 000** Grotherm SmartControl, 3 ventily  
**29 122 000** Grotherm SmartControl, 3 ventily

## KULATÁ VARIANTA Z AKRYLOVÉHO SKLA



**29 150 LS0** Grotherm SmartControl, 1 ventil  
**29 151 LS0** Grotherm SmartControl, 2 ventily



**29 904 LS0** Grotherm SmartControl, 3 ventily  
**29 152 LS0** Grotherm SmartControl, 3 ventily

## KULATÁ BATERIE



**29 144 000** Baterie SmartControl, 1 ventil  
**29 145 000** Baterie SmartControl, 2 ventily



**29 146 000** Baterie SmartControl, 3 ventily



**14 053 00M**  
Servisní ventily (2 ks)



**14 048 000**  
Prodlužovací sada

# VÍTEJTE V PROGRAMU GROHE SMART

Buďte SMART a staňte se členy největšího věrnostního programu pro instalatéry. GROHE SMART byl stvořen přímo pro ty, kteří při instalacích používají výrobky GROHE: jako partner GROHE SMART získáte za své peníze více – více bodů SMART za každý zakoupený výrobek GROHE z celé nabídky a také větší výběr atraktivních odměn.

Ale nejsou to jen jednotliví instalatéři, kteří se mohou stát partnery GROHE SMART. Mohou se přidat celé firmy – každý zaměstnanec může sbírat body SMART pro svou společnost.

## JAKÉ VÝHODY GROHE SMART NABÍZÍ?

### **Sbírejte body SMART a vyberte si odměny**

Naše nabídka zahrnuje více než 2500 výrobků pro nástěnné i podomítkové instalace – a vy můžete za všechny tyto výrobky sbírat body SMART a vyměňovat je za atraktivní odměny! Zaregistrování výrobků, které jste zakoupili, je snadné. Jednoduše zadejte kód UPI z balení GROHE, a to buď online nebo pomocí aplikace SMART dostupné v Apple App Store a Google Play, a začněte tak sbírat hodnotné bonusové body.

### **Členství je bezplatné a flexibilní**

Vaše členství v programu GROHE SMART je naprosto zdarma a je přizpůsobené vašim konkrétním potřebám: získáte benefity, odměny a informace speciálně přizpůsobené vašim osobním požadavkům. Čím více budete používat GROHE SMART, tím lépe vás budeme moci podporovat.

### **Buďte neustále v obraze**

Díky GROHE SMART budete vždy dobře informováni. Budete první, kdo dostane novinky o výrobcích. Budete dostávat pozvánky na produktová školení a novinky o vašem oboru. Budete se moci účastnit bezplatných e-learningových programů a dozvíte se o všech mimořádných nabídkách.

**Registrujte se nyní na adrese [www.grohesmart.com](http://www.grohesmart.com)**



Sledujte nás



Jednoduše naskenujte QR kódy níže  
a stáhněte si naše katalogy ve formátu  
PDF do mobilního telefonu nebo tabletu.

Grohe ČR s.r.o.  
Antala Staška 510/38  
140 00 Praha 4

© 08/2017 – copyright společnosti GROHE

PART OF **LIXIL**