



GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY

WORK SMARTER



Vážení zákazníci,

chceme, aby každá instalace sanitárních technologií byla co nejsnadnější. Proto vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby naše produkty činily celý proces jednoduchým, efektivním a bezpečným. Uvedení našich produktů do provozu je snadné, avšak bez toho, aniž bychom přijali jakýkoliv kompromis v designu, konstrukci nebo funkcionalitě.

Dokonalým příkladem tohoto kréda je systém Rapid SL. Jeho instalace je až neuvěřitelně rychlá a snadná díky jedinečnému pneumatickému připojení ovládacího tlačítka. Inteligentní řešení, jakým je toto, dokazují, že náš závazek vyvíjet vysoce kvalitní sanitární produkty se snadnou instalací myslíme vážně.

Společnost GROHE nabízí estetická a praktická řešení v podobě nových, tenkých ovládacích tlačítek, která jsou kompaktní, avšak údržbu systému rozhodně neztíží. Jedná se o modely Skate Cosmopolitan S, Nova Cosmopolitan S a Arena Cosmopolitan S, které doplňují již tak rozsáhlou řadu ovládacích tlačítek a rozšiřují tak možnosti, jakými lze dosáhnout atraktivního koupelnového designu.

Nenápadná elegance je největší chloubou produktů společnosti GROHE. Proto nabízíme také stylové skleněné

moduly v designu Skate Cosmopolitan, kterými lze krýt prostor za jakoukoliv závěsnou toaletou. Představují kombinaci sofistikovaného designu a praktické funkcionality. Pomocí tohoto řešení můžete například skutečně upoutat pozornost na svou novou sprchovou toaletu Sensia Arena, a to v nové nebo stávající koupelně. Nové skleněné moduly v sametově černé nebo měsíční bílé povrchové úpravě spolehlivě a elegantně zakryjí vodovodní přípojky bez nutnosti zasahovat do obložení.

Vyrábět úžasné sanitární systémy, které lze snadno a rychle nainstalovat bez nutnosti absolvovat náročné přípravy nebo školení, je našim dlouhodobým cílem. Ať už je vaším cílem renovace, dovybavení nebo zcela nová koupelna, spolehněte se, že portfolio značky GROHE nabízí stylové, inteligentní produkty, díky kterým si každý člen domácnosti začne vodu skutečně užívat.

Váš Michael Rauterkus
Chief Executive Officer
Grohe AG

GROHE RAPID SL	04
GROHE SKLENĚNÉ MODULY	20
GROHE UNISSET	26
GROHE RAPID PRO	34
GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA	38
GROHE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ	62
GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PRO WC	66
GROHE SMART	68

PŘEHLED INSTALAČNÍ SYSTÉMY GROHE

GROHE Rapid Pro, Rapid SL a Uniset představují dokonalé nástěnné instalační systémy do koupelen, toalet a sanitárních modulů, nezávisle na tom, zda jde o novou stavbu nebo rekonstrukci.










Systém Rapid SL, určený pro moderní zdiva a obložení z panelů nebo sádkartonu, umožňuje provádění rychlých úprav téměř bez znečištění, a to v rámci několika málo dnů. Tento instalační systém lze použít jako základ i pro ty největší a nejluxusnější koupelny.

Uniset je ideálním instalačním systémem pro projekty v budovách s tradičním, cihlovým zdivem, u kterých je zásadní rychlost a obrovská flexibilita.

INSTALAČNÍ SYSTÉMY GROHE POHLED DO HISTORIE

Dokonalý produkt, který dokáže garantovat bezproblémový provoz, je výsledkem mnoha let nepřetržitého vývoje a zdokonalování. Naše společnost má mnoho desítek let zkušeností s výrobou sanitárních produktů, které nás naučily, že k dokonalému produktu neexistuje žádná zkratka. Vhodnou ukázkou jsou naše splachovací systémy, které oproti běžným produktům nabízejí obrovskou přidanou hodnotu. Jejich součástí je pneumatická hadice, jednoduché zapojení, všestranná funkcionalita, duální splachování lišící se objemem použité vody, technologie start/stop a v neposlední řadě flexibilní design s širokou škálou variant ovládacích tlačítek kompatibilních se všemi rámy Rapid SL a Uniset.

Produkty GROHE jsou zárukou mnoha let bezproblémového provozu. Svou práci u zákazníka si tak budete moci být naprosto jistí. Stejně jako vaši klienti, i vy získáváte naši rozšířenou, desetiletou záruku na klíčové produkty z řady podomítkových produktů a možnost zakoupení náhradních dílů po dobu až 30 let. Můžete tím svým zákazníkům nabízet úsporné technologie budoucnosti. Doslova.

1971	1981	1986	1994	1998	2007	2008	2009	2013
První podomítková nádrž „Perfekt“ 9/14 l. První plnicí ventil s hydraulickou technologií.	Podomítková nádrž s kapacitou 9 l. Představení splachovacího ventilu Servo Flush pro snadné splachování.	První instalační rám Rapid pro suchou instalaci.	Rapid „S“ s objemem 6/9 l. První nádrž s malým revizním otvorem.	První představení systému Uniset. Stejná, léty prověřená nádrž jako u systémů Rapid.	Představení nového splachovacího ventilu AV1. Pneumatický systém s pouze jednou hadicí.	Představení systému GROHE Fresh.	Nová verze systému Rapid SL. Nové nástěnné držáky. Instalace vodovodní přípojky a revizního otvoru bez použití nářadí.	Instalační rám Rapid SL WC pro malé a úzké koupelny
								



INSTALAČNÍ SYSTÉMY GROHE

SPOLEHLIVOST PODOMÍTKOVÝCH NÁDRŽÍ

Nádrž je srdcem všech podomítkových splachovacích systémů. Společnost GROHE se může pyšnit více než 40letými zkušenostmi s jejich výrobou. Za celou tuto dobu jsme vyrobili přes 20 milionů splachovacích nádrží, které se nacházejí v budovách po celém světě. Veškeré podomítkové produkty GROHE jsou zpravidla dodávány s garancí dostupnosti náhradních dílů po dobu 15 let.

Dostupnost náhradních dílů pro podomítkové nádrže zaručujeme celých 30 let. Nádrže lze navíc dodatečně vybavit technologií duálního splachování, která uživateli umožňuje zvolit si požadovaný objem spláchnutí a šetřit tak vodu. Pestrá škála ovládacích tlačítek zaručuje estetické sladění s mnoha řadami vodovodních baterií naší značky. Všechna ovládací tlačítka GROHE jsou navíc kompatibilní se všemi nádržemi GROHE.



GROHE RAPID SL RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ.

Rapid SL je univerzální systém pro nástěnnou instalaci toalet, umyvadel, pisoárů, bidetů, sprch a van do mnoha různých výšek. Instalační systém Rapid SL splní veškerá očekávání ohledně flexibility a rychlé instalace, ať už jej použijete samostatně nebo v řadě, před zdívkou nebo do něj, s profilem Rapid Pro nebo bez. Kamkoliv, rychle a snadno – to jsou klíčové vlastnosti instalačního systému Rapid SL.



- [1] Otvory pro upevnění nástěnných součástí.
- [2] QR kód vytištěný na každé splachovací nádrži obsahující odkaz na informace o produktu, např. sériové číslo, seznam náhradních dílů a technické výkresy
- [3] **UNIVERZÁLNÍ NÁDRŽ**
 - nastavitelný rozsah splachování 6–9 l
 - technologie duálního splachování a start/stop
 - možnost vedení vodovodní přípojky shora, zezadu, zprava nebo zleva
 - instalace vodovodní přípojky bez použití nářadí
 - kompatibilita se všemi splachovacími tlačítky GROHE
- [4] **FLEXIBILITA**
Revizní otvor lze instalovat vodorovně nebo svisle podle uspořádání dlaždic
- [5] **SNADNÉ PŘIHOJENÍ**
Pneumatické připojení ovládacího tlačítka pro rychlou a snadnou instalaci.
- [6] **RYCHLOST**
Předem sestavené součásti – „z krabice rovnou na stěnu“.
- [7] **BEZPEČNOST**
Certifikát TÜV garantující nosnost rámu:
 - 400 kg v případě WC
 - 150 kg v případě umyvadla
- [8] **TICHÝ PROVOZ**
Eliminace hluku pomocí technologie GROHE Whisper.
- [9] **KOMPLETNÍ BALENÍ**
Upevňovací materiály, přípojky a odpadní trubky jsou součástí balení systému.
- [10] **VŠESTRANNOST**
Podstavce s několika upevňovacími otvory pro širokou škálu použití.

JEDNODUCHÁ INSTALACE PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽE GROHE

Podomítkové nádrže GROHE jsou charakteristické především rychlou instalací a flexibilními konektory. Další důležitou vlastností, která zásadně šetří čas i peněžní prostředky, je integrovaná upevňovací technologie pro instalaci ovládacího tlačítka.

RYCHLEJŠÍ INSTALACE DÍKY PNEUMATICKÉ HADICI

Pro instalaci upevňovacího rámečku budete potřebovat pouze dva šrouby. Žádné další modifikace pro úpravu hloubky nejsou zapotřebí. Připojení ovládacího tlačítka probíhá jednoduše napojením pneumatické hadice. Díky technologii EasyConnect odpadá veškeré další přeměřování a seřizování na potřebnou hloubku.



RAPID SL POTLAČENÍ HLUKU. NA MAXIMUM.

GROHE WHISPER


Pro klid, pohodlí a svobodu v oblasti designu jsou naše podomítkové nádrže vybaveny technologií GROHE Whisper. Díky tlumícím podpěrám trubek nedochází k přenosu zvuku na konstrukci budovy při vypouštění nádrže do mísy. To umožňuje umístit toaletu na to nejvhodnější místo bez obav, že budete rušit ostatní.

Přípustnou úroveň hluku v oblastech, které vyžadují ochranu před hlukem způsobeným vybavením domácnosti, stanovuje norma DIN 4109. Hodnoty uvedené v definici normy DIN 4109/A1 nebo DIN 4109 (druhý dodatek) jsou všeobecně přijímanými technickými směrnici. Renomovaná německá kontrolní instituce Fraunhofer-Institut potvrdila vynikající protihlukové vlastnosti technologie GROHE Whisper v systémech Rapid SL a Uniset. Všechny testované produkty samozřejmě splňovaly požadavky norem DIN 4109/A1, VDI 4100 nebo DIN 4109 (druhého dodatku).

Norma DIN 4109/A1 stanovuje při standardní úrovni hlučnosti 30 dB (A):

- Zvýšené požadavky na odhlučnění při 27 dB(A)*
- Komfortní úroveň hluku na 24 dB(A)*

* Platí pro všechny bytové jednotky. U řadových domů platí hodnoty 25, resp. 22 dB(A).



RAPID SL SNADNÁ MODIFIKACE V BUDOUCNOSTI

Bezpečné, rychlé a bezproblémové instalace musí být možné dosáhnout i bez rozsáhlých příprav a školení. Klíč k úspěchu spočívá v detailech, jako jsou přesně určené pozice pro vedení elektrické a vodovodní přípojky, snadný přístup k reviznímu otvoru nebo instalace bez použití nářadí všude tam, kde je to možné. Jednoduchá instalace šetří čas a peníze a pomáhá profesionálům dodržovat termíny a rozpočet. Výsledkem bude spokojenost na straně dodavatele i zákazníka.

Nezávisle na tom, zda řešíte novou stavbu nebo rekonstrukci, můžete pomocí systému GROHE Rapid SL učinit nezbytná opatření pro snadnou modifikaci a rozšíření systému v budoucnosti. Důležitá je v tomto případě především elektroinstalace. Instalační systém Rapid SL pro tyto případy poskytuje trubici pro vedení elektrických kabelů, kterou lze v případě rozšíření snadno doplnit o kabel k novému komponentu.

Nebo ještě lépe – použijte instalační systém Rapid SL pro montáž sprchové toalety. Získáte dokonalý výsledek: veškeré elektrické a vodovodní přípojky zůstanou skryty. Instalační rám Rapid SL je nadčasový a připravený na budoucí úpravy. Bez významných dodatečných nákladů.



**RAPID SL
PRO ZÁVĚSNÁ WC A SPRCHOVÉ TOALETY**


39 002 000
Rapid SL pro WC
splachovací nádrž GD 2,
odpadní trubka, externí potlačování
zápachu, malý revizní otvor
výška instalace 1,13 m



39 112 001
Rapid SL pro sprchové toalety,
splachovací nádrž GD 2,
malý revizní otvor
výška instalace 1,13 m, vodovodní
přípojka pro GROHE Sensia, zásuvka
pro připojení k elektrické síti



38 994 000
Rapid SL pro WC
pro malé, úzké koupelny
splachovací nádrž 80 mm
malý revizní otvor
výška instalace 1,13 m
výška prvku 0,62 m



39 140 000
Rapid SL pro bezbariérové WC
pro WC, splachovací nádrž GD 2
malý revizní otvor
výška instalace 1,13 m
upevňovací otvory pro zadní oporu a
madla, pro WC misy
dosah 70 cm



38 528 001
Rapid SL pro WC
se splachovací nádrží 6/9 l,
duální splachování, start/stop,
vodovodní přípojka zleva/zprava/zezadu
výška instalace 1,13 m

38 525 001
Rapid SL pro WC
se splachovací nádrží 6/9 l,
duální splachování, start/stop,
výška instalace 1,00 m,
vodovodní přípojka zleva/zprava/zezadu,
připojení splachovacího tlačítka
shora/zepředu

38 526 001
Rapid SL pro WC
se splachovací nádrží 6/9 l,
duální splachování, start/stop,
výška instalace 0,82 m,
vodovodní přípojka zleva/zprava/zezadu,
připojení splachovacího tlačítka
shora/zepředu

**RAPID SL
PRO PISOÁRY, BIDETY, UMYVADLA A DŘEZY**


38 553 001
Rapid SL pro bidety,
výška instalace 1,13 m



38 625 001
Rapid SL pro bezbariérová umyvadla,
jednotvorová nebo nástěnná baterie,
podomítková odtoková souprava,
nastavitelné mosazné odpadní
rameno, chromový potah
výška instalace 1,13 m



39 376 000
Rapid SL pro pisoáry
včetně montážní sady pro T-snímač,
výška instalace 1,13 nebo 1,30 m,
bez instalační sady pro elektronický
T-snímač (39 368 000 nebo 39 369 000)



38 554 001
Rapid SL pro umyvadla, nástěnná
baterie, výška instalace 1,30 m



38 748 001
Rapid SL pro umyvadla,
včetně montážní sady pro
infračervené baterie Allure E,
Essence E a Europlus E
pro dodávku studené nebo
teplé vody v nastaveném poměru
výška instalace 1,13 m



39 052 000
Rapid SL pro umyvadla, nastavitelná
výška, jednotvorová baterie, výška
instalace 1,13 m, nástěnná nebo
podomítková instalace do
sádkartonových bloků,
2 odlučňené přípojky DN 15

GROHE
WhisperGROHE
EcoJoyGROHE
StarLight

VarioPort



ToolFree



EasyConnect



Safety



SpareFlush

SKLENĚNÉ MODULY SKATE COSMOPOLITAN PRO MODERNÍ PODOMÍTKOVOU INSTALACI

Skleněné moduly GROHE Glass Cover představují kombinaci elegantních materiálů a praktické funkcionality. Jejich kosmopolitní design dodá každé koupelně moderní, minimalistický nádech. Zcela zapuštěné ovládací tlačítko poté podtrhuje tenký profil instalace.



SKLENĚNÉ MODULY SKATE COSMOPOLITAN

RYCHLÝ A JEDNODUCHÝ ZPŮSOB INSTALACE SPRCHOVÉ TOALETY SENSIA ARENA

Dodejte svému příštímu projektu, ať už to bude nová koupelna nebo rekonstrukce, třešničku na dortu v podobě sprchové toalety Sensia Arena. Díky skleněným modulům GROHE Glass Cover, které jsou k dispozici v sametově černé nebo měsíčně bílé povrchové úpravě z bezpečnostního skla, je instalace sprchové toalety mimořádně jednoduchá a lze ji provést i na stávající dlažbu.

Pokud toaletu chcete instalovat do nové koupelny nebo v průběhu její rekonstrukce, slouží k tomu instalační rám GROHE Rapid SL umožňující bleskurychlou podomítkovou montáž všech potřebných součástí.

39 374 KSO
Sametově černá
39 374 LSO
Měsíčně bílá






UNISET KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ PRO SNADNOU VESTAVBU

Uniset je instalační systém pro vestavbu do sádkartonových stěn, které jsou typické svým omezeným prostorem. Použití instalačního systému Uniset šetří čas i prostor. Obtížná a ubíjející snaha o zarovnání s dlaždicemi patří minulosti.



[1] **UNIVERZÁLNÍ NÁDRŽ**

nastavitelný rozsah splachování 6–9 l technologie duálního splachování a start/stop možnost vedení vodovodní přípojky shora, zezadu, zprava nebo zleva instalace vodovodní přípojky bez použití nářadí kompatibilní se všemi splachovacími tlačítky GROHE

[2] QR kód vytištěný na každé splachovací nádrži obsahující odkaz na informace o produktu, např. sériové číslo, seznam náhradních dílů a technické výkresy

[3] přívod vody zleva/zprava nebo zezadu

[4] **FLEXIBILITA**

Veškerá ovládací tlačítka lze instalovat vodorovně nebo svisle díky flexibilnímu reviznímu otvoru

[5] Nízká hmotnost, materiál EPS, bez ostrých kovových hran, absolutní bezpečnost

[6] Nosnost až 400 kg v případě WC

[7] Předem sestavené součásti – „z krabice rovnou na stěnu“. Aby byla instalace ještě rychlejší, je nástěnná kolejnice již sestavena z výroby

[8] Protihluková ochrana v souladu s normou DIN 4109 dovoluje použití v podmínkách s těmi nejpřísnějšími požadavky na odhlučnění. Komfortní protihluková opatření = hlučnost 24 dB(A), GROHE 16 dB(A)

[9] **KOMPLETNÍ BALENÍ**

Upevňovací materiály, přípojky a odpadní trubky jsou součástí balení systému.

UNISET

DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO RYCHLOU A JEDNODUCHOU INSTALACI



38 643 001

Uniset pro WC se splachovací nádrží 6/9 l, 2-činné splachování, start/stop, vodovodní přípojka zleva/zprava/zezadu nebo shora, podomítková montáž

38 415 001

Uniset pro WC se splachovací nádrží 6/9 l, výška instalace 0,82 m, 2-činné splachování, start/stop, vodovodní přípojka zleva/zprava/zezadu nebo shora, připojení ovládacího tlačítka shora/zepředu

38 785 000

Uniset pro pisoáry, včetně GROHE Rapido U, pro manuální nebo elektronické splachování, 6 V/230 V

37 576 000

Uniset pro umyvadla jednotvorová baterie

37 578 001

Uniset pro bidety



GROHE Whisper



GROHE EcoJoy



GROHE StarLight



VarioPort



ToolFree



EasyConnect



Safety



SpareFlush

UNISET PRO NAPROSTOU FLEXIBILITU PŘI PROJEKTOVÁNÍ A RYCHLOU, JEDNODUCHOU INSTALACI

Instalační systémy Uniset jsou výjimečné především díky jedinečným upevňovacím kolejničkám. Jsou již sestaveny z výroby a během montáže systému poskytují instalatérům spoustu prostoru pro drobné korekce do stran, aby byla poloha instalačního rámu skutečně dokonalá. Vestavba WC či pisoárů nikdy nebyla tak snadná.



RAPID PRO SILNÉ SPOJENÍ

Instalační rámy Rapid Pro od společnosti GROHE představují profesionální modulární systém pro vysoce originální koupelny. Veškeré rámové konstrukce pro vestavbu do sádkartonových stěn jsou vytvořeny spojováním základních částí a profilových komponent.

Jsou extrémně odolné a umožňují částečnou montáž ještě před samotnou instalací v koupelně, což šetří čas. V kombinaci s instalačními prvky GROHE Rapid SL představuje tento systém doposud nevídanou flexibilitu pro instalaci rozličného sanitárního vybavení.



RAPID PRO

PŘEHLED VLASTNOSTÍ

- [1] Software a služby pro přípravu a projektování
- [2] Zjednodušená výstavba koupelny díky všestrannému použití, např. jako oddělovač libovolné výšky
- [3] Příslušenství pro nástěnnou nebo podomítkovou instalaci vodovodních baterií
- [4] Kompatibilita se všemi součástmi systému Rapid SL
- [5] Rychlé připevnění ke zdivu prostřednictvím montážních konzolí sestavených již z výroby
- [6] Pro konstrukci stěny prostřednictvím rámu Rapid Pro stačí pouze 4 základní komponenty
- [7] 90°, 45° nebo souběžné prvky pro konstrukci rámu
 - Upevnění a polohování systému lze provést jednou rukou. Jednotlivé součásti se spojují jednoduše zacvaknutím příslušných konektorů.
 - Tolerance chyb 15 mm v případě, že profily seříznete příliš mnoho nebo nakřivo
 - Konektory obsahují otvory pro připevnění nástěnných konzol, svorek apod.
- [8] Robustní konstrukce a vysoká stabilita všech konektorů a profilových komponent.




39 020 000
Konektor Rapid Pro pro 90°, 45° a souběžná spojení komponent
slitina zinku
kompletně sestaveno z výroby



39 019 000
Profilová komponenta Rapid Pro pro středně vysoké stěny a stropy
žárově pozinkováno
1000 x 35 x 35 mm
délka 5000 mm



39 023 000
Úhlový konektor Rapid Pro pro nástěnné a podlahové upevnění profilových komponent
žárově pozinkováno
kompletně sestaveno z výroby
upevňovací materiál



39 022 000
Oddělovač Rapid Pro pro upevnění a stabilizaci profilového systému a uspořádání různých konektorů
nastavitelná korekce hloubky
žárově pozinkováno

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA **KOSMOPOLITNÍ DESIGN** NYNÍ JEŠTĚ KOMPAKTNĚJŠÍ

Nezávisle na tom, zda vaší koupelně dominují čtverce, kruhy nebo oválné tvary, najdete v portfoliu ovládacích tlačítek GROHE produkt, který se bude skvěle hodit k okolí. A nyní jde společnost GROHE ještě o krok dál – zmenšuje jejich velikost. Naše řada ovládacích tlačítek v kosmopolitním designu bude k dispozici v menší, atraktivnější variantě.

Stejně jako vodovodní baterie značky GROHE, i naše elegantní ovládací tlačítka jsou k dispozici s povrchovou úpravou GROHE StarLight, v matné variantě, alpské bílé nebo úpravě SuperSteel. Zárukou jejich rychlé instalace je technologie GROHE EasyConnect, která umožňuje propojit tlačítko s vypouštěcím ventilem pomocí jediné pneumatické hadice.



OVLÁDACÍ TLAČÍTKA SKATE COSMOPOLITAN S

Minimalistický design s jednoduchými tvary, který navodí dojem čistoty. Atraktivní záhyby pohlcují světlo a vybízejí uživatele k přirozené interakci. Ovládací tlačítka Skate Cosmopolitan doplňují naše kolekce vodovodních baterií a stanou se třešničkou na dortu vaší nové koupelny.

A stejně jako všechna ostatní zmenšená ovládací tlačítka kolekce „S“, i tato disponují neviditelným magnetickým uchycením pro mimořádně snadnou instalaci a nerušivý vzhled.



SKUTEČNÁ VELIKOST

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA NOVA COSMOPOLITAN S

Díky svému svěžímu designu nabízí řada ovládacích tlačítek Nova Cosmopolitan moderní alternativu tradičních tlačítek. Použití geometrických tvarů – kulaté ovládací tlačítko se nachází uprostřed obdélníkového rámu – z nich činí ideální volbu pro moderní koupelny.

Barevné varianty navíc byly navrženy s ohledem na kompatibilitu s našimi kolekcemi umyvadlových a sprchových baterií.



SKUTEČNÁ VELIKOST

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA ARENA COSMOPOLITAN S

Protáhlý tvar ovládacího tlačítka propůjčuje řadě Arena Cosmopolitan vysoce elegantní dojem. Tento geometrický útvar je jedním ze základních pilířů designové filosofie produktů GROHE, tzv. „smyslného minimalismu“.



SKUTEČNÁ VELIKOST



GROHE DIGITECTURE LIGHT ZÁŘIVÁ UKÁZKA KOUPELNOVÉ INOVACE

Ambientní osvětlení dokáže s atmosférou v obývacím pokoji udělat zázraky. Stejného efektu nyní můžete dosáhnout v koupelně. Intenzitu i barvu podsvícení můžete nastavit zcela dle vlastního vkusu. Samotné ovládací tlačítko, které je vyrobeno ze skla, je k dispozici v sametově černé nebo měsíční bílé povrchové úpravě.

GROHE Digitecture Light na sebe strhává pozornost jednoduchou, avšak působivou kombinací čtverce a kruhu, kdy okraj samotného tlačítka zdobí chromový okraj s povrchovou úpravou GROHE StarLight. Rozměr celého tlačítka činí elegantních 200 × 200 mm. A k aktivaci běžného spláchnutí se tlačítka stačí pouze dotknout.

NOVA COSMOPOLITAN LIGHT BARVA PRO KAŽDÝ NOVÝ DEN

Ovládací tlačítko GROHE Nova Cosmopolitan Light vnese do té části koupelny, která by normálně byla zahalena do závoje stínu, světelný prvek, jehož barvu můžete zcela přizpůsobit aktuální náladě. Nemluvě o tom, že podsvětlený kruh dodá koupelně nádech elegance a moderního stylu. Podsvětlení tvoří diody LED napájené z elektrické sítě, jejichž barvu lze nastavit na modrou, zelenou, červenou a jejich kombinace. Dohromady budete mít k dispozici z více než 200 přednastavených odstínů.

Ovládací tlačítka Nova Light jsou založena na minimalistických geometrických tvarech, kruhu a čtverci, a doplňují řady vodovodních a sprchových baterií GROHE Cosmopolitan. Tlačítka Nova Cosmopolitan Light s chromovou povrchovou úpravou GROHE StarLight lze instalovat vodorovně nebo svisle.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

VŠESTRANNÉ PRODUKTY S NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIÍ SPLACHOVÁNÍ

Značka GROHE je zárukou konzistentního, moderního koupelnového designu do těch nejmenších detailů – včetně ovládacích tlačítek pro WC. Kromě ryze praktické funkce hrají ovládací tlačítka také důležitou estetickou roli.

















Společnost GROHE vyvinula jedinečnou, pestrou řadu splachovacích systémů a tlačítek dostupných v mnoha mimořádně atraktivních variantách, které se stanou klíčovou součástí designového konceptu koupelny a které jsou dokonale sladěny s vodovodními, sprchovými a vanovými bateriemi téže značky.



SKUTEČNÁ VELIKOST

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA SKATE COSMOPOLITAN

Ovládací tlačítka pro WC

Skate Cosmopolitan						
	38 732 000 chrom	38 732 P00 matný chrom	38 732 SH0 alpská bílá	38 732 BR0 titan/proti otiskům prstů	38 732 SD0 nerezová ocel	38 859 XG0 černý potisk
Sklo						
	38 845 KS0 lesklá, sametově černá	38 845 LS0 lesklá, měsíční bílá	38 845 MF0 chrom/satén daVinci	38 916 OA0 zrcadlové sklo		
Dřevo						
	38 849 HP0 americký ořech/chrom	38 849 HR0 macassar/chrom				
Skate Cosmopolitan S						
	37 535 000* chrom	37 535 P00* matný chrom	37 535 SH0* alpská bílá	37 535 DC0* SuperSteel		

Ovládací tlačítka pro pisoáry

Skate Cosmopolitan				
	38 784 000 chrom	38 784 P00 matný chrom	38 784 SH0 alpská bílá	38 784 SD0 nerezová ocel
Sklo				
	38 846 KS0 lesklá, sametově černá	38 846 LS0 lesklá, měsíční bílá	38 846 MF0 chrom/satén daVinci	

*zapotřebí separátní revizní otvor



OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

NOVA COSMOPOLITAN

Ovládací tlačítka pro WC

Nova Cosmopolitan				
	38 765 000 chrom	38 765 P00 matný chrom	38 765 SH0 alpská bílá	
Grafický motiv				
	38 847 K10 černá/chrom	38 847 L10 bílá/chrom	38 847 XG0 černá/chrom	
Nova Cosmopolitan S				
	37 601 000* chrom	37 601 P00* matný chrom	37 601 SH0* alpská bílá	37 601 DC0* SuperSteel

Ovládací tlačítka pro pisoáry

Nova Cosmopolitan			
	38 804 000 chrom	38 804 P00 matný chrom	38 804 SH0 alpská bílá



SKUTEČNÁ VELIKOST



*zapotřebí separátní revizní otvor



SKUTEČNÁ VELIKOST

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA ARENA COSMOPOLITAN

Ovládací tlačítka pro WC

Arena
Cosmopolitan



38 844 000
chrom



38 844 P00
matný chrom



38 844 SH0
alpská bílá

horizontální
instalace



38 858 000
chrom



38 858 P00
matný chrom



38 858 SH0
alpská bílá

Arena
Cosmopolitan S



37 624 000*
chrom



37 624 P00*
matný chrom



37 624 SH0*
alpská bílá



37 624 DC0*
SuperSteel

Ovládací tlačítka pro pisoáry

Arena
Cosmopolitan



38 857 000
chrom



38 857 P00
matný chrom



38 857 SH0
alpská bílá

GROHE
EcoJoyGROHE
StarLight

EasyConnect

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

SKATE AIR

Ovládací tlačítka pro WC

Skate Air
Duální
splachování



38 505 000
chrom



38 505 P00
matný chrom



38 505 SH0
alpská bílá

horizontální
instalace



38 506 000
chrom



38 506 P00
matný chrom



38 506 SH0
alpská bílá

Skate Air
Jednoduché
splachování



38 564 000*
chrom



38 564 SH0
alpská bílá

vertikální
instalace



38 565 000*
chrom



38 565 SH0
alpská bílá



SKUTEČNÁ VELIKOST



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect



SKUTEČNÁ VELIKOST

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA SKATE / SURF

Ovládací tlačítka pro WC

Skate				
	38 862 000 chrom	38 862 P00 matný chrom	38 862 SH0 alpská bílá	38 862 SD0 nerezová ocel
Tectron Skate Infrared				
	38 698 SD1 nerezová ocel	37 419 000 chrom	37 419 SD0 nerezová ocel	38 393 SD1 nerezová ocel
Surf				
	38 861 000 chrom			
Tectron Surf Infrared				
	38 699 001 chrom			

Ovládací tlačítka pro pisoáry

Surf					
	38 808 000 chrom	38 808 P00 matný chrom	38 808 SH0 alpská bílá		
Tectron Skate Infrared					
	37 321 001 chrom (230 V)	37 321 SH1 alpská bílá (230 V)	37 321 SD1 nerezová ocel (230 V)	37 324 001 chrom (6 V)	37 324 SD1 nerezová ocel (6 V)
Tectron Surf Infrared					
	37 336 001 chrom (230 V)	37 337 001 chrom (6 V)			



GROHE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ

Dálkové ovládání splachování WC činí život mnohem pohodlnějším. Znamená to, že se nemusíte otáčet k ovládacímu tlačítku. Stačí se jednoduše dotknout tlačítka umístěného na madle nebo na zdi. Systém je možné v závislosti na požadavcích dané instalace nakonfigurovat pro všechny přední výrobce invalidních madel a asistenčních tlačítek.



- Dálkové ovládání splachování prostřednictvím přímého kabelového spojení: Připojení k ovládacím prvkům v opěrných madlech od výrobců jako je Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU nebo FSB včetně přijímače GROHE z nerezové oceli (38 934 SD0)
- Bezdrátové ovládání s napájením z 230V elektrické sítě: Připojení k ovládacím prvkům v opěrných madlech a nástěnných ovladačích (od výrobců jako je Gira, Jung, Busch Jaeger nebo Berker) včetně bezdrátového modulu GROHE (39 142 000) a přijímače z nerezové oceli (38 759 SD0)
- Bezdrátové ovládání s napájením z 6V akumulátoru: Připojení k ovládacím prvkům v opěrných madlech a nástěnných ovladačích (výrobci viz výše) včetně bezdrátového modulu GROHE (39 142 000) a přijímače umístěného uvnitř splachovací nádrže (39 141 000)


PRO VŠECHNA OVLÁDACÍ TLAČÍTKA GROHE,
PRO VŠECHNY PŘEDNÍ VÝROBCE OPĚRNÝCH MADEL



PNEUMATICKÁ TLAČÍTKA
NOVÁ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE




PRO VŠECHNY PŘEDNÍ VÝROBCE OPĚRNÝCH MADEL S KABLEM



KABELOVÉ PŘIPOJENÍ
230V NAPÁJENÍ, NOVÁ VÝSTAVBA



PRO VŠECHNA OVLÁDACÍ TLAČÍTKA GROHE
PRO VŠECHNY PŘEDNÍ VÝROBCE OPĚRNÝCH MADEL S RÁDIOVĚ OVLÁDANÝM VYSÍLAČEM A PRO
NÁSTĚNNÉ OVLADAČE



RÁDIOVĚ OVLÁDANÉ
6V NAPÁJENÍ, NOVÁ VÝSTAVBA
A REKONSTRUKCE



RÁDIOVĚ OVLÁDANÉ
230V NAPÁJENÍ, NOVÁ VÝSTAVBA



OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PRO WC

KOMBINACE MANUÁLNÍHO A BEZDOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Toto jedinečné ovládací tlačítko GROHE v sobě kombinuje přednosti bezdotykového/elektronického ovládání a tradičního splachování pomocí stisknutí tlačítka. Při běžném provozu probíhá splachování toalety automaticky prostřednictvím infračerveného snímače. Tato bezdotyková technologie je extrémně hygienická, jelikož se uživatel nemusí tlačítka vůbec dotknout.

Pokud si to však přeje, může aktivovat dodatečné spláchnutí po stisknutí tlačítka. Klasické ruční splachování pomocí tlačítka je v provozu bez ohledu na stav napájení, takže je funkční za každých okolností. Moderní, designová řada Skate se snadno čistí a je k dispozici v povrchové úpravě z nerezové oceli (likvidující bakterie) nebo vysoce odolném, chromovém povrchu GROHE StarLight. Technologie GROHE EcoJoy zaručuje ekonomický provoz šetrný k přírodním zdrojům, při kterém bude pro spláchnutí použito jen takové množství vody, které je skutečně zapotřebí.



37 419 SD0
Tectron Skate
infračervené ovládací tlačítko
s možností manuálního spláchnutí,
pro splachovací nádrž GD 2,
nerezová ocel, podomítková instalace,
certifikace CE, chromová
nástěnná deska



37 419 000
Tectron Skate
infračervené ovládací tlačítko
s možností manuálního spláchnutí,
pro splachovací nádržky GD 2,
chromový povrch GROHE StarLight,
podomítková instalace, certifikace CE,
chromová nástěnná deska

GROHE
EcoJoyGROHE
StarLight

EasyConnect

VÍTEJTE V PROGRAMU GROHE SMART

Buďte SMART a staňte se členy největšího věrnostního programu pro instalatéry. GROHE SMART byl stvořen přímo pro ty, kteří při instalacích používají výrobky GROHE: jako partner GROHE SMART získáte za své peníze více – více bodů SMART za každý zakoupený výrobek GROHE z celé nabídky a také větší výběr atraktivních odměn.

Ale nejsou to jen jednotliví instalatéři, kteří se mohou stát partnery GROHE SMART. Mohou se přidat celé firmy – každý zaměstnanec může sbírat body SMART pro svou společnost.

JAKÉ VÝHODY GROHE SMART NABÍZÍ?

SBÍREJTE BODY SMART A VYBERTE SI ODMĚNY

Naše nabídka zahrnuje více než 2500 výrobků pro nástěnné i podomítkové instalace – a vy můžete za všechny tyto výrobky sbírat body SMART a vyměňovat je za atraktivní odměny! Zaregistrování výrobků, které jste zakoupili, je snadné. Jednoduše zadejte kód UPI z balení GROHE, a to buď online nebo pomocí aplikace SMART dostupné v Apple App Store a Google Play, a začněte tak sbírat hodnotné bonusové body.

ČLENSTVÍ JE BEZPLATNÉ A FLEXIBILNÍ

Vaše členství v programu GROHE SMART je naprosto zdarma a je přizpůsobené vašim konkrétním potřebám: budete dostávat benefity, odměny a informace speciálně přizpůsobené vašim osobním požadavkům. Čím více budete používat GROHE SMART, tím lépe vás budeme moci podporovat.

UDRŽUJTE SI PŘEHLED

Díky GROHE SMART budete vždy dobře informováni. Budete první, kdo dostane novinky o výrobcích. Budete dostávat pozvánky na produktová školení a novinky o vašem oboru. Budete se moci účastnit bezplatných e-learningových programů a dozvíte se o všech mimořádných nabídkách.

REGISTRUJTE SE NYNÍ NA ADRESE GROHESMART.COM



Sledujte nás



Jednoduše naskenujte QR kódy níže
a stáhněte si naše katalogy ve formátu
PDF do mobilního telefonu nebo tabletu.

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

© 08/2017 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**