

CERATHERM T A FIRMAFLOW® THERM

VÝKON PRO KAŽDÝ DEN



Ideal Standard

VÝKON PRO KAŽDÝ DEN

CERATHERM T A FIRMAFLOW® THERM

05	Výkon pro každý den
06	Skrytá brilance od roku 1969
08	Výkon, který přetrvá
09	Řemeslné zpracování
10	Efektivní provoz, příjemný zážitek
12	Bezpečnější sprchování
14	Oslnivý vzhled
16	Všestranný doplněk
18	Nová úroveň sprchového zážitku
20	Maximální komfort
22	Od silného po relaxační proud
24	Řada Ceratherm T
26	Ceratherm T100
30	Ceratherm T50
34	Ceratherm T25
38	Technické údaje
46	Kontakt



Ceratherm T a FirmaFlow® Therm

VÝKON PRO KAŽDÝ DEN

Kolekce termostatů Ceratherm T se pyšní úžasným výkonem, který je výsledkem pečlivého zpracování každého modelu jak po stránce technologické, tak designové. Tyto termostatické baterie disponují naší nejnovější kartuší FirmaFlow® Therm zajišťující bezkonkurenční výdrž, bezpečný provoz a vysoký výkon. Ergonomický design je pouze další přidanou hodnotou, která vás ohromí každý den, znova a znova.

FirmaFlow® Therm


SKRYTÁ BRILANCE OD ROKU 1969

Originál dotažený k dokonalosti.

Kartuši s keramickými disky jsme světu představili již před více než 50 lety. Způsobili jsme tím revoluci v koupelnovém průmyslu.

Od té doby naše technologie neustále vylepšujeme a přicházíme s novými nápady. Výsledkem je například FirmaFlow® Therm.

Tato nová, inovativní termostatická kartuše pro naše sprchové systémy nabízí bezkonkurenční kvalitu, výdrž a výkon.




Naším cílem bylo, aby řada baterií Ceratherm T nabízela špičkový výkon a současně štíhlý, velmi elegantní design. Proto jsme vytvořili kartuši FirmaFlow® Therm, která je revoluční nejen svou velikostí a výkonem, ale také efektivitou a bezpečností. Díky této nové kartuši jsme mohli navrhnout mimořádně krásnou a elegantní termostatickou baterii, která se stane ozdobou každé koupelny.

FirmaFlow® Therm

VÝKON, KTERÝ PŘETRVÁ

Spolehlivost
termostatických
baterií Ceratherm T
není náhoda.

Kartuše FirmaFlow® Therm jsou srdcem všech produktů této řady. Jsou vyrobeny z polymeru odolného vůči usazeninám vodního kamene a obsahují jemné vodní sítko. Díky tomu zaručují dlouhou a bezproblémovou životnost. Termostaty Ceratherm T jsou proto skvělou volbou do každé koupelny, jak do těch méně frekventovaných, tak i do těch nejvytíženějších.



FirmaFlow® Therm

ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ

Snadná údržba
a rozsáhlé testování.

Vzhledem k výjimečné odolnosti
kartuše FirmaFlow® Therm
a poctivému řemeslnému
zpracování je na naše termostaty
spolehnutí. A pokud nastane čas
údržby, zaručujeme, že veškeré
náhradní díly budou snadno
dostupné a vyměnitelné.

Ve všech našich termostatických
bateriích, včetně vanových,
používáme stejnou kartuši, takže její
případná výměna není žádná věda.
Ušetříme tím váš čas i peníze.



FirmaFlow® Therm

EFEKTIVNÍ PROVOZ, PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK

Nižší spotřeba

Méně vody, méně energie.
Vyšší výkon pro vás.


Naše sofistikované termostaty ve srovnání s tradičními pákovými bateriemi zabraňují plýtvání, a to hned několika způsoby.

Efektivní kartuše FirmaFlow® Therm dosahuje nastavené teploty mnohem rychleji, a šetří tak energii potřebnou k ohřevu vody. Ekologické nastavení vám umožní snížit spotřebu vody až o 50 %, avšak bez poklesu výkonu. A naše ruční sprcha Idealrain je vybavena omezovačem průtoku, který poskytuje maximálně efektivní distribuci vody.

Na spotřebě vody zkrátka záleží. A proto jsme se rozhodli, že nevyplýváme ani kapku. Teplota vody je v našich termostatech přednastavená a zůstává po celou dobu použití stejná. Termostatický mechanismus automaticky řídí tok teplé a studené vody, čímž snižuje její spotřebu.

Tyto inovativní technologie nejen snižují spotřebu vody, ale také zvyšují požitek z každé kapky. Voda se v současnosti považuje za jeden z nejcennějších přírodních zdrojů a naše termostatické baterie přispívají k jeho ochraně každý den.





Ceratherm T


BEZPEČNĚJŠÍ SPRCHOVÁNÍ


Technologie uvnitř baterií Ceratherm T chytře řídí nejen výkon, ale také bezpečnost. Naše termostaty jsou tak vhodné opravdu pro všechny.

Technologie Cool Body

Chladný i pod tlakem.

Ať už je vaše preferovaná teplota sprchování jakákoliv, baterie Ceratherm T zůstanou na povrchu vždy chladné. Celá řada je totiž vybavena technologií Cool Body a ta zajišťuje, že horká voda uvnitř baterie je vždy izolována vodou studenou. Všichni uživatelé jsou tak chráněni před spálením při jakémkoli doteku, a mají tak k dispozici maximální komfort. Tuto technologii zvláště ocení i rodiče, kteří mají malé děti a dbají na jejich bezpečí.





Regulace teploty

Pokaždé ta správná.

Základem dokonalé koupele nebo sprchy je správná teplota vody. Kartuše FirmaFlow® Therm umožňuje přednastavit požadovanou teplotu a zároveň maximální teplotu vody, kterou je možné změnit stisknutím tlačítkové pojistky a pootočením ovládací rukojeti.

Pokud se stane, že teplá nebo studená voda najednou přestane téct, kartuše FirmaFlow® Therm zcela zastaví proud vody, aby vás ochránila před ledovým šokem nebo opařením.

1. Komora se studenou vodou
2. Přívod horké vody
3. Smíchaná voda
4. Oválné, mosazné tělo potažené chromem
5. Ergonomické rukojeti jak pro teplotu, tak i množství
6. Standardní závit
7. Kování s plně krytým upevněním u vybraných modelů
8. Kartuše FirmaFlow® Therm
9. Ventil s keramickými diskami s životností alespoň 500 000 cyklů otevření/zavření



Ceratherm T

OSLNIVÝ VZHLED

Kompaktní

Precizní výkon.

Vytvořením jedinečné kartuše FirmaFlow® Therm jsme byli schopni zeštíhlit a celkově zmenšit tělo termostatické baterie Ceratherm T. Ta se díky tomu stane stylovým doplňkem jakékoliv koupelny.

Ergonomický

Absolutní kontrola.

Ovládací prvky přirozeně splývají s tělem termostatu Ceratherm T, a tak lze požadovaný proud vody nebo teplotu ovládat pouhým dotykem prstu. Integrovaný přepínač umožňuje snadné přepínání proudu vody mezi hlavovou a ruční sprchou, či ruční sprchou a vanou. Řada sprchového příslušenství obsahující různé ruční sprchy nebo ergonomickou poličku plně uspokojí vaše požadavky.





Ceratherm T100 – termostatická sprchová baterie se sprchovým příslušenstvím Idealrain EVO JET Diamond 90 cm / Strada – sprchová vanička 120 x 80 cm (bílá) / Connect 2 – posuvná dvířka 117 x 61 cm / Connect 2 – boční panel 77 cm

Ceratherm T


VŠESTRANNÝ DOPLNĚK


Snadná instalace

Připravena do akce.

Termostatická baterie Ceratherm T se instaluje pomocí standardních závitů a polohovatelných držáků a dodává se zkalibrovaná již z výroby. Nic tak nebrání snadné a rychlé instalaci takřka do jakékoli koupelny.

Polohovatelný držák umožňuje instalaci systému do stávajících otvorů ve zdi, zatímco ukryté upevňovací prvky zaručují zachování čistého a minimalistického vzhledu.





1. Ceratherm T100 podomítkové upevnění
2. Polohovatelný nástěnný držák

Ceratherm T

NOVÁ ÚROVEŇ SPRCHOVÉHO ZÁŽITKU

Naše pestrá kolekce ručních sprch s nádherným designem a vysokým výkonem představuje ideální doplněk k technologii FirmaFlow® Therm. Tato kombinace se dokáže postarat každý den o úžasný sprchový zážitek.


Řada ručních sprch Idealrain vhodně doplňuje naše termostatické sprchové systémy.

Ruční sprcha EVO nabízí vzduchem prosycený proud. Hlavice EVO JET se zase pyšní proudem Drop Jet, což je unikátní sprchový proud od Ideal Standard s obrovskými kapkami vody pro nebývale luxusní zážitek. K jednoduchému přepínání jednotlivých režimů slouží ergonomicky umístěné tlačítko Navigo na rukojeti sprchové hlavice.

Naše termostatické sprchové baterie se snadno instalují, nabízejí maximální výkon a prémiový vzhled vhodný do každé koupelny.



Idealrain



Idealrain
EVO
Circle



Idealrain
EVO
Diamond



Idealrain
EVO JET
Circle



Idealrain
EVO JET
Diamond





Ceratherm T50 – termostatická sprchová baterie se sprchovou poličkou /
Ultra Flat S – sprchová vanička 120 x 80 cm (bílá) / Connect 2 – panel sprchového koutu 120 x 80 cm


Ruční sprcha Idealrain

MAXIMÁLNÍ KOMFORT

Sprchové hlavice Idealrain nabízejí osobitý sprchový zážitek. Jejich velký průměr je zárukou maximálního komfortu, zatímco osazení tryskami od kraje ke kraji se postará o objemný proud vody.



Idealrain



Idealrain
EVO
Circle



Idealrain
EVO
Diamond



Idealrain
EVO JET
Circle



Idealrain
EVO JET
Diamond



Ruční sprchy Idealrain

OD SILNÉHO PO RELAXAČNÍ PROUD

Sprchové proudy modelů Idealrain

Naše ruční sprchy nabízejí několik různých režimů sprchových proudů, které se vám zaručeně trejí do nálady.



DROP JET

Luxusní model EVO JET nabízí jedinečnou funkci Drop Jet, kterou můžete najít pouze u sprch Ideal Standard. Jeho základem jsou měkčí kapičky vody pro nezapomenutelný zážitek.



MASSAGE

Lehký masážní proud, který osvěžuje a revitalizuje pokožku.



RAIN

Relaxační dešťová sprcha, která pokryje celé tělo.



AERATED RAIN

Režim dostupný u modelů EVO. Proud vody je nasycen vzduchem pro šetrnou a zážitkovou očistu.



FINE RAIN

Velkorysý jemný proud vody, který očistí tělo a uklidní duši.


3 SPRCHOVÉ FUNKCE

3 režimy proudu pro nezapomenutelný sprchový zážitek.




MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA ROZSTŘIKU


Trysky po celé ploše sprchové hlavice pro maximální šířku sprchového proudu.



Idealrain




Idealrain
EVO
Circle




Idealrain
EVO JET
Diamond

	DROP JET	MASSAGE	RAIN	AERATED RAIN	FINE RAIN
Idealrain EVO JET	•	•	•		
Idealrain EVO		•	•	•	
Idealrain		•	•		•


T100



T50




T25



Ceratherm T

SÍLA VOLBY

Řada termostatů Ceratherm T
otvírá další možnosti a nabízí různé
sprchové doplňky, včetně našich
exkluzivních ručních sprch Idealrain,
díky kterým bude vaše koupelna
přesně podle vašich představ.



CERATHERM
T100. T50. T25

CERATHERM T100



Sprchový systém
s přepínačem



Vanová



Sprchová



Idealrain



Idealrain
EVO
Circle




Idealrain
EVO
Diamond



Idealrain
EVO JET
Circle



Idealrain
EVO JET
Diamond



Ovládací prvky Ceratherm T100 jsou zapuštěné do těla baterie, a podtrhují tak elegantní, štíhlou konstrukci těchto termostatů. Vyberte si jednu ze sprchových tyčí Easymount 600 nebo 900 mm a dovedte vše k dokonalosti pomocí ručních sprch EVO nebo EVO JET s ergonomicky umístěným ovládacím tlačítkem Navigo®.



Ceratherm T100 – termostatická sprchová baterie / Ultra Flat – sprchová vanička 120 x 80 cm (bílá) / Connect 2 – panel sprchového koutu 120 x 80 cm / Strada II – umyvadlo na desku 75 cm / Adapto – nábytková police 85 cm (lesklá bílá) / Edge – nástěnná baterie / Zrcadlo – 100 x 70 cm s osvětlením Ambient Light



CERATHERM T50



Sprchový systém
s přepínačem



Vanová



Sprchová



Idealrain



Idealrain
EVO
Circle




Idealrain
EVO
Diamond



Idealrain
EVO JET
Circle



Idealrain
EVO JET
Diamond



Díky speciálnímu úchopu integrovanému do ovládacích rukojetí máte nad ovládním termostátů Ceratherm T50 naprostou kontrolu. Tyto termostatické baterie se pohodlně ovládají a skvěle se hodí ke sprchovým tyčím Easymount 600 a 900 mm a ruční sprše EVO 110 mm s ergonomicky umístěným ovládacím tlačítkem Navigo®.



Strada II – umyvadlo na desku 75 cm / Edge – nástěnná baterie / Ceratherm T50 – nástěnná termostatická baterie vanová / Idealrain – sprchová sada EVO JET Circle 90 cm / Connect Air – akrylátová vana 170 x 85 cm / Connect 2 – čtvercová vanová zástěna 140 x 80 cm



CERATHERM T25



Sprchový systém
s přepínačem



Vanová



Sprchová



Idealrain



Idealrain
EVO
Circle



Idealrain
EVO
Diamond



Idealrain
EVO JET
Circle




Idealrain
EVO JET
Diamond



Ovládací rukojeti u termostatické baterie Ceratherm T25 mají vyvýšené tlačítko pro lepší uchopení a větší kontrolu. Instalace spolu se sprchovými tyčemi Easymount 600 nebo 900 mm je snadná. Dokonale funguje s multifunkčními ručními sprchami Idealrain 80 nebo 100 mm.








40








Ideal Standard



TECHNICKÉ ÚDAJE

KLÍČ

-  **Technologie Cool Body**
Chladný povrch baterie, nehrozi riziko popálení při doteku.
-  **Úspora vody a energie**
Termostatická funkce výrazně šetří vodu i energii, která je potřeba na její ohřev.
-  **Bezpečnostní tlačítko teploty**
Tlačítko reguluje studenou/horkou vodu tak, že vytékající voda má vždy přednastavenou teplotu.
-  **Montážní systém EasyFix**
Rychlá a snadná montáž.
-  **Sprchová polička**
Součástí sprchového systému, dodávána v balení.
-  **Easymount**
Snadné instalace do stávajících otvorů ve zdi.
-  **Easymount (sprchový systém)**
Snadné instalace do stávajících otvorů ve zdi.
-  **Idealflex**
Odolný a hladký povrch hadice pro snadné čištění.
-  **Široká sprchová hlavice**
Trysky jsou umístěny až do krajů hlavice, pro maximální šířku sprchového proudu.
-  **3 sprchové funkce**
Možnost přepínání mezi 3 různými sprchovými proudy.
-  **Tlačítko Navigo®**
Ergonomicky umístěné tlačítko pro přepínání mezi sprchovými proudy.
-  **Režim Drop Jet**
Speciální velmi měkký proud vody.
-  **Anti-Kalk**
Snadné čištění – systém proti tvorbě vodního kamene.
-  **SLETÁ ZÁRUKA**
Sletá záruka

CERATHERM
T100

Ceratherm T100
**Sprchová termostatická
baterie nástěnná**
A7229AA

**Technologie Cool Body**



Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie


Sletá záruka

Volitelné příslušenství:

Sprchová polička – A7215AA



Ceratherm T100
**Vanová termostatická
 baterie nástěnná
 A7238AA**



Integrovaný přepínač ruční sprchy nebo vanového výtoku

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Perlátor

Sletá záruka

Ceratherm T100
**Sprchová termostatická
 baterie nástěnná, v kombinaci
 s ruční sprchou EVO JET
 A7234AA / A7235AA**



SLETÁ
 ZÁRUKA

A7234AA
 600mm sprchová tyč

A7235AA
 900mm sprchová tyč

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO JET Diamond, 135 mm, se 3 funkcemi, s tlačítkem Navigo®, 8 l/min

Jedinečný proud Drop Jet

Snadné čištění

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití stávajících otvorů ve zdi a jednoduché polohování

Odolná hadice Idealflex 1750 mm, s hladkým povrchem pro snadné čištění

Sletá záruka

Volitelné příslušenství:

Sprchová polička – A7215AA

	A7234AA	A7235AA
X	max. 565	max. 865

Ceratherm T100
**Sprchový systém
 s termostatickou baterií
 nástěnnou, hranatou hlavovou
 sprchou, v kombinaci
 s ruční sprchou EVO
 A7240AA**



Integrovaný přepínač hlavové nebo ruční sprchy

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO Diamond, 115 mm, se 3 funkcemi, s tlačítkem Navigo®, 8 l/min

Snadné čištění

Odolná hadice Idealflex 1750 mm, s hladkým povrchem pro snadné čištění

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití stávajících otvorů ve zdi a jednoduché polohování

Kovová hlavová sprcha 200 x 200 mm, 12 l/min

Sletá záruka

Volitelné příslušenství:

Proloužení sprchové tyče 150 mm – A861379AA

Proloužení sprchové tyče 300 mm – A861380AA

Ceratherm T100
**Sprchový systém
 s termostatickou baterií
 nástěnnou, kulatou hlavovou
 sprchou, v kombinaci
 s ruční sprchou EVO JET
 A7241AA**



Integrovaný přepínač hlavové nebo ruční sprchy

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO JET Circle, Ø 125 mm, se 3 funkcemi, s tlačítkem Navigo®, 8 l/min

Jedinečný proud Drop Jet

Snadné čištění

Otočné sprchové rameno

Odolná hadice Idealflex 1750 mm, s hladkým povrchem pro snadné čištění





Kovová hlavová sprcha Ø 250 mm, 2 funkce, 12 l/min

Sletá záruka

Volitelné příslušenství:

Proloužení sprchové tyče 150 mm – A861379AA

Proloužení sprchové tyče 300 mm – A861380AA




CERATHERM T50

Ceratherm T50
**Sprchová termostatická
baterie nástěnná**
A7214AA



Technologie Cool Body
Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody
Úspora vody a energie
Volitelné příslušenství:
Sprchová polička – A7215AA
Sletá záruka

Ceratherm T50
**Vanová termostatická
baterie nástěnná**
A7223AA






Integrovaný přepínač
ruční sprchy a vanového výtoku
Technologie Cool Body
Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody
Úspora vody a energie
Perlátor
Sletá záruka

Ceratherm T50
**Sprchová termostatická
baterie nástěnná, v kombinaci
s ruční sprchou EVO**
A7217AA / A7218AA



A7217AA
600mm sprchová tyč
A7218AA
900mm sprchová tyč
Technologie Cool Body
Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody
Úspora vody a energie
Ruční sprcha Idealrain EVO Circle,
Ø 110 mm, se 3 funkcemi,
s tlačítkem Navigo®, 8 l/min
Snadné čištění
Sprchová tyč Easymount umožňuje využití stávajících otvorů ve zdi a jednoduché polohování
Odolná hadice Idealflex 1750 mm,
s hladkým povrchem pro snadné čištění
Sletá záruka
Volitelné příslušenství:
Sprchová polička – A7215AA

	A7217AA	A7218AA
X	max. 565	max. 865



Ceratherm T50

Sprchový systém s termostatickou baterií nástěnnou, kulatou hlavovou sprchou, v kombinaci s ruční sprchou EVO A7225AA



Integrovaný přepínač hlavové nebo ruční sprchy

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO Circle, Ø 110 mm, se 3 funkcemi, s tlačítkem Navigo®, 8 l/min

Snadné čištění

Odolná hadice Idealflex 1750 mm, s hladkým povrchem pro snadné čištění

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití stávajících otvorů ve zdi a jednoduché polohování


Kovová hlavová sprcha Ø 200 mm, 12 l/min

5letá záruka

Volitelné příslušenství:

Prodloužení sprchové tyče 150 mm – A861379AA

Prodloužení sprchové tyče 300 mm – A861380AA



Ceratherm T50

Sprchový systém s termostatickou baterií nástěnnou, kulatou hlavovou sprchou, v kombinaci s ruční sprchou EVO a sprchovou policičkou A7230AA



SLETA ZARUKA

Integrovaný přepínač hlavové nebo ruční sprchy

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO Circle, Ø 110 mm, se 3 funkcemi, s tlačítkem Navigo®, 8 l/min

Snadné čištění

Odolná hadice Idealflex 1750 mm, s hladkým povrchem pro snadné čištění

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití stávajících otvorů ve zdi a jednoduché polohování

Kovová hlavová sprcha Ø 200 mm, 12 l/min


Integrovaná sprchová policička

5letá záruka

Volitelné příslušenství:

Prodloužení sprchové tyče 150 mm – A861379AA

Prodloužení sprchové tyče 300 mm – A861380AA



CERATHERM T25


Ceratherm T25
**Sprchová termostatická
baterie nástěnná**
A7201AA



Technologie Cool Body
Plastové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody
Úspora vody a energie

Volitelné příslušenství:
Sprchová polička – A7215AA
5letá záruka

Ceratherm T25
**Vanová termostatická
baterie nástěnná**
A7206AA



Automatický přepínač ruční sprchy a vanového výtoku
Technologie Cool Body

Plastové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie
Perlátor
5letá záruka

Ceratherm T25
**Sprchová termostatická
baterie nástěnná,
v kombinaci s ruční sprchou**
A7203AA / A7204AA



A7203AA
600mm sprchová tyč s fixním držákem, 1250mm hadice Idealflex

A7204AA
900mm sprchová tyč s fixním držákem, 1600mm hadice Idealflex

Technologie Cool Body
Plastové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem pro omezení teploty vody na 40 °C a stop tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody
Ruční sprcha Idealrain, Ø 100 mm, se 3 funkcemi, 8 l/min
Snadné čištění




Sprchová tyč Easymount umožňuje využití stávajících otvorů ve zdi a jednoduché polohování

Odolná hadice Idealflex, s hladkým povrchem pro snadné čištění

5letá záruka

Volitelné příslušenství:
Sprchová polička – A7215AA

	A7203AA	A7204AA
X	max. 565	max. 865
Y	1250	1600



Ceratherm T25

**Sprchový systém
s termostatickou baterií
nástěnnou, kulatou hlavovou
sprchou, v kombinaci
s ruční sprchou
A7209AA**



Integrovaný přepínač hlavové
nebo ruční sprchy

Technologie Cool Body

Plastové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain, Ø 100 mm,
se 3 funkcemi, 8 l/min

Snadné čištění

Odolná hadice Idealflex 1600 mm,
s hladkým povrchem pro snadné čištění

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití
stávajících otvorů ve zdi a jednoduché
polohování


Hlavová sprcha Ø 200 mm, 12 l/min

Volitelné příslušenství:

Prodloužení sprchové tyče 150 mm –
A861379AA

Prodloužení sprchové tyče 300 mm –
A861380AA

5letá záruka



CERATHERM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceratherm T

**Sprchová polička
A7215AA**



Sprchová polička kompatibilní se
sprchovými termostatickými bateriemi
Ceratherm T



Praktický odkládací prostor přímo ve sprše

Rychloupínací držák

Snadné čištění

Ukazatel teploty s jednoznačným
značením a symboly

Sletá záruka



Společně ovlivňujeme
budoucnost moderního bydlení.

Společně přemýšlíme
nad rámec zavedených pravidel.

Společně píšeme
pravidla promyšleného designu.

Společně vnášíme emoce
do funkční dokonalosti.

Společně zakládáme
dlouhotrvající partnerství.

Společně plníme přání
napříč generacemi.

Společně tvoříme budoucnost
kategorie, kterou jsme sami definovali.

Together for Better.



Ideal Standard

