

PROFESSIONAL

GROHE

# KATALOG GROHE PROFESSIONAL 2022

1. VYDÁNÍ

PART OF LIXIL

ESSENCE	04
INFRAČERVENÉ BATERIE	08
EUROSMART	10
TERMOSTATICKÉ BATERIE	18
EUPHORIA SPRCHOVÉ SYSTÉMY	22
TEMPESTA 250	24
BAULINES	26
KERAMIKA A INSTALAČNÍ SYSTÉMY	32
KUCHYNĚ	34
BLUE RED IN ONE	38

# SKRYTÉ VÝHODY GROHE



## LONG LIFE SHINE

Odolný povrch zachovávající si svůj původní vzhled



## SOFT CLOSE

Sedátko i víko jsou vybaveny tichým, samozavíracím mechanismem SoftClose, který eliminuje riziko zranění nebo poškození



## SAFE STOP PLUS

Bezpečnostní pojistka zabráňující nastavení teploty vyšší než 43°C, čímž chrání před popálením



## LEAD AND NICKEL FREE

Díky izolovaným rozvodům vody uvnitř těla baterie nepjde voda do styku s olovem a niklem



## SPEED CLEAN

Odstraňte vodní kámen prostým setřením



## SHOCK PROOF

Ochranný silikonový proužek obklopující hlavici sprchy zabraňuje jejímu poškození v případě nárazu



## TURBOSTAT

Vždy správná teplota pro maximální pohodlí a bezpečí



## EASY DOCK M

Integrovaný magnet pro snadné zasouvání sprchy



## AQUADIMMER

Technologie umožňující současně nasměrovat vodu tam, kam chcete, a nastavit objem tekoucí vody



## COOL TOUCH

Bez rizika popálení o horký povrch



## PULL OUT SPRAY

Zvyšuje dosah použití baterie



## METAL GRIP

Snadné ovládání i s namýdlenými rukama díky ergonomické rukojeti



## DREAM SPRAY

Pro dokonalý pocit ze sprchování



## AQUAGUIDE

Nastavitelný perlátor, který umožňuje určit směr vytékající vody



## TWIST STOP

Otočný kónus, který zabraňuje zamotání hadice

Věděli jste, že veškeré sprchy, termostatické články, povrchové slitiny i všechny ostatní součásti musí vydržet simulaci 20 let intenzivního používání a to s mimořádně tvrdou vodou? Tím si stanovujeme kvalitativní standardy, které překračují veškeré normy v daném odvětví. A na našich produktech je to vidět. Ne nadarmo je kvalita jedním ze čtyř pilířů společnosti GROHE. Technologie, další z pilířů, doopravdy pocítíte až při používání produktů GROHE.



Například **GROHE SilkMove** díky přísným jakostním normám zajistí hladkou a přesnou manipulaci proudem a teplotou vody po celou dobu životnosti baterie. Může za to kartuše uvnitř těla baterie, tu si GROHE jako jeden z mála výrobců vyrábí samo. V kartuši jsou keramické disky, které jsou vyrobeny ze slitiny používané ve vesmírném výzkumu. **GROHE SilkMove ES** je označení pro technologii, která nabízí nejen precizní ovládání, ale klade také důraz na ekologii. Střední pozice páky aktivuje technologii ES a také režim studené vody – **funkce studeného startu**. Eliminuje se otevření baterie ve smíšeném režimu horké a studené vody a tím šetří energii.



Mezi technologie, které podporují udržitelnost, bezesporu patří **GROHE WaterSaving**. Technologie patří mezi standardní vybavení většiny vodovodních baterií i sprch. Dokáže **snižet spotřebu vody až o 68%** a to bez dopadu na vaše pohodlí. Dosáhne toho například pomocí úsporných perlátorů, které provzdušňují vytékající vodu a tím snižují objem spotřebované vody.



O bezpečnost se postará technologie **GROHE CoolTouch**. Do termostatických baterií jsme umístili inovativní chladicí kanál tak, že se vytvořila bariéra mezi horkou vodou a povrchem. Tím se zaručujeme, že vnější **povrch nikdy nebude příliš horký** a vy ani vaše děti se už nikdy nepopálíte.



S tím souvisí i naše další technologie **GROHE TurboStat**, která vyvažuje veškeré výkyvy teploty i tlaku vody a zajišťuje konzistentní sprchování bez nepříjemných překvapení v podobě horké či studené vody. Srdcem termostatických baterií je termočlánek nazývaný GROHE TurboStat, který díky výjimečně **pohotové reakci na výkyvy tlaku a teploty vody** poskytne požadovanou teplotu vody během sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu sprchování.




Vysoce kvalitní materiály a nejnovější výrobní metody jsou kombinovány se špičkovými technologiemi, které zajišťují spolehlivý výkon po mnoho let. Tento přístup reflektuje naše **pětiletá záruka**.

# GROHE ESSENCE



Zvláštní recept na to, aby baterie vypadaly po mnoha desetiletích stejně nádherně jako v den pořízení spočívá v trvanlivé povrchové úpravě. Vzniká procesem tzv. fyzikální depozice z plynné fáze (PVD), který zaručuje, že jsou povrchové vrstvy až trojnásobně tvrdší a až desetkrát odolnější vůči poškrábání oproti průměru. Výsledkem jsou fantasticky vypadající a mimořádně kvalitní baterie.



**24 175 001**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, **s táhlem**, velikost S



**24 183 001**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, **s táhlem** a funkcí studeného startu, velikost S



**34 813 001**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, hladké tělo, velikost S



**24 171 DL1**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, **s táhlem**, velikost S



**24 172 DA1**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, hladké tělo, velikost S



**24 179 001**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, hladké tělo s funkcí studeného startu, velikost S



**24 180 001**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, **s táhlem** a funkcí studeného startu, velikost S



**29 192 001**  
GROHE Essence  
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M




**29 193 EN1**  
GROHE Essence  
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L





**24 173 GN1**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, **s táhlem**,  
velikost M




**24 176 001**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, hladké tělo,  
velikost M



**24 181 001**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo, **tlačítková odtoková souprava**,  
velikost M



**24 168 DC1**  
GROHE Essence  
Páková sprchová baterie,  
pro instalaci s 35 604 000




**24 167 GL1**  
GROHE Essence  
Páková baterie s 2směrným přepínačem,  
pro instalaci s 35 604 000



**24 169 A01**  
GROHE Essence  
Páková baterie s 3směrným přepínačem,  
pro instalaci s 35 604 000



**24 174 BE1**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, **s táhlem**,  
velikost L



**24 177 001**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie, hladké tělo,  
velikost L



**24 182 001**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo, **tlačítková odtoková souprava**,  
velikost L




**25 250 DA1**  
GROHE Essence  
Páková vanová baterie,



**25 252 GN1**  
GROHE Essence  
Páková sprchová baterie,



**25 249 001**  
GROHE Essence  
Páková vanová baterie,



**24 170 AL1**  
GROHE Essence  
Páková umyvadlová baterie,  
pro volně stojící umyvadla,  
velikost XL



**25 248 AL1**  
GROHE Essence  
Páková vanová baterie,  
montáž do podlahy



**24 178 EN1**  
GROHE Essence  
Páková bidetová baterie,  
velikost S



**25 251 DA1**  
GROHE Essence  
Páková vanová čtyřtvarová kombinace



**35 604 000**  
GROHE Rapido SmartBox  
podomítkové těleso



# GROHE INFRAČERVENÉ BATERIE

Hygiena nebyla nikdy důležitější. Protože si všichni jako nikdy předtím uvědomujeme, že jediný dotyk může přenést škodlivé bakterie, jsou bezdotyková řešení žádaná jak v domácnostech, tak ve veřejných zařízeních. Velký výběr bezdotykových infračervených výrobků GROHE. Bezdotykové baterie GROHE kombinují technické znalosti značky s infračervenou technologií a nabízejí přesné, spolehlivé a snadno použitelné ovládání. Výrobky GROHE poskytují další hodnotu, protože udržují nízké náklady na vodu, energii a údržbu. Infračervený senzor detekuje pohyb ruky, takže voda teče pouze tehdy, když je to potřeba. Ať už hledáte baterii do rodinné koupelny nebo kompletní instalační balíček pro velkou veřejnou budovu, řada bezdotykových baterií GROHE pro vás má dokonalé a bezproblémové řešení.



**36 445 ALO**  
GROHE Essence E  
Infračervená elektronická umyvadlová baterie,

se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty



**23 975 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hybridní ovládání,  
velikost M



**36 441 DC0**  
GROHE Eurocube E  
Infračervená elektronická  
umyvadlová baterie,  
se směšovacími zařízeními  
a nastavitelným omezovačem teploty



# GROHE EUROSART

## DOSÁHNĚTE DÁLE

Baterie **GROHE Eurosmart** zcela boří zažitě představy o flexibilitě koupelňových baterií, a to díky své vytahovací sprše. Tento inovativní doplněk znamená, že již nadále nebudete omezovali dosahem a polohou výpusti, a budete si tak moci v umyvadle například mýt vlasy. **Magnetické dokování GROHE** zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování sprchové hlavice zpět do výchozí polohy.



**23 976 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
s vytahovací sprškou,  
velikost M



**23 989 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo, termální pojistka,  
GROHE EcoJoy perlátor 4,2 l/min,  
velikost M

**2 3989 003**  
velikost S



**23 322 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
**s táhlem,**  
velikost M

**23 393 30E**  
funkce studeného startu



**23 323 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
**s řetízem se závažím,**  
velikost M

**23 394 30E**  
funkce studeného startu



**23 324 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo,  
velikost M

**23 923 003**  
**tlačítková odtoková souprava**

**23 395 30E**  
funkce studeného startu



**33 265 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
**s táhlem,**  
velikost S

**32 926 003**  
funkce studeného startu



**33 188 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
**s řetízem se závažím,**  
velikost S

**23 372 003**  
funkce studeného startu



**32 467 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo,  
velikost S

**23 922 003**  
s tlačítkovou odtokovou soupravou



# HYBRIDNÍ BATERIE EUROSART 2 V 1

Hybridní model baterie Eurosmart nabízí další výhody, pokud jde o uživatelský komfort a hygienu. Kombinuje výhody pákové a bezdotykové baterie. Uživatel se může sám rozhodnout, zda vodu spustí pákou nebo pomocí bezdotykového, infračerveného senzoru.



## BEZDOTYKOVÝ KOMFORT NEBO ABSOLUTNÍ KONTROLA



### BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Infračervený snímač detekuje přítomnost osoby před baterií zcela automaticky a přesně, díky čemuž nabízí doposud nepoznanou úroveň pohodlí při mytí rukou.



### PRECIZNÍ REGULACE PÁKOU

Maximálně hladká manipulace pro přesnost a bezkonkurenční komfort po celou dobu životnosti díky technologii **GROHE SilkMove**



**23 970 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie, hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou, velikost L

**23 743 003**  
řetízek se závažím

**23 537 003**  
s táhlem



**23 971 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie, hladké tělo, pro volně stojící umyvadla, velikost XL

**24 164 003**  
funkce studeného startu



**23 975 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie, hybridní ovládání, velikost M



**32 154 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie, hladké tělo s funkcí studeného startu, velikost S

**23 974 003**  
GROHE LowFlow 3,5 l/min



**23 924 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie, hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou a funkcí studeného startu, velikost S

**23 456 003**  
hybridní odtoková souprava



**24 192 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie, hladké tělo s funkcí studeného startu, C2C certifikát, velikost S



**23 965 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie, šikmé provedení, s táhlem, velikost S

**23 969 003**  
funkce studeného startu



**23 967 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie, šikmé provedení, hladké tělo, velikost S

**23 966 003**  
s řetízem se závažím

**23 968 003**  
s tlačítkovou odtokovou soupravou



**32 929 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková bidetová baterie, s táhlem, velikost S

**32 928 003**  
funkce studeného startu

**23 927 003**  
s řetízem se závažím



**23 124 003**  
GROHE Eurosmart  
Set baterie vel. S a bidetové spršky, velikost S







**33 305 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková vanová baterie,  
přepínání vana/sprcha,

**19 450 003**  
bez podomítkového tělesa



**33 556 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková sprchová baterie,

**19 451 003**  
bez podomítkového tělesa



**24 042 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková sprchová baterie,  
pro instalaci s 35 604 000

**24 043 003**  
s 2směrným přepínačem



**23 976 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
s vytahovací sprškou,  
velikost M



**33 302 003**  
GROHE Eurosmart  
Set vanové baterie s přepínáním vana/sprcha  
s ruční sprchou,



**33 300 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková vanová baterie,  
s přepínáním vana/sprcha,



**33 555 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková sprchová baterie,



## EUROSART VARIANTY PÁKY

Nová řada Eurosmart nabízí tři různé varianty rukojetí. **Ergonomická páka s průřezem** je ergonomicky navržena a nabízí lepší úchop. Tato možnost je vhodná pro starší osoby nebo děti. **Varianta s dlouhou pákou** je navržena tak, aby umožňovala lékařům ovládat vodu loktem.



**29 338 003**  
GROHE Eurosmart  
Umyvadlová dvouotvorová baterie,  
velikost M

**29 337 003**  
velikost S



**13 448 003**  
GROHE Eurosmart  
Vanová vpust



**35 604 000**  
GROHE Rapido SmartBox  
podomítkové těleso

## CRADLE TO CRADLE: USILUJEME O SVĚT BEZ ODPADU.

Koncept C2C představuje přístup k navrhování inteligentních výrobků, procesů a systémů s ohledem na celý životní cyklus. Podle této koncepce jsou všechny materiály chápány jako živiny v uzavřených biologických nebo technologických cyklech. Koncept rozlišuje mezi spotřebním zbožím (např. přírodní vlákna nebo čisticí prostředky), které je biologicky rozložitelné, a fyzickými produkty (např. vodovodní baterie), které jsou rozloženy na původní materiály. Proto lze zdroje využívat opakovaně, a to teoreticky nekonečně. C2C tak jde daleko za hranice konvenční recyklace výrobků. Výrobky s certifikací Cradle to Cradle® jsou tedy hodnoceny z hlediska použití ekologicky bezpečných, zdravotně nezávadných a recyklovatelných materiálů.



# BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA EUROSART SAFETYSTOP KDYŽ BEZPEČNOST HRAJE HLAVNÍ ROLI

**Pojistka Eurosmart SafetyStop** poskytuje účinnou teplotní ochranu omezením maximální teploty teplé vody na předem nastavitelnou hodnotu. Zajišťuje, že požadovaná teplota vody zůstává konstantní i při kolísání tlaku. Technologie Eurosmart SafetyStop nabízí maximální ochranu, což je vhodné především pro použití v zařízeních pro péči o děti, seniory nebo osoby se sníženou pohyblivostí.




1. Odstranění zástrčky



2. Vložení speciálního nástroje



3. Otočení pro tepelnou desinfekci  
(nástroj nelze vyjmout)



4. Otočit zpět  
(nástroj lze vytáhnout)



**23 982 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
velikost S



**23 980 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
velikost S



**23 988 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
termální pojistka,  
GROHE EcoJoy perlátor 4,2 l/min,  
velikost S



**23 987 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo, bezpečnostní pojistka,  
velikost M



**23 983 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
velikost M

**23 982 003**  
velikost S



**23 984 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
velikost S

**23 985 003**  
s bezpečnostní pojistkou,  
velikost M



**23 981 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
velikost M

**23 980 003**  
velikost S



**23 986 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s bezpečnostní pojistkou,  
velikost S

**23 987 003**  
velikost M



**25 244 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková sprchová baterie,



**25 241 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková vanová baterie,  
přepínání vana/sprcha,



**25 243 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková vanová baterie,  
přepínání vana/sprcha,

**25 244 003**  
sprchová baterie



**25 242 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková sprchová baterie,

**25 241 003**  
vanová baterie s přepínáním vana/sprcha



# GROHE TERMOSTATICKÉ BATERIE



## BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ SE 100 % TECHNOLOGIÍ GROHE COOLTOUCH.

Technologie GROHE CoolTouch zaručuje, že teplota celého vnějšího povrchu baterie nikdy nepřekročí upřednostňovanou teplotu sprchy. Tím, že jsme do našich termostatických baterií integrovali inovativní chladič kanál, jsme vytvořili bariéru mezi horkou vodou a chromovým povrchem – takže není při manipulaci nikdy příliš horký. Takové bezpečnostní opatření má smysl především pro děti, které nedokáží vždy rozpoznat, zda je objekt, kterého se dotýkají, nebezpečně horký. GROHE CoolTouch bezpečná konstrukce s vodním chlazením

## GROHTHERM 1000



**34 816 003**  
Grohtherm 1000,  
přepínání vana/sprcha,  
Termostatická vanová baterie,

**34 823 003**  
bez přípojek



**34 814 003**  
Grohtherm 1000  
Termostatická sprchová baterie,

se sprchovou soupravou



**34 820 004**  
Grohtherm 1000  
Termostatická sprchová baterie,  
se sprchovou soupravou



**34 830 000**  
Grohtherm 1000 Performance,  
přepínání vana/sprcha,  
Termostatická vanová baterie,

**34 831 000**  
bez přípojek



**34 827 000**  
Grohtherm 1000 Performance  
Termostatická sprchová baterie,

**34 828 000**  
bez přípojek



**34 834 000**  
Grohtherm 1000 Performance  
Termostatická sprchová baterie,  
600 mm sprchová tyč,  
se sprchovou soupravou



**34 835 000**  
900 mm sprchová tyč



Termostat je nezbytnou součástí každé moderní koupelny, protože eliminuje to, co 37% respondentů v průzkumu sprchování označilo za obzvláště nepříjemný faktor při sprchování: kolísání teploty. S novou baterií GROHTHERM 500, která je inteligentním srdcem sprchy, budou podobné stížnosti patřit minulosti: Nejnovější produktové řešení společnosti GROHE zaujme schopností udržet stálou, komfortní teplotu, osobním nastavením a optimálním komfortem – za dostupnou cenu



## GROHTHERM 500



**34 793 000**  
Grotherm 500  
Termostatická sprchová baterie,

**34 794 000**  
bez přípojek



**34 796 000**  
Grotherm 500  
Termostatická sprchová baterie,  
620 mm sprchová tyč,  
se sprchovou soupravou

**34 797 000**  
920 mm sprchová tyč





## GROHE EUPHORIA SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Dodejte své koupelně svěží vzhled a vynikající bezpečnostní prvky díky nové generaci řady sprchových systémů GROHE Euphoria. Díky systému **FastFixation s nastavitelným horním držákem** lze sprchu rychle nainstalovat, takže je ideální pro snadnou modernizaci. O bezpečnost celé rodiny se stará technologie **GROHE CoolTouch**, která zajišťuje, že tělo termostatické baterie nikdy nebude příliš horké na dotek, čímž odpadá riziko popálení. Sprcha GROHE Euphoria je díky štíhlejšímu, prostornějšímu designu a více možnostem přizpůsobit se vašemu osobnímu stylu snadným způsobem, jak vrátit radost zpět do koupelny.



**27 296 003**  
GROHE Euphoria System 260  
Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

**27 615 002**  
průtok hlavové sprchy 9,5 l/min



**27 473 002**  
GROHE Euphoria System 260  
Sprchový systém s pákovou baterií na omítku, průtok hlavové sprchy 9,5 l/min

**23 061 003**  
ruční sprcha Stick



**26 114 002**  
GROHE Euphoria System 260  
Sprchový systém s vanovým termostatem na omítku

**27 475 002**  
průtok hlavové sprchy 9,5 l/min



**26 723 000**  
GROHE Euphoria System 310  
Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

**26 384 002**  
SafeStop Plus omezovač teploty na 50°C



**26 075 001**  
GROHE Euphoria System 310  
Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

**26 384 002**  
průtok 9,5 l/min



**26 241 001**  
GROHE Euphoria System  
Sprchový systém s termostatem na omítku





## GROHE BAULINES

Široká nabídka umyvadlových baterií hovoří stejným designovým jazykem jako odpovídající keramika Bau Ceramic a dokonce i doplňky Bau, což vytváří harmonickou atmosféru koupelny. Kromě toho je GROHE Baulines vaším věrným společníkem pro ekologický životní styl. Všechny baterie jsou vybaveny technologií **GROHE EcoJoy**, která šetří vodu a pomáhá vám přispět k ochraně planety, aniž byste museli dělat kompromisy v oblasti výkonu.

## GROHE BAULOOP



**23 335 001**  
GROHE BauLoop  
Páková umyvadlová baterie,  
**s táhlem**,  
velikost S



**23 337 001**  
GROHE BauLoop  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo,  
velikost S



**22 054 001**  
GROHE BauLoop  
Páková umyvadlová baterie,  
**s táhlem** a funkcí studeného startu,  
velikost S

**23 878 001**  
**tlačítková odtoková souprava**

**23 883 001**  
s tlačítkovou odtokovou soupravou a funkcí  
studeného startu



**23 879 001**  
GROHE BauLoop  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
GROHE LowFlow 3,5 l/min,  
velikost S



**23 338 001**  
GROHE BauLoop  
Páková bidetová baterie,  
**s táhlem**,



**20 422 001**  
GROHE BauLoop  
Stojánkový ventil,  
velikost XS

**23 877 001**  
**s táhlem**, LowFlow 3,5 l/min



**23 917 001**  
GROHE BauLoop  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo,

**23 762 001**  
**s táhlem**

**23 887 001**  
**s táhlem** a funkcí studeného startu  
velikost M



**23 886 001**  
GROHE BauLoop  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
velikost M



**23 885 001**  
GROHE BauLoop  
Páková umyvadlová baterie,  
**s táhlem**, GROHE LowFlow 3,5 l/min,  
velikost M



## GROHE BAULOOP



**23 891 001**  
GROHE BauLoop  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
otočná výpusť,  
velikost L



**23 763 001**  
GROHE BauLoop  
Páková umyvadlová baterie,  
**s táhlem**, otočná výpusť,  
velikost L



**23 764 001**  
GROHE BauLoop  
Páková umyvadlová baterie,  
pro volně stojící umyvadla, hladké tělo,  
velikost XL



**23 602 001**  
GROHE BauLoop  
Páková vanová baterie,  
s přepínačem vana/sprcha,



**23 633 001**  
GROHE BauLoop  
Páková sprchová baterie,



**29 081 001**  
GROHE BauLoop  
Páková vanová baterie,  
s přepínačem vana/sprcha,



**29 080 001**  
GROHE BauLoop  
Páková sprchová baterie,

## GROHE BAUEDGE



**23 899 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou  
a funkcí studeného startu,  
velikost S



**23 328 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
**s táhlem**,  
velikost S



**20 421 001**  
GROHE BauEdge  
Stojánkový ventil,  
velikost XS

**23 559 001**  
s táhlem

**23 330 001**  
hladké tělo



**23 896 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
GROHE LowFlow 3,5 l/min,  
velikost S



**23 895 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
velikost S

**23 894 001**  
s táhlem, GROHE LowFlow 3,5 l/min



**23 331 001**  
GROHE BauEdge  
Páková bidetová baterie,  
**s táhlem**,



**23 757 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
s bidetovou sprškou,  
velikost S





## GROHE BAUEDEGE

Díky dvěma různým designovým variantám koupelňových baterií BauLoop a BauEdge dává řada GROHE Baulines na výběr od kubistického až po odlehčený vzhled. Ať už si vyberete jakoukoli baterii, všechny mají moderní, minimalistický vzhled, který se zaměřuje na nadčasovou jednoduchost. Jakmile si najdete svou oblíbenou baterii Baulines, vše k sobě dokonale ladí.



**23 911 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
otočná výpust,  
velikost L

**23 760 001**  
s táhlem



**23 761 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
pro volně stojící umyvadla, hladké tělo,  
velikost XL



**23 902 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
s **táhlem**, GROHE LowFlow 3,5 l/min,  
velikost M



**23 908 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
funkce studeného startu,  
velikost M

**23 759 001**  
s táhlem



**23 904 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo,  
velikost M

**23 758 001**  
s táhlem



**23 901 001**  
GROHE BauEdge  
Páková umyvadlová baterie,  
hladké tělo s tlačítkovou odtokovou soupravou,  
velikost M



**29 079 001**  
GROHE BauEdge  
Páková vanová baterie,  
s přepínáním vana/sprcha,  
s podomítkovým tělesem,

**29 078 001**  
Páková sprchová baterie



**24 161 001**  
GROHE BauEdge  
Páková sprchová baterie,  
pro instalaci s 35 604 000

**24 162 001**  
s 2směrným přepínačem



**23 604 001**  
GROHE BauEdge  
Páková vanová baterie,  
přepínání vana/sprcha,

**23 635 001**  
Nástěnná sprchová baterie



# GROHE KERAMIKA A INSTALAČNÍ SYSTÉMY



**39 898 000**  
GROHE Bau Ceramic Slim  
WC sedátko se Softclose,  
kompatibilní s Bau Ceramic mísami  
39 427 000, 39 430 000, 39 431 000

**39 923 000**  
Slim WC sedátko kompatibilní  
s Bau Ceramic mísami 39 349 000, 39 429 000



**39 881 SH0**  
GROHE Tectron Bau E  
Infračervená elektronika pro WC nádržky,  
napájení z elektrické sítě



**39 882 KF0**  
GROHE Tectron Bau E  
Infračervená elektronika pro WC nádržky,  
napájení z baterie



**39 687 000**  
GROHE Rapid SL  
Slim Rapid SL Slim WC 6-9 l  
1,13m instalační výška,  
se splachovací nádrží 88,9 mm



**39 683 000**  
GROHE Uniset Slim  
Uniset Slim pro WC  
se splachovací nádrží 88,9 mm

**39 840 000**  
včetně nosné opěrky




**39 694 000**  
GROHE Solo Slim  
Splachovací nádrž 88,9 mm



**39 699 000**  
GROHE  
Nástěnné držáky pro malou nádrž



# GROHE KUCHYNĚ



**30 504 GN0**  
GROHE Essence  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust o 360°,  
vytahovací duální sprška,



**30 505 A00**  
GROHE Essence  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust,



**30 503 DC0**  
GROHE Essence  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust o 360°,  
profesionální duální sprška,



**30 506 000**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie, otočná výpust, C2C



**33 281 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust,



**30 260 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust, funkce studeného startu,



**30 305 DC1**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust, vytahovací duální sprška,



## GROHE KUCHYŇSKÉ DŘEZY



**32 224 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust' o 360°, rozpětí 276 mm,



**31 391 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust' o 360°, rozpětí 216 mm,



**31 509 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust' o 360°, rozpětí 149 mm,



**31 562 SD1**  
GROHE Bau  
Sada kuchyňské baterie a dřezu



**31 565 SD1**  
GROHE Eurosmart  
Sada kuchyňské baterie a dřezu



**30 567 DC0**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust',



**30 463 DC0**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie, otočná výpust'



**33 202 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust',



**32 482 003**  
GROHE Eurosmart  
Páková dřezová baterie,  
otočná výpust' o 360°,



# GROHE BLUE RED IN ONE

## JEDNA BATERIE, ŠEST FUNKCÍ, NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Stolní voda s prémiovou chutí díky filtraci, chlazení a volitelné úrovni nasycení přímo prostřednictvím jediného systému. Okamžitě dostupná vroucí voda pro přípravu nápojů nebo pokrmů. Běžná kohoutková voda, teplá nebo studená, pro každodenní použití.

### MULTIFUNKČNÍ HADICE SE 3 PROUDY

Nově vyvinutá a patentovaná hadice, která zabraňuje míchání různých druhů vody:

- filtrované, chlazené vody
- nefiltrované, teplé a studené vody
- filtrované vroucí vody

HYGIENICKÝ PERLÁTOR

### VROUCÍ VODA 100 °C

Tlačítko pro dávkování vroucí vody

### OTOČNÁ RUKOJEŤ

Slyšitelná kliknutí v jednotlivých pozicích. Otáčením dopředu se dávkuje neperlivá, jemně perlivá nebo perlivá voda, otočením dozadu a stisknutím pojistky ChildLock se spustí proud vroucí vody.

### LED KROUŽEK

Integrovaný LED kroužek pro zobrazení typu vydávané vody a chybových kódů.


## SNADNÁ A BEZPEČNÁ MANIPULACE



TEPLÁ  
A STUDENÁ VODA



FILTROVANÁ,  
VROUCÍ VODA 100 °C



DĚTSKÁ POJISTKA  
CHILDLOCK



NEPERLIVÁ, FILTROVANÁ  
A CHLAZENÁ



JEMNĚ PERLIVÁ,  
FILTRONANÁ A CHLAZENÁ



PERLIVÁ, FILTRONANÁ  
A CHLAZENÁ



**31 876 000**  
GROHE Blue Red in One, Duo  
Sada s výpustí ve tvaru C



**31 876 DC0**  
GROHE Blue Red in One, Duo  
Sada s výpustí ve tvaru C



**31 877 000**  
GROHE Blue Red in One, Mono  
Sada s výpustí ve tvaru C



PROFESSIONAL





GROHE

## GROHE RAPIDO SMARTBOX OBJEVTE NEKONEČNÉ MOŽNOSTI



### UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO POTŘEBY BUDOUCNOSTI

- Kompatibilní s více než 170 bateriemi GROHE: pákové, SmartControl i termostatické baterie
- **Větší svoboda a flexibilita při plánování:** instalujte nyní, baterii vyberte později
- **Kompaktní rozměry:** nástěnné panely disponují průměrem 158 mm a tloušťkou pouhých 10 mm, minimální instalační hloubka činí pouze 10 mm
- **Rychlá a efektivní instalace:** díky spodním přípojkám nejsou zapotřebí rohové ventily, minimální instalační hloubka 75 mm, nástěnný panel lze dodatečně natočit až o 6° a dokonale jej vyrovnat dle potřeby
- **Prověřená kvalita:** všechny nástěnné panely jsou vyrobeny z kovu
- **Objednací kód: 35 604 000**



## SEZNAM OBJEDNACÍCH KÓDŮ A CENÍK




Kontakty a GROHE servisní technici

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Cena (€) bez DPH	cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Cena (€) bez DPH	cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Cena (€) bez DPH	cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Cena (€) bez DPH	cena (CZK) bez DPH
<b>13</b>			24167GL1	317	9 193	25248001	1370	39 730	30305001	186	5 394
13448003	99	2 871	24167GN1	338	9 802	25248A01	2050	59 450	30305DC1	242	7 018
<b>19</b>			24168001	192	5 568	25248AL1	2190	63 510	30463000	132	3 828
19450003	135	3 915	24168A01	288	8 352	25248BE1	2060	59 740	30463DC0	171	4 959
19451003	121	3 509	24168AL1	307	8 903	25248DA1	2060	59 740	30503000	584	16 936
<b>20</b>			24168BE1	288	8 352	25248DC1	1920	55 680	30503DC0	761	22 069
20421001	67	1 943	24168DA1	288	8 352	25248DL1	2190	63 510	30504000	414	12 006
20422001	67	1 943	24168DC1	269	7 801	25248EN1	2190	63 510	30504A00	580	16 820
<b>22</b>			24168DL1	307	8 903	25248GL1	2060	59 740	30504AL0	621	18 009
22054001	86	2 494	24168EN1	305	8 845	25248GN1	2190	63 510	30504DA0	580	16 820
<b>23</b>			24168GL1	288	8 352	25249001	304	8 816	30504DC0	538	15 602
23124003	142	4 118	24168GN1	307	8 903	25250001	254	7 366	30504DL0	621	18 009
23322003	111	3 219	24169001	238	6 902	25250A01	381	11 049	30504GL0	580	16 820
23323003	105	3 045	24169A01	359	10 411	25250AL1	406	11 774	30504GN0	621	18 009
23324003	105	3 045	24169AL1	382	11 078	25250BE1	381	11 049	30505000	315	9 135
23328001	86	2 494	24169BE1	359	10 411	25250DA1	381	11 049	30505A00	441	12 789
23330001	80	2 320	24169DA1	359	10 411	25250DC1	356	10 324	30505AL0	472	13 688
23331001	86	2 494	24169DC1	335	9 715	25250DL1	406	11 774	30505DA0	441	12 789
23335001	86	2 494	24169DL1	382	11 078	25250EN1	406	11 774	30505DC0	409	11 861
23337001	80	2 320	24169EN1	382	11 078	25250GL1	381	11 049	30505DL0	472	13 688
23338001	86	2 494	24169GL1	359	10 411	25250GN1	406	11 774	30505GL0	441	12 789
23372003	91	2 639	24169GN1	382	11 078	25251001	866	25 114	30505GN0	472	13 688
2339330E	111	3 219	24170001	325	9 425	25251A01	1300	37 700	30506000	144	4 176
2339430E	105	3 045	24170A01	488	14 152	25251AL1	1380	40 020	30567000	176	5 104
2339530E	105	3 045	24170AL1	520	15 080	25251BE1	1300	37 700	30567DC0	230	6 670
23456003	93	2 697	24170BE1	488	14 152	25251DA1	1300	37 700	<b>31</b>		
23537003	159	4 611	24170DA1	488	14 152	25251DC1	1220	35 380	31391003	156	4 524
23559001	86	2 494	24170DC1	455	13 195	25251DL1	1380	40 020	31509003	156	4 524
23602001	117	3 393	24170DL1	520	15 080	25251EN1	1380	40 020	31562SD1	240	6 960
23604001	117	3 393	24170EN1	520	15 080	25251GL1	1300	37 700	31565SD1	254	7 366
23633001	86	2 494	24170GL1	488	14 152	25251GN1	1380	40 020	32154003	91	2 639
23635001	86	2 494	24170GN1	520	15 080	25252001	207	6 003	<b>32</b>		
23743003	153	4 437	24171001	187	5 423	25252A01	311	9 019	32224003	156	4 524
23757001	118	3 422	24171A01	280	8 120	25252AL1	330	9 570	32467003	91	2 639
23758001	103	2 987	24171AL1	299	8 671	25252BE1	311	9 019	32482003	156	4 524
23759001	103	2 987	24171BE1	280	8 120	25252DA1	311	9 019	32926003	97	2 813
23760001	118	3 422	24171DA1	280	8 120	25252DC1	290	8 410	32927003	95	2 755
23761001	139	4 031	24171DC1	262	7 598	25252DL1	330	9 570	32928003	102	2 958
23762001	103	2 987	24171DL1	299	8 671	25252EN1	330	9 570	32929003	102	2 958
23763001	127	3 683	24171EN1	299	8 671	25252GL1	311	9 019	<b>33</b>		
23764001	139	4 031	24171GL1	280	8 120	25252GN1	330	9 570	33188003	91	2 639
23877001	86	2 494	24171GN1	299	8 671	<b>26</b>			33202003	132	3 828
23878001	86	2 494	24172001	181	5 249	26075001	853	24 737	33265003	97	2 813
23879001	86	2 494	24172A01	272	7 888	26662000	146	4 234	33281003	126	3 654
23883001	86	2 494	24172AL1	290	8 410	26663000	243	7 047	3328130E	126	3 654
23885001	103	2 987	24172BE1	272	7 888	26664000	197	5 713	33281DC3	164	4 756
23886001	102	2 958	24172DA1	272	7 888	26666000	132	3 828	33300003	125	3 625
23887001	103	2 987	24172DC1	254	7 366	26668000	227	6 583	33302003	160	4 640
23891001	127	3 683	24172DL1	290	8 410	26669000	181	5 249	33305003	154	4 466
23894001	86	2 494	24172EN1	290	8 410	26670000	511	14 819	33555003	107	3 103
23895001	86	2 494	24172GL1	272	7 888	26672000	662	19 198	33556003	134	3 886
23896001	86	2 494	24172GN1	290	8 410	26673000	465	13 485	<b>34</b>		
23899001	86	2 494	24173001	219	6 351	26675000	294	8 526	34793000	165	4 785
23901001	103	2 987	24173A01	328	9 512	26681000	146	4 234	34794000	158	4 582
23902001	103	2 987	24173AL1	350	10 150	26682000	243	7 047	34796000	202	5 858
23904001	103	2 987	24173BE1	328	9 512	26683000	197	5 713	34797000	207	6 003
23908001	103	2 987	24173DA1	328	9 512	26685000	132	3 828	34813001	181	5 249
23911001	118	3 422	24173DC1	306	8 874	26687000	227	6 583	34814003	273	7 917
23917001	103	2 987	24173DL1	350	10 150	26688000	181	5 249	34816003	348	10 092
23922003	97	2 813	24173EN1	350	10 150	26689000	511	14 819	34820004	313	9 077
23923003	111	3 219	24173GL1	328	9 512	26691000	662	19 198	34823003	342	9 918
23924003	97	2 813	24173GN1	350	10 150	26692000	465	13 485	34827000	249	7 221
23965003	97	2 813	24174001	240	6 960	26694000	294	8 526	34828000	243	7 047
23966003	91	2 639	24174A01	361	10 469	26723000	853	24 737	34830000	324	9 396
23967003	91	2 639	24174AL1	384	11 136	<b>27</b>			34831000	319	9 251
23968003	97	2 813	24174BE1	360	10 440	27296003	659	19 111	34834000	287	8 323
23969003	97	2 813	24174DA1	360	10 440	27615002	659	19 111	34835000	292	8 468
23970003	159	4 611	24174DC1	337	9 773	<b>29</b>			<b>35</b>		
23971003	216	6 264	24174DL1	384	11 136	29078001	138	4 002	35604000	94	2 726
23974003	97	2 813	24174EN1	384	11 136	29079001	154	4 466	<b>36</b>		
23975003	374	10 846	24174GL1	360	10 440	29080001	138	4 002	36441AL0	1400	40 600
23976003	237	6 873	24174GN1	385	11 165	29081001	154	4 466	36441DC0	1230	35 670
23980003	113	3 277	24175001	187	5 423	29192001	240	6 960	36445A00	1050	30 450
23981003	128	3 712	24176001	213	6 177	29192A01	361	10 469	36445AL0	1120	32 480
23982003	113	3 277	24177001	234	6 786	29192AL1	384	11 136	36445DA0	1050	30 450
23983003	128	3 712	24178001	187	5 423	29192BE1	361	10 469	36445DC0	983	28 507
23984003	186	5 394	24178A01	280	8 120	29192DA1	361	10 469	36445DL0	1120	32 480
23985003	199	5 771	24178AL1	299	8 671	29192DC1	337	9 773	36445GL0	1050	30 450
23986003	186	5 394	24178BE1	280	8 120	29192DL1	384	11 136	36445GN0	1120	32 480
23987003	199	5 771	24178DA1	280	8 120	29192EN1	384	11 136	<b>39</b>		
23988003	143	4 147	24178DC1	262	7 598	29192GL1	361	10 469	39683000	142	4 118
23989003	156	4 524	24178DL1	299	8 671	29192GN1	384	11 136	39687000	264	7 656
<b>24</b>			24178EN1	299	8 671	29193001	271	7 859	39694000	117	3 393
24042003	140	4 060	24178GL1	280	8 120	29193A01	406	11 774	39699000	41	1 189
24043003	154	4 466	24178GN1	299	8 671	29193AL1	433	12 557	39840000	150	4 350
24161001	177	5 133	24179001	187	5 423	29193BE1	406	11 774	39881000	409	11 861
24162001	195	5 655	24180001	187	5 423	29193DA1	406	11 774	39881KF0	483	14 007
24164003	216	6 264	24181001	219	6 351	29193DC1	379	10 991	39881SH0	392	11 368
24167001	212	6 148	24182001	241	6 989	29193DL1	433	12 557	39882000	322	9 338
24167A01	317	9 193	24183001	187	5 423	29193EN1	433	12 557	39882KF0	395	11 455
24167AL1	338	9 802	24192003	112	3 248	29193GL1	406	11 774	39882SH0	305	8 845
24167BE1	317	9 193	<b>25</b>			29193GN1	433	12 557	39898000	108	3 132
24167DA1	317	9 193	25241003	142	4 118	29337003	197	5 713	39923000	108	3 132
24167DC1	296	8 584	25242003	123	3 567	29338003	214	6 206			
24167DL1	338	9 802	25243003	142	4 118	<b>30</b>					
24167EN1	338	9 802	25244003	123	3 567	30260003	126	3 654			

Sledujte nás



## KVALITA

*„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“*

*Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“*

*Magazín Fortune, 2017*



## DESIGN

*Přes 400 designových ocenění získaných od roku 2003*



## UDRŽITELNÝ ROZVOJ

*Vítěz ceny CSR udělované německou spolkovou vládou za přínos k udržitelnému rozvoji, 2017*

Tento katalog slouží výhradně jako ukázka produktů. Veškeré podrobnosti týkající se instalace a kompatibility produktů společnosti GROHE AG se nachází v příslušných návodech k obsluze. Společnost Grohe ČR s.r.o. se sídlem v Praze není odpovědná za produkty společnosti GROHE AG instalované nesprávným způsobem. Ke změně vzhledu i parametrů produktů může dojít bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Grohe ČR s.r.o.  
Antala Staška 510/38  
140 00 Praha 4

© 01/2022 – Copyright společnosti GROHE

PART OF LIXIL